

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+



Een nieuwe manier van printen

Moderne bedrijven hebben vooruitstrevende technologie nodig. Daarom heeft HP de volgende generatie HP PageWide Enterprise ontworpen om in alle opzichten uw concurrentiepositie te versterken: met de laagste kosten in kleur¹, maximale uptime en de krachtigste beveiliging in de industrie.²



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: www.hp.com/learn/ds

De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Print meer pagina's en vervang cartridges minder vaak met optionele high-capacity cartridges.³
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op Algemene kantoormodus.⁴
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte MFP in zijn klasse.⁵

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide apparaat dat ontworpen is voor het minste onderhoud in zijn klasse.⁶
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 75 ppm in kleur en zwart-wit.⁷
- Organiseer, niet, sorteer en perforer met de geavanceerde externe finisher die de productie versnelt.
- Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® Office 365 en SharePoint, plus e-mail, USB en netwerkmappen.⁸

De veiligste printers ter wereld²

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- De firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Geef werkgroepen de snelheid die zij nodig hebben

- Laat teams gemakkelijk iedere pagina scannen en potentiële fouten of gemiste pagina's detecteren – telkens weer.
- Voer gegevens sneller en accurater in op het uitschuifbare toetsenbord.
- Zorg dat elk gescand document de juiste stand en uitsnede heeft, plus geoptimaliseerde grijstinten.
- Automatische documentinvoer voor 200 pagina's om snel te scannen zonder toezicht.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



HP PageWide technology




2-sided printing

Productronleiding

Foto: HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+

1. 20,3 cm (8,0 inch) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Handige USB-printpoort
4. Uitschuiftoetsenbord
5. Klep aan voorzijde voor toegang tot cartridges
6. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
7. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
8. Optionele papierlade voor 3 x 550 vel en standaard ondersteunen media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch); Eén lade-/standaardaccessoire is vereist voor het 785z+-model
9. Documentinvoer voor 200 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage
10. Fax (standaard)
11. Flatbedscanner is geschikt voor maximaal 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
12. Bovenste papierlade van de externe finisher ondersteunt tot 250 vel
13. Onderste papierlade van de externe finisher ondersteunt tot 3000 vel; Nieten, sorteren en optionele perforator
14. Automatische duplexfunctie
15. Host-USB-poort, Ethernet-netwerkpoort, Hi-Speed USB 2.0-printerpoort



Accessoires, supplies en support

Supplies	T0B27A Originele HP 982X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	T0B30A Originele HP 982X zwarte high-capacity PageWide cartridge (1 Black (~20,000 pages))
	T0B28A Originele HP 982X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	T0B29A Originele HP 982X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
Accessoires	2EH31A HP MFP analoog faxaccessoire 700
	9UW01A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 550 vellen
	9UW02A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 3x550 vellen
	9UW03A HP PageWide HC Paper Tray/Stand voor 4000 vellen
	9UW04A HP PageWide externe nietmachine/stapelaar
	A7W99A HP PageWide papierlade voor 550 vel
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	ESK48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	P1V17A HP PageWide papierlade voor 550 vel en kast
	P1V19A HP PageWide high-capacity papierlade voor 4000 vel en standaard
	Y1G11A HP LaserJet 2/4-gaats perforatoraccessoire
	Y1G12A HP LaserJet Zweeds model perforatoraccessoire
	Y1G14A Nietjes voor HP LaserJet nietmachine/uitvoer/finisher
	W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit
	W1B45A HP PageWide rollenset
W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder	
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory	
J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver	
Service en support	U9RJ6E HP 3 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x
	U9RJ7E HP 4 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x
	U9RJ8E HP 5 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x
	U9RK5PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x
	U9RK6PE HP 2 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x

Technische specificaties

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Bestelnr.	Z5G75A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	8,0-inch (20,3-cm) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket
Printen	
Printtechnologie	HP PageWide-technologie
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 55 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 55 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ppm; Zwart (algemeen, kantoor): Tot 75 ppm; Kleur (algemeen, kantoor): Tot 75 ppm;
Eerste pagina gereed²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 10,4 sec; Zwart (A4, slaapstand): Supersnel met 26,6 s; Kleur (A4, slaapstand): Supersnel met 26,6 s;
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste): Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper); Technologie: HP PageWide-technologie tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 600 x 600 dpi invoer;
Maandelijks printvolume	Tot 125.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2500 tot 25.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP SureStart; Runtime inbraakdetectie; Whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Ladeselectie; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; Printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 1.7
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Onder: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Links: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Rechts: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus);
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Compatibele geheugenkaarten	144-pins DDR3 DIMM
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid	Zwart (A4, ISO): Tot 55 kpm; Kleur (A4, ISO): Tot 55 kpm
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, ID scannen, job build, rand-tot-rand, afgedruktaken opslaan; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;
Intelligente copiersoftwarefuncties	Automatisch vergroten/verkleinen; Verkleinen/vergroten via de glasplaat (25 tot 400 procent); Sorteren; Automatische kleurdetectie; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassingen (donkerte, achtergrond schonen, scherpte); Job Build
Scannen	
Scansnelheid	Standaard (A4): Tot 120 ppm (zwart-wit); Tot 120 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 120 ppm (zwart-wit); Tot 120 ppm (kleur)
Scanbestandsformaten	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afdruklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Charge Coupled Device (CCD) en Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; E-mailen; Faxen; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; Opslaan naar SharePoint; OXP-applicaties (Open Extensibility Platform); Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 ppi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Geïntegreerde Optical Character Recognition (OCR), automatisch bijsnijden op pagina; Automatische toonaanpassing
Aanbevolen aantal scans per maand	2000 tot 75.000
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 68 x 148 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 297 x 432 mm; Tot 297 x 1000 mm als 'lang scanformaat' is geselecteerd
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Lege pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Auto-aanpassen aan inhoud; Compact PDF
Faxen	
Faxen³	Optioneel, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 500 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi; Snelkiezen: Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen); Telecom-goedkeuring: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX-netwerk; 1 Draadloos 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11-modempoort/telefoonlijn

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Bestelnr.	Z5G75A
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A, HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)
Harde schijf	500 GB high-performance veilige harde schijf (AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen: Secure File Erase-tijdelijke taakbestanden, Secure Erase-taakdata, Secure ATA Erase-schijf)
Geheugen	Standaard: 5632 MB; Maximum: 5632 MB
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 (extra aanschaf vereist van de HP PageWide papierlade voor 550 vel met standaard P1V17A, HP PageWide papierlade voor 3 x 550 vel met standaard P1V18A of HP PageWide HCl papierlade voor 4000 vel met standaard P1V19A); Maximum:
Mediatypen	Gewoon papier, HP EcoFFICIENT, HP Premium mat presentatiepapier 120 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend brochurepapier, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr, medium 85-95 gr, middelzwaar 96-110 gr, zwaar 111-130 gr, extra zwaar 131-175 gr, kaarten 176-220 gr, labels, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, bankpost, kringloop, ruw
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 99,1 x 127 mm tot 304,8 x 457,2 mm; Lades 2-5: 210,1 x 148,1 mm tot 304,8 x 457,2 mm; HCl-lades 3 en 4: alleen A4 Ondersteund (metrisch): Lade 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Lade 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-laden 3-4: A4 Automatische documentinvoer: A3, grootboek, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purposelade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel Standaarduitvoer: Onderste bak voor 3000 vel Optionele invoer: 1 x 550/standaard (A3/A4); 3 x 550/standaard (A3/A4); HCl (2 x 2000 vel A4) Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 - 220 gr/m ² , 300 gr/m ² alleen fotopapier; Lade 2-5: 60-220 gr/m ² ; HCl-lades 3-4: 60-220 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 3: Tot 1.650 vel in 3 x 550; tot 2 x 2000 vel in HCl Maximum: Tot 4650 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 3000 vel (80 g/m ²) Maximum: Tot 3.250 vel (80 g/m ²)
Compatibele besturingssystemen	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home Edition, XP Pro, enz.)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bits Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; internet; Kijk voor informatie over OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Bijbehorende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomtscherm (leidt gebruikers naar http://www.123.hp.com of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst, HP Trusted Platform Module (TPM) is standaard; Data: Storage Encryption, versleuteld pdf-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, 18 detectie van indringers met Red Balloon beveiligingstechnologie (continue bewaking op aanvallen in apparaat), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel), whitelisting (laadt alleen bekende, goede code, (dll-, exe-bestanden, enz.); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, 21 Syslog apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Kijk voor meer beveiligingsinstellingen op http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 1245 x 693 x 1222 mm; Maximum: 2495 x 1175 x 1535 mm (met alle deuren en papierladen open en documentinvoer omhoog);
Afmetingen verpakking (b x d x h)	790 x 760 x 1027 mm
Gewicht printer	171,0 kg
Gewicht met verpakking	109,4 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Bestelnr.	Z5G75A
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C. Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen). Luchtvochtigheid: 10 tot 80 % rel
Voeding ⁴	Vereisten: input voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Gebruik: 740 watt (maximaal printen), 570 watt (printen), 50 watt (standby), 1,3 watt (slaapstand), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Blue Angel: 4,287 kWh/week; Energy Star 3.0: 1,164 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	CISPR 22:2008 Klasse A, CISPR 32:2012 Klasse A, EN 55032:2012 Klasse A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in Nederland
Inhoud van de doos	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP Setup-inkcartridges (opbrengst na installatie ca. 8.000 pagina's CMY, 10.000 zwart); Installatiehandleiding; Supportflyer; Cd-rom met documentatie; Netsnoer
Garantie	1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekoonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio

Voetnoten

- ¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-MFP's//laser-MFP's (€ 2820–7049) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€ 1410–2819) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit het vierde kwartaal van 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017; voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor hoogste capaciteit cartridges, inclusief supplies met een lange levensduur, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in de standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups> en <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; deze moeten apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.
- ⁴ De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.
- ⁵ Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met printsnelheden tussen 20 en 80 ppm vanaf februari 2018. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
- ⁶ Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door BLI van toonaangevende A3-MFP's in deze klasse uit augustus 2016; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van long-life supplies en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart-wit, 40% in kleur); marktgegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2016. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.
- ⁷ Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleurenink-MFP's/laser-MFP's (€2820–€7049) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€1410–€2819) uit deze klasse uit april 2017; marktgegevens van IDC uit het vierde kwartaal van 2016, uitgezonderd andere HP PageWide producten. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁸ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>
- ⁹ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad bij standaardresolutie en MMR-codering zendt het HP faxapparaat met 3 sec/pagina voor V.34 en 6 sec/pagina voor V.17.
- ⁴ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik en Energy Star TEC-waarden zijn gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ⁵ Genormaliseerde TEC (watt-uur per pagina) Blue Angel: 0,257 Wh/pagina, Energy Star: 0,269 Wh/pagina.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Mei 2021

