

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+



Det nye printerparadigme

Moderne virksomheder har brug for fremtidssikret teknologi – og det er grunden til, at HP har skabt den næste generation af HP PageWide Enterprise-enheder, som giver et konkurrencemæssigt forspring på alle planer: laveste pris for udskrivning i farver,¹ maksimal opetid og den bedste sikkerhed på markedet.²



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: www.hp.com/learn/ds



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



HP PageWide technology



2-sided printing

Den laveste farvepris¹

- Du får den kvalitet, du forventer, med HP's PageWide-teknologi, der har de laveste omkostninger pr. farveside.¹
- De valgfrie blækpatroner med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive flere sider med hver patron.³
- Udskriv endnu hurtigere – og spar endnu mere pr. side – ved at sætte denne printer i General Office-tilstand.⁴
- Spar på strømmen med den mest energieffektive multifunktionsprinter i klassen.⁵

Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal opetid.

- Minimer antallet af afbrydelser med en HP PageWide-enhed, som har klassens mindste behov for vedligeholdelse.⁶
- Udskriver op til 50 % hurtigere end konkurrenterne – op til 75 sider/min. i farver og sort-hvid.⁷
- Organisér, hæft, sætvis og hulning med avanceret, ekstern efterbehandler, der hjælper dig med at holde styr på din fremlæggelse.
- Scan filer direkte til Microsoft® Office 365 og SharePoint samt til e-mail, USB og netværksmapper.⁸

Verdens sikreste udskrivning²

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.


Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 200 ark i den automatiske dokumentfælder, og scan hurtigt – uden overvågning.

Produktpræsentation

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ vist

1. Farveberøringskærm på 20,3 cm (8,0"), der kan roteres
2. Hardwareintegrationslomme;
3. Lettilgængelig USB-printerport
4. Tastatur, der kan trækkes ud
5. Adgang til patronerne via frontdæksel
6. 100-arks universalbakke 1, understøtter medier op til 305 x 457 mm (12" x 18")
7. 550-arks bakke 2 understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7" x 17")
8. 3 x 550-arks universalbakke og fod/stativ understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7" x 17"); Ét stk. bakke-/stativtilbehør er påkrævet for modellen 785z+
9. Automatisk dokumentføder til 200 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning og HP EveryPage
10. Fax som standard
11. Flatbedsscanner håndterer op til 297 x 432 mm (11,7" x 17")
12. Øverste udskriftsbakke i eksterne efterbehandler understøtter op til 250 ark
13. Nederste udskriftsbakke i eksterne efterbehandler understøtter op til 3.000 ark; Hæfte- og samleenhed samt hulmaskine (ekstraudstyr)
14. Automatisk dobbeltsidet print
15. USB-værtsport, Gigabit Ethernet-netværksport, Hi-Speed-USB 2.0-udskrivningsport



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	TOB27A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Ca. 16.000 sider)
	TOB30A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (1 Black (~20.000 pages))
	TOB28A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Ca. 16.000 sider)
	TOB29A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Ca. 16.000 sider)
Tilbehør	2EH31A HP MFP analogt faxtilbehør 700
	9UW01A HP PageWide 550 arks papirbakke/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirbakke/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC-papirbakke/stativ
	9UW04A Ekstern HP PageWide-stapler/-stacker
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirbakke
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	ESK48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	P1V17A HP PageWide 550-arks papirbakke og kabinet
	P1V19A HP PageWide 4000-arks højkapacitetspapirbakke og stativ
	Y1G11A HP LaserJet-hulenhed med 2/4 (tilbehør)
	Y1G12A HP LaserJet-hulenhed med svensk hulning (tilbehør)
	Y1G14A HP LaserJet – hæfteklammer til efterbehandler med hæftemaskine/stabler
	W1B43A HP PageWide-kit med skriveskive/reenser
	W1B45A HP PageWide-rullekit
	W1B44A HP PageWide-væskebeholder til servicering
J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs	
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
Service og support	U9RJ6E HP's 3-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ7E HP's 4-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ8E HP's 5-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK5PE HP's 1-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK6PE HP's 2-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berøringsskærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Knappen hjem er oplyst (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-Speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide Technology
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) Op til 55 sider/min.; Farve (A4, almindelig) : Op til 55 sider/min.; Sort (A4, dupleks) : Op til 38 sider pr. min.; Farve (A4, dupleks) : Op til 38 sider pr. min.; Sort (kontor) : Op til 75 sider/min.; Farve (kontor) : Op til 75 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar) : Under 10,5 sek.; Farve (A4, klar) : På kun 10,4 sek.; Sort (A4, dvale) : På kun 26,6 sek.; Farve (A4, dvale) : På kun 26,6 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst) : Opskalering til 1200 x 1200 dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, almindeligt papir, mat HP Premium Presentation- og mat HP Brochure-papir); Farve (bedst) : Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir); Teknologi : HP PageWide-teknologi med opskalering fra input på 600 x 600 dpi til 1200 x 1200 dpi (optimeret);
Normeret forbrug pr. måned	Op til 125.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned : 2.500 til 25.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP SureStart; Registrering af indtrængen under drift; Godkendelseslister; HP Trusted Platform-modul; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Udskrivning via USB på forsiden; Gem udskriftsopgaver; Eksempel på udskrift; Automatisk dobbeltsidet udskrivning; Udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfter; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Gråtoneblæk og sort blæk i høj kvalitet; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation; Tilbehør: Løsninger fra HP og tredjeparter; Trådløs funktion
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering; PDF 1.7
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Bund: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Venstre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Højre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant);
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Understøtter multitasking	Ja
Hukommelseskortkompatibilitet	144-bens DDR3 DIMM
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4, ISO) : Op til 55 kopier/min.; Farve (A4, ISO) : Op til 55 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-op, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochu-HUre, ID-scan, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring; Maksimalt antal kopier : Op til 9999 kopier; Kopieringsopløsning : Op til 600 x 600 dpi; Formindsk/forstør : 25 til 400%;
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	Autoskaler; Formindsk/forstør fra scannerplade (25 % til 400 %); Sorter; Automatisk farveregistrering; 2-sidet kopiering; Billedjustering (mørkhed, baggrundsoprydning, skarphed); Jobopbygning
Scan	
Scanningshastighed	Almindelig (A4) : Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve); Dupleks (A4) : Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve);
Scanningsfilformat	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanningsteknologi : Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); Start af scanning : Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail, Fax; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility Platform-programmer (OXP); Twain-version : Version 2.1; Dupleks ADF-scanning : Ja, enkelt dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF); Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF) : 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning : Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billede; billedjusteringer; opgaveopbygning; indstilling for udskriftskvalitet; der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; automatisk registrering af farve; kantsletning; jobmeddelelse; sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; automatisk retning; integreret OCR-funktion (Optical Character Recognition), automatisk beskæring til side; automatisk farveindstilling
Anbefalet antal scanninger pr. måned	2.000 til 75.000
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed) : 297 x 432 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF) : 68 x 148 mm Maksimumstørrelse på medie (ADF) : 297 x 432 mm, Op til 297 x 1000 mm, når "langt scanningsformat" er valgt
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format
Fax	
Fax ³	Tilbehør, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse : Op til 500 sider; Fax-opløsning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigopkald : Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer); Telegodkendelse : ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX netværk; 1 trådløs 802.11b/g/n-forbindelse; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11-porte til modem/telefonlinje

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w NFC-modul til trådløs udskrivning J8030A, HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Netværksegenskaber	Den indbyggede printserver (standard) understøtter via HP Jetdirect Ethernet: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	500 GB High-Performance Secure-harddisk (AES 256-hardwarekryptering eller bedre; Sikre sletningsfunktioner; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af opgavedata, sikker sletning af ATA-disk)
Hukommelse	Standard: 5632 MB; Maksimum: 5632 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 (kræver yderligere køb af 550-arks HP PageWide-papirbakke og -kabinet P1V17A, 3 x 550-arks HP PageWide-papirbakke og -kabinet P1V18A eller 4000-arks HP PageWide-papirbakke og -kabinet P1V19A med stor kapacitet); Maksimum:
Medietyper	Almindeligt papir, HP eFFICIENT, HP Premium præsentation mat 120g, HP Brochure mat 180g, HP Brochure blank, HP Advanced fotopapir, lys 60-74g, mellemløst 85-95g, halvtøkt, 96-110 g, tungt 111-130 g, ekstra tungt 131-175 g, karton 176-220 g, etiketter, brevhoved, konvolut, tung konvolut, fortrykt, forhullet, farvet, kontraktpapir, genbrugt, groft
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm Bakke 2-5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm HCl-bakke 3 og 4: A4 Kun Understøttet (mål): Bakke 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Bakke 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-bakke 3-4: A4 ADF: A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 550-arks papirbakke Standardoutput: 3.000 ark i nederste udskriftsbakke Vælgfrit input: 1 x 550/fod/stativ (A3/A4); 3 x 550/fod/stativ (A3/A4); HCl (2 x 2.000 ark A4) ADF: Standard, 200 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60-220 g/m², kun fotopapir på 300 g/m²; Bakke 2-5: 60-220 g/m²; HCl-bakke 3-4: 60-220 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 3: Op til 1.650 ark i 3 x 550; Op til 2 x 2.000 ark i HCl Maksimum: Op til 4.650 ark ADF: Standard, 200 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 3.000 ark (80 g/m²) Maksimum: Op til 3.250 ark (80 g/m²)
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3, 32-bit udgaver (XP Home, XP Pro osv.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016, 64-bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Vedrørende hardwarekravene for operativsystemet kan du få flere oplysninger på http://www.apple.com
Medfølgende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskaerm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledning
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol), 1000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key- og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol, HP Trusted Platform-modul (TPM) følger med som standard; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede login-oplysninger; Enhed: Sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger, 18 registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant angrebsovervågning i enheden), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion), Godkendelseslister (indlæser kun sikker koder (DLL'er, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, 21 Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er; Du kan få flere oplysninger på http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Printeradministration	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Resourcesæt til printeradministratoren for HP Universal-printerdriver
Mål og vægt	
Printermålt (B x D x H)	Minimum: 1245 x 693 x 1222 mm; Maksimum: 2495 x 1175 x 1535 mm (med alle døre og bakker åbne og dokumentføder løftet);
Pakkemålt (B x D x H)	790 x 760 x 1027 mm
Printervægt	171,0 kg
Pakkevægt	109,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Produktnummer	Z5G75A
Lagerforhold	Temperatur: Før indledende konfiguration (ikke renset): -40 til 60 °C; Efter indledende konfiguration (renset): 0 til 60 °C. Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer med godkendt driftstemperatur, før printerens tages i brug). Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
Strømforsyning ¹	Krav: input voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 740 watt (maks. udskrivning), 570 watt (udskrivning), 50 watt (klar), 1,3 watt (dvale), 0,2 watt (automatisk slukning), 0,2 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 4,287 kWh/uge; Energy Star 3.0: 1,164 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	CISPR 22:2008 Klasse A, CISPR 32:2012 Klasse A, EN 55032:2012 Klasse A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-2-3:2014 ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Silver Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Holland
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 8.000 sider i CMY og 10.000 sider i sort-hvid); Installationsvejledning; Supportpjece; Dokumentation på cd-rom; Netledning
Garanti	Kun etårssdele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

- ¹ Laveste pris pr. farveside gælder for enheder, der ikke er solgt med kontrakt: Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af farveblæk-/laser-MFP'er i samme klasse (2.820-7.049 euro) og farveblæk-/laser-enkeltfunktionsprintere (1.410-2.819 euro) pr. januar/februar 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omkostninger pr. side (CPP) fra gap intelligence Pricing & Promotion Report januar/februar 2017; Sammenligninger af enheder/forbrugsvarer, der ikke er solgt med kontrakt, er baseret på offentliggjorte specifikationer for producenterens patroner med den største kapacitet, herunder forbrugsvarer med lang levetid og stor sidekapacitet. Gennemsnitlig HP-kapacitet er baseret på ISO/IEC 24711 og uafbrudt udskrivning i standardtilstand. Det faktiske antal sider varierer afhængigt af de udskrevne sider indhold og andre faktorer. Du kan få yderligere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> og <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke ved køb af printerens; skal anskaffes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Sammenligningen er baseret på udskrivning med professionel kvalitet.
- ⁵ Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov pr. februar 2018. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse med udskrivningshastigheder på 20 til 80 sider/min. pr. februar 2018. Afhængigt af indstillinger for enheden. De faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Udsagnet om færre servicedele er baseret på BLI-analyse af klassens førende A3 MFP'er pr. august 2016; beregningerne anvender producenterens offentligt tilgængelige og/eller offentliggjorte bedømte kapaciteter for langtidsholdbare forbrugsvarer ved 600.000 udskrevne sider (ved anvendelse af et forhold på 60 % sort/40 % farve); markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2016. Læs mere på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størsteparten af farve-MFP'er (blæk/laser) i klassen (2.820-7.049 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk/laser) (1.410-2.819 euro) fra april 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omfatter ikke andre HP PageWide-produkter. HP PageWide-hastigheder er baseret på almindelig kontorindstilling og omfatter ikke udskrivning af første side. Læs mere på www.hp.com/go/printerspeeds.
- ⁸ Kræver internetforbindelse til printerens. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>
- ⁹ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Baseret på ITU-T-standardtestbillede med standardopløsning og MFR-kodning. HP-faxenheden har en overførselshastighed på 3 sek./side med V.34 og 6 sek./side med V.17
- ⁴ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug og Energy Star TEC er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ⁵ Normaliseret TEC (watt-timer pr. side) Blue Angel: 0,257 Wh/side, Energy Star: 0,269 Wh/side



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Maj 2021

