

# HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+



## Yeni baskı paradigması

Modern iş hayatı ilerici teknoloji gerektirir – HP bu yüzden yeni nesil HP PageWide Enterprise aygıtlarını her açıdan rekabet avantajı sağlaması için üretti: HP'nin en düşük renkli maliyeti,<sup>1</sup> maksimum çalışma süresi ve HP'nin en güçlü güvenliği.<sup>2</sup>



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: Daha fazla bilgi için bkz.: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

### HP'nin renkli için en düşük maliyeti<sup>1</sup>

- HP'nin en düşük renkli sayfa başı maliyetini sağlayan HP PageWide Teknolojisi sayesinde beklediğiniz kaliteyi elde edin.<sup>1</sup>
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlar daha fazla sayfa basın ve daha seyrek kartuş değiştirin.<sup>3</sup>
- Bu yazıcıyı Genel Ofis moduna ayarlayarak daha hızlı baskı ve sayfa başına daha fazla tasarruf sağlayın.<sup>4</sup>
- HP'nin sınıfının en verimli MFP'si ile enerji maliyetlerini düşük tutun.<sup>5</sup>

### En az kesintiyle. En uzun çalışma süresiyle.

- HP sınıfının en az bakım için tasarlanmış HP PageWide aygıtıyla kesintileri en aza indirin.<sup>6</sup>
- Dakikada 75 sayfaya varan siyah beyaz ve renkli hızlarıyla baskı yapın.<sup>7</sup>
- Üretime kademe atlatmanız için gelişmiş son işlem özellikleriyle baskılarınızı sıralayın, zımbalayın, harmanlayın ve delin.
- Dosyaları doğrudan Microsoft Office 365 ve SharePoint'e, e-postaya, USB ve ağ klasörlerine tarayın.<sup>8</sup>

### HP'nin en güvenli baskı deneyimi<sup>2</sup>

- Filonuzdaki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantıları incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir.
- Başlatma sırasında donanım yazılımı, HP dijital imzalı güvenilir kod olup olmadığını belirlemek için otomatik olarak kontrol edilir.

### Çalışma gruplarına gereken hızı kazandırın

- Çalışma gruplarının her sayfa kolayca yakalamasına, hataları veya eksik sayfaları her seferinde tespit etmesine yardımcı olun.
- Çek-çıkart klavyeyi kullanarak verileri hızlı ve doğru bir şekilde girin.
- Taranan her belgenin düzgün yönlendirilmesine, uygun boyuta kırılmasına ve gri tonlamasının optimize edilmesine yardımcı olun.
- Hızlı, gözetimsiz tarama için otomatik belge besleyiciye 200 adede kadar sayfa yükleyin.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



HP PageWide technology




2-sided printing

## Ürün tanıtımı

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ gösterilmektedir

- 20,3 cm (8,0 inç) pivot dönüşlü renkli dokunmatik ekran
- Donanım Tümlleştirme Cebi
- Erişimi kolay USB baskı bağlantı noktası
- Çek-çıkart klavye
- Kartuşlara ön kapaktan erişim
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 305 x 457 mm (12 x 18 inç) boyutuna kadar kağıtları destekler
- 550 yapraklık tepsi 2, 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) boyutuna kadar kağıtları destekler
- İsteğe bağlı 3 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler; 785z+ modeli için bir tepsi/sehpa aksesuarı gereklidir
- Tek geçişli, çift taraflı tarama ve HP EveryPage özellikli 200 yapraklık ADF
- Faks (standart)
- Masaüstü tarayıcıda 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) boyutuna kadar kullanılabilir
- Harici son işlemcinin üst bölümü 250 yaprağa kadar destekler
- Harici son işlemcinin alt bölümü 3.000 yaprağa kadar destekler; Zımbalama, harmanlama ve isteğe bağlı delgeç
- Otomatik çift taraflı baskı
- Host USB, Ethernet ağı ve Hi-Speed USB 2.0 baskı bağlantı noktaları



## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	T0B27A HP 982X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	T0B30A HP 982X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuş (1 Black (~20,000 pages))
	T0B28A HP 982X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	T0B29A HP 982X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
Aksesuarlar	2EH31A HP MFP Analog Faks Aksesuarı 700
	9UW01A HP PageWide 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW02A HP PageWide 3x550 yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW03A HP PageWide 4000 Yapraklık HC Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW04A HP PageWide Harici Zımba ve İstifleyici
	A7W99A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
	E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM
	P1V17A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Dolap
	P1V19A HP PageWide 4000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa
	Y1G11A HP LaserJet Delgeç 2/4 Aksesuarı
	Y1G12A HP LaserJet Delgeç İsveç Tipi Aksesuarı
	Y1G14A HP LaserJet Zımba/İstifleyici Son İşlemci Zımba
	W1B43A HP PageWide Baskı Kafası Silici Takımı
	W1B45A HP PageWide Silindir Takımı
W1B44A HP PageWide Servis Sıvısı Kutusu	
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı	
J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu	
Servis ve Destek	U9RJ6E HP 3 yıl PageWide Color 78x için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RJ7E HP 4 yıl PageWide Color 78x için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RJ8E HP 5 yıl PageWide Color 78x için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RKSPE HP 1 yıl Garanti Sonrası PageWide Color 78x için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RKGPE HP 2 yıl Garanti Sonrası PageWide Color 78x için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis

## Teknik özellikler

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Ürün numarası	Z5G75A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol paneli	20,3 cm (8,0 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Döndürülebilir (ayarlanabilir aç) ekran; Işıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); USB Yüksek Hızlı 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümeştirme Cebi
<b>Baskı</b>	
Baskı teknolojisi	HP PageWide Teknolojisi
Baskı hızı <sup>1</sup>	<b>Siyah (A4, normal)</b> Dakikada 55 sayfaya kadar; <b>Renkli (A4, normal)</b> : Dakikada 55 sayfaya kadar; <b>Siyah (A4, çift taraflı)</b> : Dakikada 38 sayfaya kadar; <b>Renkli (A4, çift taraflı)</b> : Dakikada 38 sayfaya kadar; <b>Siyah (Genel Office)</b> : 75 sayfa/dakika; <b>Renkli (Genel Office)</b> : 75 sayfa/dakika;
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	<b>Siyah (A4, hazır)</b> : 10,5 sn kadar kısa bir süre; <b>Renkli (A4, hazır)</b> : 10,4 sn kadar kısa sürede; <b>Renkli (A4, uyku)</b> : 26,6 sn kadar kısa sürede; <b>Renkli (A4, uyku)</b> : 26,6 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi)</b> : 600 x 600 giriş dpi'den 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (Tanımlı olmayan, Düz, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Broşür kağıtlarında); <b>Renkli (en iyi)</b> : 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında); <b>Teknoloji</b> : HP PageWide Teknolojisi, 600 x 600 giriş dpi'den 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı;
Aylık baskı kapasitesi	125.000 sayfaya kadar A4; <b>Önerilen aylık sayfa sayısı</b> : 2.500 - 25.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP SureStart; Çalışma sırasında müdahale algılama; Beyaz listeye alma; HP Güvenilir Platform Modülü; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Açık Genişletilebilirlik Platformu; FutureSmart Ürün Yazılımı; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi; HP Color Access Control; HP EasyColor; Ön USB'den baskı; Baskı işlerini saklama; Baskı önizleme; Otomatik çift taraflı baskı; Tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Kitapçık baskısı; Kapak sayfaları; Tepsi seçimi; Ölçeklendirme; Dikey/yatay yönlendirme; Yüksek Kaliteli Gri Tonlamalı ve Yalnızca Siyah Mürekkep; Genel Ofis/Profesyonel/Sunum dpi baskı modları; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri; Kablosuz
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript düzey 3 emülasyonu; PDF 1.7
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; HP Postscript seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Avro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> adresinde bulunabilir
Baskı alanı	<b>Yazdırma kenar boşlukları</b> üst: 4,23 mm (Varsayılan), 2 mm (Kenardan Kenara modu), Alt: 4,23 mm (Varsayılan), 2 mm (Kenardan Kenara modu), Sol: 4,23 mm (Varsayılan), 2 mm (Kenardan Kenara modu), Sağ: 4,23 mm (Varsayılan), 2 mm (Kenardan Kenara modu);
Baskı kartuşu numarası	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Bellek kartı uyumluluğu	144 iğneli DDR3 DIMM
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
<b>Kopyalama</b>	
Kopyalama hızı	<b>Siyah (A4, ISO)</b> : Dakikada 55 kopyaya kadar; <b>Renkli (A4, ISO)</b> : Dakikada 55 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama, ölçeklenebilirlik, görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik), tek yaprağa birden çok sayfa, N veya Z sıralama, içerik yönü, harmanlama, kitapçık, Kimlik Tarama, Görev oluşturma, edge to edge, iş depolama; <b>Maksimum kopya sayısı</b> : 9999 kopyaya kadar; <b>Kopya çözünürlüğü</b> : 600 x 600 dpi değerine kadar; <b>Küçültme/Büyütme</b> : %25-400;
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	Otomatik ölçekle; Tarayıcı camından küçült/büyüt (yüzde 25-400); Harmanla; Otomatik renk algılama; İki taraflı kopyalama; Görüntü ayarları (koyuluk, arka plan aydınlığı, netlik); İş oluşturma
<b>Tarama</b>	
Tarama hızı	<b>Normal (A4)</b> : Dakikada 120 sayfaya kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya kadar (renkli); <b>Çift taraflı (A4)</b> : Dakikada 120 sayfaya kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya kadar (renkli)
Tarama dosyası biçimi	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'den tarama: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)
Tarayıcı özellikleri	<b>Tarayıcı tipi</b> Masaüstü, OBB; <b>Tarama teknolojisi</b> : Yük Bağlaşık Aygıt (CCD) ve Kontak Görüntü Sensörü (CIS); <b>Tarama giriş modları</b> : Ön panel uygulamaları: Kopyalama; E-posta; Faks; Ağ klasörüne kaydetme; USB'ye kaydetme; Aygıt belleğine kaydetme; SharePoint'e kaydetme; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; <b>İkili sürüm</b> : Sürüm 2.1; <b>Çift taraflı ADF tarama</b> : Var. Tek geçişli OBB dupleksleme; <b>Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF)</b> : 297 x 432 mm; <b>Optik tarama çözünürlüğü</b> : Dakikada 600 resim
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Resim ayarları; İş oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; 75-600 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; Otomatik renk belirleme; Kenar silme; İş bildirim; Boş sayfa önleme; HP Quick Set'ler; HP EveryPage; Otomatik yönlendirme; Yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR), Otomatik sayfa kırpmı; Otomatik tonlama
Önerilen aylık tarama hacmi	2.000 - 75.000
Taranabilir alan	<b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü)</b> : 297 x 432 mm; <b>Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF)</b> : 68 x 148 mm <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF)</b> : 297 x 432 mm; "Uzun tarama boyutu" seçildiğinde 297 x 1000 mm'ye kadar
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; Ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; LAN faksına gönderme; İnternet faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpmı; Compact PDF
<b>Faks</b>	
Faks <sup>3</sup>	İsteğe Bağlı, 33,6 kbps
Faks özellikleri	<b>Faks belleği</b> : 500 sayfaya kadar; <b>Faks çözünürlüğü</b> : Standart: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi; <b>Hızlı çevirme</b> : En fazla 1000 numara (her biri 210 hedef içerebilir); <b>Telekom uyumluluğu</b> : ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Saklanan fakslar;Faks arşivleme;Ölçekleyerek sığdırma;Faks adres defteri;LAN/İnternet üzerinden faks;Faks numarası onaylama;Tatil dönemi faks zamanlaması
İşlemci hızı	1,2 GHz
<b>Bağlantı</b>	
Standart	2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıt; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX ağı; 1 Kablosuz 802.11b/g/n; 1 Düşük Enerjili Bluetooth; 1 RJ-11 modem bağlantı noktası/telefon hattı

<b>Model</b>	<b>HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+</b>
<b>Ürün numarası</b>	Z5G75A
<b>İsteğe Bağlı</b>	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A, HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A
<b>Kablosuz</b>	Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Mobil baskı yeteneği</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
<b>Desteklenen ağ protokolleri</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı
<b>Ağ özellikleri</b>	HP Jetdirect Ethernet üzerinden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)
<b>Sabit disk</b>	500 GB Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü; Güvenli silme özellikleri: Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme)
<b>Bellek</b>	<b>Standart:</b> 5632 MB; <b>En yüksek:</b> 5632 MB
<b>Kağıt kullanma</b>	
<b>Kağıt tepsi sayısı</b>	<b>Standart:</b> 2 (ek olarak HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Dolap P1V17A, HP PageWide 3 adet 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Sehpa P1V18A ya da HP PageWide 4.000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa P1V19A alınması gerekir); <b>En yüksek:</b>
<b>Baskı malzemesi türleri</b>	Düz kağıt, HP EcoFFICIENT, HP Premium Mat Sunum Kağıdı 120 g, HP Mat Broşür Kağıdı 180 g, HP Parlak Broşür Kağıdı, HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları; Hafif 60-74 g, Orta 85-95 g, Orta Kalınlıkta 96-110 g, Ağır 111-130 g, Ekstra Ağır 131-175 g, Karton 176-220 g, Etiketler, Antetli, Zarf, Ağır Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli, Bond, Geri Dönüştürülmüş, Müsvedde Kağıdı
<b>Baskı malzemesi boyutu</b>	<b>Özel (ölçü):</b> Tepsi 1: 99,1 x 127 - 304,8 x 457,2 mm; Tepsi 2-5: 210,1 x 148,1 - 304,8 x 457,2 mm; HCl Tepsileri 3 ve 4: Yalnızca A4 <b>Desteklenen (ölçü):</b> Tepsi 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Tepsi 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl Tepsileri 3-4: A4 <b>ÖBB:</b> A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Standart giriş:</b> 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık giriş tepsi <b>Standart çıkış:</b> 3.000 yapraklık alt bölme <b>İsteğe bağlı giriş:</b> 1 x 550/sehpa (A3/A4); 3 x 550/sehpa (A3/A4); HCl (2 x 2.000 yaprak A4) <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak
<b>Baskı malzemesi ağırlığı</b>	Tepsi 1: 60-220 g/m <sup>2</sup> , yalnızca 300 g/m <sup>2</sup> Fotoğraf Kağıdı; Tepsi 2-5: 60-220 g/m <sup>2</sup> ; HCl tepsileri 3-4: 60-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Girdi kapasitesi</b>	<b>Tepsi 3:</b> 3 x 550 tepside 1.650 yaprağa kadar; HCl tepside 2 x 2.000 yaprağa kadar <b>En yüksek:</b> 4.650 yaprağa kadar <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak
<b>Çıktı kapasitesi</b>	<b>Standart:</b> 3.000 yaprağa (80 g/m <sup>2</sup> ) kadar <b>En yüksek:</b> 3.250 yaprağa (80 g/m <sup>2</sup> ) kadar
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows Vista tüm 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.), Windows XP SP3 32 bit sürümleri (XP Home, XP Pro, vb.)
<b>Uyumlu ağ işletim sistemleri</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, ve 3), Windows Server 2003/2003 R2 üzerinde Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 üzerinde Citrix, Windows Server 2012/2012 R2 üzerinde Citrix, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bit için Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5 [Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için], Citrix XenApp 7.5 [Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için], Citrix XenDesktop 5.6 [Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için], Citrix XenDesktop 7.0/7.5 [Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için], Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, Novell Sunucular <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2016/ 64 bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services)
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	<b>Windows:</b> 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 1,3 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet; işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Ürüne gelen yazılım</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Baskı Sürücüsü, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Karşılama Ekranı (baskı yazılımı için kullanıcıları <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> veya İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), çevrimiçi kullanıcı kılavuzları
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı için PIN kodu, isteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımli Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi, HP Güvenilir Platform Modülü (TPM) standart olarak gelir; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), Güvenli Silme, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümeleştirmeye Cebi, Red Balloon Security Teknolojisi ile 18 İzinsiz Giriş Tespiti (Sabit aygıt içi saldırıları izleme), HP Sure Start Secure Boot (Kendi kendini düzeltme özelliği ile BIOS bütünlüğü kontrolü), Beyaz listeye alma (yalnızca bilinen iyi kodları (DLL'ler, EXE'leri, vb.) yükler); Güvenlik Yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, 21 Aygıt Güvenliği Syslog Mesajları ArcSight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir. Daha fazla güvenlik ayarları için bkz <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin Yazılımı; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>	
<b>Yazıcı boyutları (G x D x Y)</b>	<b>Minimum</b> 1245 x 693 x 1222 mm; <b>En yüksek:</b> 2495 x 1175 x 1535 mm (tüm kapılar ve tepsiyer açıkken ve belge besleyici kaldırılmışken);
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	790 x 760 x 1027 mm
<b>Yazıcı ağırlığı</b>	171,0 kg
<b>Paket ağırlığı</b>	109,4 kg
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 30°C <b>Nem:</b> %30 - 70 Bağıl Nem

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Ürün numarası	Z5G75A
Depolama koşulları	<b>Sıcaklık:</b> İlk başlatmadan önce (temizlenmeden): -40 - 60°C; İlk başlatmadan sonra (temizlenmiş olarak): 0 - 60°C. Belirtilen en düşük sıcaklığın altında kalan bir ortamda depolanması durumunda ünitenin onaylanan işletim sıcaklığına gelmesi için yavaşça ısınması gerekir (HP yazıcının kullanılmadan önce 24 saat onaylanan işletim sıcaklığında bekletilmesini önerir). <b>Nem:</b> %10 - 80 Bağıl Nem
Güç <sup>4</sup>	<b>Gereksinimler:</b> Input voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Tüketim:</b> 740 watt (maks. baskı), 570 watt (baskı), 50 watt (hazır), 1,3 watt (uyku), 0,2 watt (otomatik kapanma), 0,2 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Blue Angel: 4,287 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 1,164 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf A, CISPR 32:2012 Sınıf A, EN 55032:2012 Sınıf A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver <b>Blue Angel uyumlu</b> Evet, Blue Angel DE-UZ 205 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Hollanda'da üretilmiştir
Kutunun içeriği	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+; HP Kurulum Mürekkep Kartuşları (kurulumdan sonra CMY için 8.000 sayfa ve Siyah beyaz 10.000 sayfa baskı kapasitesi); Kurulum kılavuzu; Destek broşürü; CD-ROM'daki belgeler; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

## Dipnotlar

<sup>1</sup> Renkli sayfa başına en düşük maliyet beyanı, taahhütlü satılmayan aygıtlar için geçerlidir: HP PageWide A3 aygıtların, Ocak/Şubat 2017 itibarıyla aynı sınıf renkli mürekkep/lazer MFP'lerin (2.820-7.049 Euro) ve renkli mürekkep/lazer tek işlevli yazıcıların (1.410-2.819 Euro) büyük çoğunluğuyla karşılaştırması; IDC tarafından bildirilen 2016 4'üncü Çeyrek pazar payı. Sayfa başı maliyet (CPP) Gap Intelligence Fiyatlandırma ve Kampanya Raporu Ocak/Şubat 2017 ile bildirilmiştir, taahhütlü satılmayan aygıtlar/sarf malzemeleri için karşılaştırmalar üreticilerin en yüksek kapasiteli kartuşları için uzun ömürlü sarf malzemelerini ve sayfa baskı kapasitesini kapsayan yayınlanmış belgilerine dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 standardına ve varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanan ortalama HP baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> and <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2018 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar.

<sup>3</sup> Yüksek kapasiteli kartuşlar, satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Karşılaştırma Profesyonel Modda baskıya dayanmaktadır.

<sup>5</sup> Enerji beyanı, Şubat 2018 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, Şubat 2018 itibarıyla baskı hızları dakikada 20-80 sayfa arasında olan aynı sınıf renkli lazer yazıcılar ve MFP'lerin enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.

<sup>6</sup> Daha az sayıda servis parçası beyanı, Ağustos 2016 itibarıyla sınıf lideri A3 MFP'lerin BLI analizine, uzun ömürlü sarf malzemelerinin kamuya açık ve/veya üreticiler tarafından yayınlanmış nominal baskı kapasitelerine göre yapılan kullanım hesaplarına ve (%60 siyah beyaz/%40 renkli oranıyla) 600.000 sayfa başlığı varsayımına dayanmaktadır; IDC tarafından bildirilen 2016 3'üncü Çeyrek pazar paylarına göre. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>7</sup> HP PageWide A3 aygıtları, Nisan 2017 itibarıyla aynı sınıf renkli mürekkep/lazer MFP'lerin (2.820-7.049 Euro) ve renkli mürekkep/lazer tek işlevli yazıcıların (1.410-2.819 Euro) çoğunluğuyla karşılaştırılmıştır; diğer HP PageWide ürünleri hariç, IDC tarafından bildirilen 2016 4'üncü Çeyrek pazar paylarına dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>8</sup> Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için <http://www.hpconnected.com> adresine bakın

<sup>9</sup> ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

<sup>1</sup> ISO hızları, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. İlk sayfa veya ilk ISO testi sayfa grubu ölçüme dahil değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

<sup>3</sup> Standart çözünürlükte, standart ITU-T test görüntüsü ve MMR kodlama esnasında, HP faks aygıtı V.34 için 3 sn/sayfa ve V.17 için 6 sn/sayfa hızında iletebilir.

<sup>4</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltaj dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji Tüketimi ve Energy Star TEC değerleri tipik olarak 115 V aygıt ölçümlerine dayanmaktadır.

<sup>5</sup> Normalleştirilmiş TEC (sayfa başına watt saat) Blue Angel: 0,257 Wh/sayfa (Energy Star): 0,269 Wh/sayfa.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Mayıs 2021

