



HP PageWide Managed Color E75160dn yazıcı

Yeni baskı paradigması

HP Managed MFP'ler ve yazıcılar yönetimli ortamlar için optimize edilmiştir. Daha fazla aylık sayfa hacmi ve daha az müdahaleye olanak sağlayan bu ürün portföyü, baskı ve kopyalama maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi için HP Yetkili Bayiniz ile görüşün.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar.

Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Her ofis için uygun fiyatlı renkli baskı

- Kalıcı değer avantajına güvenin. Oyunun kurallarını değiştiren düşük sayfa başı renkli maliyetiyle beklediğiniz sonuçları elde edin.
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşları kullanarak daha fazla sayfa basın ve daha seyrek kartuş değiştirin.¹
- Bu yazıcıyı Genel Ofis moduna ayarlayarak daha hızlı baskı ve sayfa başına daha fazla tasarruf sağlayın.²
- Sınıfının en verimli yazıcısıyla enerji maliyetlerini düşük tutun.³

En az kesintiyle. En uzun çalışma süresiyle.

- Sınıfının en az bakım için tasarlanmış HP PageWide Managed yazıcısı ile kesintileri en aza indirin.⁴
- Dakikada 80 sayfaya kadar renkli ve siyah beyaz hızıyla rakiplerine göre %50'ye kadar daha hızlı basar.⁵
- Bu yazıcıyı çok çeşitli kağıt işleme aksesuarlarıyla iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu aygıt hızlı bir şekilde uyanır ve basar, böylece belgeleriniz çabucak hazır olur.

Dünyanın en güvenilir baskı deneyimi⁶

- Filonuzdaki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantıları incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir.
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.

Ürün tanıtımı

HP PageWide Managed Color E75160dn gösterilmektedir

- 10,9 cm (4,3 inç) pivot dönüşlü renkli dokunmatik ekran
- Donanım Tümlleştirme Cebi
- Erişimi kolay USB baskı bağlantı noktası
- Kartuşlara ön kapaktan erişim
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 305 x 457 mm (12 x 18 inç) boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler
- Otomatik çift taraflı baskı
- 550 yapraklık tepsi 2, 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler
- 500 yapraklık çıkış bölmesi
- Ethernet, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host ve Hi-Speed USB 2.0 Aygıt bağlantı noktaları



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	MOK06XC HP MOK06XC Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Taahhütlü Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOK10XC HP MOK10XC Yüksek Kapasiteli Macenta Taahhütlü Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOK25XC HP MOK25XC Yüksek Kapasiteli Sarı Taahhütlü Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOK29XC HP MOK29XC Yüksek Kapasiteli Siyah Taahhütlü Orijinal PageWide Kartuş (~22.000 sayfa)
Aksesuarlar	9UW01A HP PageWide 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW02A HP PageWide 3x550 yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW03A HP PageWide 4000 Yapraklık HC Kağıt Tepsisi/Sehpa
	A7W99A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	P1V17A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Dolap
	P1V19A HP PageWide 4000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa
	W1B43A HP PageWide Baskı Kafası Silici Takımı
	W1B44A HP PageWide Servis Sıvısı Kutusu
W1B45A HP PageWide Silindir Takımı	
Servis ve Destek	U9RP3E HP 1 yıl PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RP4E HP 3 yıl PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RP5E HP 4 yıl PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RP6E HP 5 yıl PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RQ4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9RQ5PE HP 2 yıl Garanti Sonrası PageWide Color E75160 Managed için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis

Teknik özellikler

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn yazıcı
Ürün numarası	J7Z06A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	10,92 cm (4,3 inç) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); Döndürülebilen (ayarlanabilir açılı) ekran; Işıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); USB Yüksek Hızlı 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümlleştirme Cebi
Baskı	
Baskı teknolojisi	PageWide
Baskı hızı	Siyah (A4, normal) Dakikada 60 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal) : Dakikada 60 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı) : Dakikada 40 sayfaya kadar; Renkli (A4, çift taraflı) : Dakikada 40 sayfaya kadar; Siyah (Genel Office) : Dakikada 80 sayfaya kadar; Renkli (Genel Office) : Dakikada 80 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ¹	Siyah (A4, hazır) : 6,7 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır) : 6,7 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku) : 14,6 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku) : 14,6 saniye kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi) : 600 x 600 giriş dpi'den 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (Tanımlı olmayan, Düz, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Broşür kağıtlarında); Renkli (en iyi) : 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında);
Aylık baskı kapasitesi	250.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı : 2.500 - 50.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP SureStart; Çalışma Sırasında Müdahale algılama; Beyaz listeye alma; HP Güvenilir Platform Modülü; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Açık Genişletilebilirlik Platformu; FutureSmart Ürün Yazılımı; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi; HP Color Access Control; HP EasyColor; Ön USB'den baskı; Baskı işlerini saklama; HP EasyColor; Baskı önizleme; Otomatik çift taraflı baskı; Tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Kitapçık baskısı; Kapak sayfalar; Tepsi seçimi; Ölçeklendirme; Dikey/Yatay yönlendirme; Yüksek Kaliteli Gri Tonlamalı ve Yalnızca Siyah Mürekkep; Genel Ofis/Profesyonel/Sunum dpi baskı modları; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri; Kablosuz
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript düzey 3 emülasyonu; PDF 1.7
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; HP Postscript seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Avro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm (varsayılan), 2 mm (Edge-to-Edge modu), Alt: 4,23 mm (varsayılan), 2 mm (Edge-to-Edge modu), Sol: 4,23 mm (varsayılan), 2 mm (Edge-to-Edge modu), Sağ: 4,23 mm (varsayılan), 2 mm (Edge-to-Edge modu); Maksimum baskı alanı : 296,5 x 448,7 mm
Kenarlıksız yazdırma	Yok
Baskı kartuşu numarası	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Bellek kartı uyumluluğu	144 iğneli DDR3 DIMM
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart); Elle (sürücü desteği sağlanır)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn yazıcı
Ürün numarası	J7Z06A
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)
Sabit disk	Standart, 8 GB eMMC; İsteğe bağlı 500 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
Bellek	Standart: 1536 MB; En yüksek: 2560 MB
Kağıt kullanma	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (Düz, Inkjet, Inkjet Brosür/Parlak), Fotoğraf Kağıdı, Zarflar, Etiketler, Kartlar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 99,1 x 127 - 304,8 x 457,2 mm; Tepsi 2-5: 210,1 x 148,1 - 304,8 x 457,2 mm; HCl Tepsilere 3 ve 4: Yalnızca A4 Desteklenen (ölçü): A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Office 216 x 340 mm
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış bölmesi İsteğe bağlı giriş: 1 x 550/tepsi (A3/A4), 1 x 550/sehpa (A3/A4), 3 x 550/sehpa (A3/A4), HCl (2 x 2.000 yaprak A4)
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² , 300 g/m ² yalnızca Fotoğraf Kağıdı; Tepsi 2 - 5: 60 - 220 g/m ² ; HCl tepsilere 3 ve 4: 60 - 220 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: 75 g/m ² 'lik 100 yaprağa kadar 60 karta kadar; 15 zarfa kadar Tepsi 2: 75 g/m ² 'lik düz kağıt 550 yaprağa kadar Tepsi 3: 3 x 550 tepside 75 g/m ² düz kağıt eşdeğeri 550 yaprağa kadar; HCl tepside 75 g/m ² düz kağıt eşdeğeri 2.000 yaprağa kadar En yüksek: 4.650 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 50 zarfa kadar Etiket: 200 yaprağa kadar Kart: 200 karta kadar En yüksek: 500 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows Vista tüm 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.), Windows XP SP3 32 bit sürümleri (XP Home, XP Pro, vb.)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, ve 3), Windows Server 2003/2003 R2 üzerinde Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 üzerinde Citrix, Windows Server 2012/2012 R2 üzerinde Citrix, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bit için Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5 (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 7.5 (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6 (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, Novell Sunucular http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2016/ 64 bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet; İşletim sistemi donanım gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.apple.com
Ürünle gelen yazılım	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Yazılım Yükleyicisi/Kaldırıcısı, Mac İşletim Sistemi Karşılama Ekranı (yazıcı yazılımı için kullanıcıları http://www.123.hp.com veya İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), çevrimiçi kullanıcı kılavuzları
Güvenlik yönetimi	Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı için PIN kodu, isteğe bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, yaka kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımlı Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi, HP Güvenilir Platform Modülü (TPM) standart olarak gelir; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), Güvenli Silme, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi, 18 Red Balloon Güvenlik Teknolojisiyle Yetkisiz Giriş Algılama (Saldırıları karşı aygıt içinde sürekli izleme), HP Sure Start Güvenli Önyükleme (Kendi kendine onarım ile BIOS bütünlüğü denetimi), Beyaz listeye alma (yalnızca iyi olduğu bilinen kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, vb.)); Güvenlik Yönetimi: HP JetAdvantage Security Manager ile uyumludur, ArcSight ve Splunk SIEM'lerde, 21 Aygıt Güvenliği Syslog Mesajı işlenir ve erişilebilir; Daha fazla güvenlik için ayarları için bkz http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Yazıcı yönetimi	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin Yazılımı; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 813 x 591 x 458 mm; En yüksek: 896 x 591 x 534 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	790 x 760 x 651 mm
Yazıcı ağırlığı	45,6 kg
Paket ağırlığı	56,7 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn yazıcı
Ürün numarası	J7Z06A
Depolama koşulları	Sıcaklık: İlk başlatmadan önce (Temizlenmeden): -40 - 60°C; İlk başlatmadan sonra (Temizlenmiş olarak): 0 - 60°C. Belirtilen en düşük sıcaklığın altında kalan bir ortamda depolanması durumunda ünitenin onaylanan işletim sıcaklığına gelmesi için yavaşça ısınması gerekir (HP yazıcının kullanılmadan önce 24 saat onaylanan işletim sıcaklığında bekletilmesini önerir). Nem: %10 - 80 Bağıl Nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A) (dakikada 61 sayfa baskı) Akustik basınç emisyonları: 55 dB(A) (dakikada 61 sayfa baskı)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz; Tüketim: 600 watt (maksimum - baskı/kopyalama), 107 watt (baskı/kopyalama), 17 watt (hazır), 0,98 watt (uyku), 0,98 watt (HP otomatik kapanma/otomatik açılma), 0,2 watt (otomatik kapanma), 0,2 watt (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)^{3,4}: Blue Angel: 1,340 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,450 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf A; CISPR 32:2012 Sınıf A; EN 55032:2012 Sınıf A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR® belgesi Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıva içermez
Ürettiği ülke/bölge	Malezya'da üretilmiştir
Kutunun içeriği	HP PageWide Managed Colour E75160dn yazıcı; HP Kurulum Kartuşları (kurulumdan sonra CMY 8.000 sayfa ve siyah beyaz 10.000 sayfa baskı kapasitesi); Kurulum kılavuzu; Destek broşürü; CD-ROM'da belgeler; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ Yüksek kapasiteli kartuşlar satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Karşılaştırma, HP 982X serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları ile HP 982A serisi Orijinal PageWide Kartuşları ISO 24711 kartuş baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsuffies>.
- ² Karşılaştırma Profesyonel Modda baskıya dayanmaktadır.
- ³ Enerji beyanı, Şubat 2018 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, Şubat 2018 itibarıyla baskı hızları dakikada 20-80 sayfa arasında olan aynı sınıf renkli lazer yazıcılar ve MFP'lerin enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
- ⁴ Daha az sayıda servis parçası beyanı, Ağustos 2016 itibarıyla sınıfın lideri A3 MFP'lerin BLI analizine, uzun ömürlü sarf malzemelerinin kamuya açık ve/veya üreticiler tarafından yayınlanmış nominal baskı kapasitelerine göre yapılan kullanım hesaplamalarına ve (%60 siyah beyaz/%40 renkli oranıyla) 600.000 sayfa basıldığı varsayımına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁵ HP PageWide A3 aygıtları, Nisan 2017 itibarıyla aynı sınıf renkli mürekkep/lazer MFP'lerin (2.820-7.049 Euro) ve renkli mürekkep/lazer tek işlevli yazıcıların (1.410-2.819 Euro) çoğunluğuyla karşılaştırılmıştır; diğer HP PageWide ürünleri hariç, 2016 4'üncü Çeyrek itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar paylarına dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁶ Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2018 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik durdurabilen ve yüklem sırasında yazılım bütünlüğünü kendi kendine otomatik doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

Teknik özellikler yazan uyarılar

- ¹ 7,5 saniye kadar kısa bir sürede.
- ² İsteğe bağlı DIMM ile 2560 MB'a kadar yükseltilebilir
- ³ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltaj dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri tipik olarak 115 V aygıt ölçümlerine dayanmaktadır.
- ⁴ Normalleştirilmiş TEC (sayfa başına watt saat) Blue Angel: 0,150 Wh/sayfa (Energy Star): 0,148 Wh/sayfa.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ekim 2021

