

Destaques

Modo ECO



O modo ECO permite-lhe diminuir o seu consumo de energia e potência de transmissão

Sem instalação



Pronto para monitorizar a partir do momento que o retira da caixa, basta inserir a ficha na tomada e ligar

Interferência zero



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como

outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé

Calmante e reconfortante



Ajude a acalmar e adormecer o seu bebé com o brilho quente e tranquilo da luz de presença e das canções de embalar. Também pode acalmar o seu bebé através da comunicação bidireccional a partir de qualquer ponto da casa

Escolha o melhor som




Permite-lhe ajustar os níveis de som e volume, para que possa ouvir cada riso, cada palrar e cada soluço

Som limpo

Ouçá cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT proporciona um som límpido de alta qualidade

para que possa ouvir o seu bebé em qualquer altura.

Luzes do nível sonoro



As luzes são activadas para indicar o nível de som no quarto do seu bebé. Mesmo com o som da unidade dos pais cortado.

Gama



Alcance até 50 metros no interior* Alcance até 330 metros no exterior** O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia dependendo da área circundante e de factores que causam interferências.

Unidade recarregável sem fios

Um alcance de até 330 m* e uma fita para o pescoço confortável proporcionam-lhe a liberdade para se deslocar pela casa e no seu exterior

Especificações

Alimentação

- Tempo de funcionamento a bateria: 24 hora(s)
- Alimentação: 220-240 V
- Tempo de carga: 8 hora(s)
- Alimentação: 120 V (E.U.A.)

Sintonizador/recepção/transmissão

- Banda de frequência: DECT
- Número de canais: 120
- Seleção automática de canais

Acessórios

- Pilhas
- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- DFU/manual do utilizador
- Fio para o pescoço
- Base de carga para unidade dos pais: Não

Funcionalidades

- Indicação de bateria fraca
- Controlo do volume
- Aviso automático de fora de alcance
- Luzes do nível sonoro
- Indicação de carga
- Controlo da sensibilidade

Especificações técnicas

- Limites de temperatura em funcionamento: 10 - 40 °C
- Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C

Dados logísticos

- Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x 94 mm

Fases de desenvolvimento

- Fases: Gravidez, 0 - 6 meses



Data de publicação
2014-07-21

Versão: 5.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com