



HP M22f -FHD-näyttö

Mukavuuden ja muotoilun korkein ilmentymä.

Uppoudu täydelliseen immersioon tällä valtavalla näytöllä, joka on suunniteltu määrittämään uudelleen mukavuus, hyvinvointi ja vastuullisuus¹. Nauti viihteestä, työskentele tai tyydy tuijottamaan tätä teräväpiirron uutta määritelmää.



*Product image may differ from actual product

Uusi määritelmä teräväpiirrolle

Tämä täysteräväpiirtonäyttö tuntuu yhtä hyvältä kuin näyttääkin. Sen IPS-tekniikka mahdollistaa 178 asteen erikoisleveän katselukulman, 99 %:n sRGB-väriavaruuden täsmällistä värin toistoa varten ja Freesync-toiminnon, jotta silmät pysyvät mukana mielikuvituksen vauhdissa².

Näyttää ja tuntuu hyvältä, tekee hyvää

Paranna katselumukavuutta Eyesafe-tekniikalla, joka ei heikennä värin laatua. Näyttö on suunniteltu vastuullisesti: siinä on käytetty 85 % kierrätettyjä materiaaleja, ja se on pakattu kierrätysmateriaaleihin¹. Hyvän tekeminen ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä.

Virtaviivainen ja saumaton

Virtaviivaista laitekoonpanoasi näytön ohuella profiililla, innovatiivisella kaapelisidonnalla ja saumattomalla rakenteella vierekkäisille näytöille.

HP M22f -FHD-näyttö

Mukana

Personalisoi ja säädä näyttöäsi vaivattomasti.

Muokkaa näyttöäsi helpokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näytön.

HP Eye Ease ja Eyesafe®-sertifiointi

Aina käytössä oleva sinivalosuodatus varmistaa silmien mukavuuden heikentämättä värien täsmällisyyttä.

Nouse parhaiden joukkoon

IPS-tekniikka takaa selkeän näkymän lähes mistä tahansa kulmasta. Kaikilla katsojilla on talon parhaat paikat.

Täysteräväpiirtonäyttö / 1080p:n näyttö

Upean Full HD -näytön uskomattomat grafiikat ja unohtumaton kuvanlaatu.³

Kaapeleiden hallinta

Näytön jalustan kaapeli- ja johtovienti vähentää johtosotkuja ja auttaa pitämään työtilan siistinä ja järjestyksessä.

Erittäin tarkat värit

99 %:n sRGB-väriavaruus tarjoaa ihanteellisen väritoiston.²

Vastuullinen rakenne

Vastuullisesti suunnitellun näytön muovikoteloissa on käytetty 85 % kierrätysmateriaaleja ja 5 % muutoin valtamereen päätyvää muovia.¹

HP M22f -FHD-näyttö



Tuotenumero	2D9J9AA#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
UPC-numero	195161271953
Näyttökoko	21,5 tuumaa (54,6 cm)
Kuvasuhde	16:9
Näytön tyyppi	IPS ¹
Kuvapisteväli	0,248 mm
Vasteaika	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Kirkkaus	300 NIT ¹
Kontrastisuhde	1000:1
Näytön kontrastisuhde (dynaaminen)	10000000:1
Tuotteen väri	Musta pää, hopeinen jalusta
Näytön värintoistoalue	99% sRGB
Tarkkuus (enintään)	Full HD (1920 x 1080 @ 75 Hz)
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	30–86 KHz
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön ominaisuudet	Säätimet näytössä; AMD FreeSync™; sinivalosuodatusila; heijastamaton
Näytön syöttötyyppi	1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 1.4 -liitäntä (HDCP-tuki)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvallukkovalmius ²
Energiätehokkuus	Energiätehokkuusluokka: E; Vuotuinen energiankulutus: 14 kWh;
Näytä käyttäjän hallintavallinnat	Kirkkaus; Sulje; Tietoja; Hallinta; Tehon ohjaus; Tulon ohjaus; Valikon hallinta; Kuva; Väri
Web-kamera	Ei sisäistä kameraa
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	5–35 °C
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	41 to 95°F
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli	20–80 % tiivistymätön
Ympäristömerkit	ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver; CEL-luokka 1 ³ ;
Virtalähde	100–240 VAC, 50–60 Hz
VESA-kiinnitys	Ei VESA-kiinnitystä
Kosketustekniikka	Ei kosketustoimintoa
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	102 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Mikroreuna kolmella sivulla
Kallistus	–5–25°
Kääntö	No swivel
Kierto	No pivot
Korkeudensäätöväli	Ei korkeussäätöä
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäisemätön
Integroitu tietosuoja-näyttö	Ei
Vilkkimisenesto	Kyllä
Sinivalosuodatus	Kyllä (Eyesafe®- ja TÜV-hyväksytty)
Liitännät ja liittimet	1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä; Ei
HDCP	Kyllä, HDMI
Hallintaohjelmisto	HP Display Center
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu.
Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuudet	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMi; CB; CCC; CE-merkintä; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS (Vietnam); SER; sinivalosuodatus; EUP Lot-26; Kalifornian energiakomissio (CEC); Etelä-Afrikan energia; eStandby; WW-sovellus; UAE; Ukrainan sertifikaatit; NRCS / Etelä-Afrikka
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; Dokumentit; virtajohto ⁴
Mitat (L x S x K)	48,55 × 3,18 × 28,72 cm (Ilman jalustaa.)
Paino	2,2 kg (Jalustan kanssa.)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	55 × 11,8 × 35,5 cm
Pakkauksen paino	4,1 kg

HP M22f -FHD-näyttö

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin. Näytön 85 prosenttia kuluttajilta kerättyä kierrätettyä muovia sisältää 5 prosenttia muutoin valtamereen päätyvää muovia painosta. Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja muovivaahtolevyjä.
- ² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ³ Full HD -kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Lukko hankittava erikseen.
- ³ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁴ Included cables may vary by country.

