

# SAMSUNG

RF18A5202SL

**RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR**



## **GRANDE CONTENANCE, ENCOMBREMENT RÉDUIT**


- Capacité nette 493 L
- Classe énergétique A+/F
- Encombrement réduit : 82cm de largeur
- Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)
- Fabrique de glace automatique

**Fiche provisoire, sujette à modification (en attente données usines définitives)**

*Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.*  
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

# RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

## RF18A5202SL



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### VOLUME BRUT / NET (LITRES)

Total	493 (TBC)
Réfrigérateur	328 (TBC)
Congélateur	165 (TBC)

#### SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Colling™)
Contrôle	Electronique
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui
Poignées	Intégrées
Revêtement anti-trace	Oui
Distributeur d'eau fraîche (réservoir)	Oui

#### RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes en verre trempé	2
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	2
Tiroirs à légumes	2
Eclairage	LED
Fonction réfrigération rapide	Oui

#### CONGÉLATEUR

Tiroirs	2
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED
Fabrique de glace automatique (prévoir raccordement à l'eau)	Oui

#### PERFORMANCES

Classe énergétique	A+/F
Consommation (kWh/an)	TBC
Niveau sonore dB(A)	39
Pouvoir de congélation (kg/24h)	TBC
Autonomie(h)	TBC
Classe climatique	T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	817 / 880
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1780 / 1906
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	715 / 776
Profondeur hors portes (mm)		617
Poids (kg)	Produit / Emballage	100 / 107
Coloris portes		Inox Premium
Code EAN		8 806 090 838 439
Pays d'origine		Thaïlande

#### FROID VENTILÉ PLUS (TWIN COOLING™)



Tous les avantages du froid ventilé, avec plus d'humidité ! Avec deux systèmes de réfrigération indépendants, le Froid Ventilé Plus maintient un taux d'humidité optimal et préserve ainsi la qualité des aliments même les plus sensibles.

#### PLUS ÉLÉGANT, MOINS ENCOMBRANT



Avec son **design minimaliste** et ses portes planes, il donnera un style élégant et intemporel à votre cuisine.

**Moins encombrant** que les multi-portes standards, il s'intègre bien plus facilement avec une **largeur** de seulement **82cm**.

#### FABRIQUE DE GLACE AUTOMATIQUE



Ne soyez jamais à cours de glace grâce à la **fabrique automatique** des nouveaux multi-portes Samsung. Elle se remplit d'elle-même pour vous offrir glaçons et glace pilée à tout moment !

#### DIMENSIONS (TBC):



Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00


Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.  
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

# RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

## RF18A5202SL

### FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque	Samsung	
Modèle	RF18A5202SL	
Catégorie	7 (Réfrigérateur-Congélateur)	
Classe de consommation énergétique	A+/F	
Attribution du label écologique	-	
Consommation électrique annuelle [ kWh/an ], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.	TBC	
Volume de stockage des aliments frais [ L ]	328	
Volume de stockage des aliments réfrigérés [ L ]		
Volume de stockage des aliments surgelés [ L ]	4 étoiles [ L ]	165
	2 étoiles [ L ]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments	-	
Compartiment(s) à dégivrage automatique	Produits frais Produits surgelés	
Temps de hausse de la température [ h ]	TBC	
Capacité de congélation [ kg/24 h ]	TBC	
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	T
Bruit [ dB(A) ]	39	
Intégré	-	
Cave à vin	-	