

# HP 레이저젯 복합기 M141 프린터 시리즈



동급 대비 가장 작은 HP 다기능 레이저 프린터<sup>1</sup>로 효율적인 성능을 제공합니다.

공간을 절약하는 효율적인 고품질 다기능 레이저 프린터. HP의 동급 대비 가장 작은 레이저 프린터<sup>1</sup>와 시간 절약형 HP Smart 앱<sup>2,3</sup>을 통해 빠르게 인쇄하세요. 믿을 수 있는 전문가 수준의 레이저 인쇄와 간편한 설정을 직접 경험하세요.



이 복합기는 신규 또는 재사용된 HP 칩이 있는 카트리지로만 작동하도록 고안된 것으로 HP가 아닌 칩을 사용하는 카트리지를 차단하는 동적 보안 조치를 이용합니다. 정기적 펌웨어 업데이트로 이러한 조치의 효과를 유지하고 이전에 작동했던 카트리지를 차단할 수 있습니다. 재사용된 HP 칩으로 재활용, 재생, 리필된 카트리지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용: <http://www.hp.com/learn/ds>

## 동급 제품 중 가장 콤팩트한 사이즈를 자랑하는 레이저 복합기<sup>1</sup>

- 동급 대비 가장 작은 HP 다기능 레이저 프린터<sup>1</sup>로 효율적인 성능을 제공합니다.
- 신분증이나 다른 작은 크기의 문서 양면을 종이 한 면에 쉽게 복사할 수 있습니다.
- 작업을 손쉽게 처리하고 하나의 장치에서 인쇄, 스캔, 복사 등 많은 작업을 할 수 있습니다.
- 자체 재설정 무선 기능으로 연결을 유지할 수 있습니다.<sup>1</sup>
- 스마트하고 우아하게 디자인되어 사용하기 쉽고 직관적입니다.

## 스마트폰을 통한 생산성

- 고품질로 스캔하고 전화에서 HP Smart 앱으로 Dropbox, Google Drive 또는 클라우드로 공유합니다.<sup>2</sup>
- 스마트폰에서 HP Smart 앱을 사용하여, Dropbox 및 Google Drive에서 문서에 빠르게 액세스하여 인쇄합니다.<sup>2</sup>
- 스마트폰에서 HP Smart 앱을 사용하여 사진을 찍고 프린터로 인쇄할 수 있습니다..<<sup>2</sup>
- 바로 가기로 반복 작업 단계를 줄일 수 있습니다.<sup>2</sup> 탭 한 번으로 스캔을 클라우드로 저장, 이메일로 스캔 등의 작업을 수행할 수 있습니다.<sup>2</sup>
- HP 자동 꺼짐/자동 꺼짐 기술 - 일정 시간동안 작업이 없을 경우 스스로 자동으로 전원을 끄는 HP 자동 꺼짐/자동 꺼짐 인텔리전스한 기능으로 불필요한 전원 낭비를 줄일 수 있습니다.<sup>7</sup>
- 이 HP 레이저젯 제품은 ENERGY STAR®, BLUE ANGEL을 포함한 에코라벨 요구 사항을 충족합니다.
- HP FSC® - 인증 용지는 책임감 있게 관리되고 재생 가능한 산림 자원에서 지속적으로 공급되므로 삼림 벌채를 막고 야생 동물을 보호하는 데 도움이 됩니다.



Compact size



Eco friendly

제품 둘러보기

HP 레이저젯 복합기 M141w

- 1. LED 버튼과 LCD 디스플레이 제어판
- 2. 고속 USB 연결
- 3. 자체 재설정으로 무선 연결(모델 포함)
- 4. 최대 20/21ppm, A4/레터
- 5. 일관된 인쇄 품질, 선명한 검정 텍스트
- 6. 최대 150매 입력 용지함



시리즈 개요



|       |                        |                                                            |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 모델    | HP 레이저젯 복합기 M141a      | HP 레이저젯 복합기 M141w                                          |
| 제품 번호 | 7MD73A                 | 7MD74A                                                     |
| 기능    | 인쇄, 복사, 스캔             |                                                            |
| 연결 장치 | 고속 USB(USB 2.0 사양과 호환) | 고속 USB(USB 2.0 사양 호환); 802.11b/g/n(2.4GHz) Wi-Fi 라디오 + BLE |
| 인쇄 속도 | 최대 20ppm, A4           |                                                            |
| 용지 처리 | 150매 입력 용지함            |                                                            |

구성 가능 항목, 액세서리, 소모품 및 지원

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소모품      | W1500A HP 150A 검정 정품 LaserJet 토너 카트리지 (~975 pages)                                                                                                                                                                                                      |
| 서비스 및 지원 | UH757E HP 3년 케어팩 익일 영업일 교환, 소비자용 레이저젯 복합기 온라인 서비스용<br>UH764E HP 3년 케어팩 창고 반환 지원, 소비자용 레이저젯 복합기 온라인 서비스용<br>UH769E HP 3년 케어팩 픽업 및 반환 지원, 소비자용 레이저젯 복합기 온라인 서비스용<br>UH773E HP 3년 케어팩 현장 교환 지원, 소비자용 레이저젯 복합기 온라인 서비스용<br>U6N05E 설치(소비자용 프린터용 네트워크 서비스 포함) |

기술 사양

|                                 |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델                              | HP 레이저젯 복합기 M141a                                                                                                                            |                                                                   | HP 레이저젯 복합기 M141w                                                                                                              |
| 제품 번호                           | 7MD73A                                                                                                                                       |                                                                   | 7MD74A                                                                                                                         |
| 기능                              | 인쇄, 복사, 스캔                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
| 제어판                             | LED 3개(토너, 주의, 준비); 버튼 3개(취소, 복사, 전원)                                                                                                        |                                                                   | 8개 버튼(전원, 취소, 복사, ID 복사, 무선, 복사 설정, 위로, 아래로), LED 4개(준비/전원, 오류, 토너, 무선)                                                        |
| 인쇄                              |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                |
| 인쇄 기술                           | 레이저                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                |
| 인쇄 속도 <sup>8</sup>              | 흑백(A4, 표준) 최대 20ppm                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                |
| 첫 페이지 출력 <sup>9</sup>           | 흑백(A4, 대기): 8.5초 고속 ; 흑백(A4, 절전): 9.1초 고속                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |
| 인쇄 해상도                          | 흑백(최상): 최대 600 x 600dpi ; 기술: HP FastRes 600                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                |
| 월간 처리량 및 권장 출력량                 | 최대 8,000페이지 A4; 월 권장 출력량: 100 ~ 1000                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                |
| 복합기 스마트 소프트웨어 기능 <sup>1,2</sup> | HP 자동 커짐/자동 꺼짐 <sup>1</sup> , HP 스마트 앱 <sup>2</sup>                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                |
| 표준 인쇄 언어                        | PCLm/PCLmS; URF; PWG                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                |
| 인쇄 영역                           | 인쇄 여백 상단: 2mm, 하단: 2mm, 왼쪽: 2mm, 오른쪽: 2mm; 최대 인쇄 영역: 216 x 355.6mm                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                |
| 양면 인쇄                           | No(아니요)                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                |
| 복사                              |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                |
| 복사 속도 <sup>10</sup>             | 흑백(A4): 최대 20cpm                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |
| 복사기 사양                          | 복사 매수; 밝게/어둡게; 최적화; 용지;; 최대 복사 매수: 최대 99매; 축소/확대: 25~400%                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |
| 첫 페이지 복사                        | A4: 고속(13초)                                                                                                                                  |                                                                   | A4: 11초 고속                                                                                                                     |
| 스캔                              |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                |
| 스캔 파일 형식                        | JPG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                |
| 스캐너 사양                          | 스캐너 유형: 평판; 스캔 기술: CIS; 스캔 입력 모드: HP LaserJet 소프트웨어 스캔을 통한 스캔, TWAIN 호환 또는 WIA 호환 소프트웨어; TWAIN버전: 버전 2.1(Windows 7 이상); 광학 스캔 해상도: 최대 600ppi |                                                                   |                                                                                                                                |
| 스캐너 고급 기능                       | No(아니요)                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                |
| 월간 스캔 권장량                       | 250~2000                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                |
| 스캔 가능 영역                        | 최대 용지 크기(평판): 216~297mm;                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                |
| 비트 수준 / 그레이스케일 레벨               | 24비트 / 256                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
| 프로세서 속도                         | 500MHz                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                |
| 연결성                             |                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                |
| 표준                              | 고속 USB(USB 2.0 사양 호환) 1개; 802.11b/g/n(2.4GHz) Wi-Fi 라디오 + BLE                                                                                | 고속 USB 1개(USB 2.0 사양 호환); 802.11b/g/n(2.4GHz) Wi-Fi 라디오 + BLE; 무선 |                                                                                                                                |
| 무선                              | No(아니요)                                                                                                                                      |                                                                   | Yes(예)                                                                                                                         |
| 모바일 인쇄 기능 <sup>6</sup>          |                                                                                                                                              |                                                                   | HP 스마트 앱; Apple AirPrint™; Mopria™ 인증; Wi-Fi® 다이렉트 인쇄                                                                          |
| 지원 네트워크 프로토콜                    |                                                                                                                                              |                                                                   | TCP/IP; IPv4; IPv6; IP 다이렉트 모드; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS 전송; FQDN; DNS |
| 메모리                             | 표준: 64MB; 최대: 64MB 플래시 ROM; 64MB DDR1; 32KB NVRAM                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                |

기술 사양

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 모델                   | HP 레이저젯 복합기 M141a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HP 레이저젯 복합기 M141w |
| 제품 번호                | 7MD73A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7MD74A            |
| 용지 처리                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 용지함 수                | 표준: 입력 용지함 1개; 최대: 입력 용지함 1개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 용지 유형                | 일반 용지, 봉투, 엽서, 레이블                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 용지 크기                | 사용자 정의(미터법 단위): 105 x 148 ~ 216 ~ 355.6mm; 지원(미터법 단위): A4; A5; A6; 봉투(C5, DL); 사용자 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 용지 처리                | 기본 입력: 150매 입력 용지함 표준 출력: 100매 출력함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 용지 무게                | 65 ~ 120g/m <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 입력 용량                | 용지함 1: 용지: 150매; 봉투: 10 최대: 최대 150매                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 출력 용량                | 표준: 최대 100매 봉투: 봉투 최대 10매 최대: 최대 100매                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 호환 운영 체제             | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 호환 네트워크 운영 체제        | Windows 11; Windows Server; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 최소 시스템 요구 사항         | Windows: Windows: Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7 SP1으로 수정검토 (표시방식이 변경됨.) 32비트 또는 64비트, 2GB의 사용 가능한 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer;;<br>Mac: Apple <sup>®</sup> macOS Mojave(v10.14) macOS Catalina(v10.15) macOS Big Sur(V11.0); 2GB HD; 인터넷 연결 필요; USB                                                                                                                                                          | Windows: Windows: Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7 SP1으로 수정검토 (표시방식이 변경됨.) 32비트 또는 64비트, 2GB의 사용 가능한 하드 디스크 공간, 인터넷 연결, Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer;;<br>Mac: Apple <sup>®</sup> macOS Mojave(v10.14) macOS Catalina(v10.15) macOS Big Sur(V11.0); 2GB HD; 인터넷 연결 필요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 포함된 소프트웨어            | 설치 소프트웨어 CD 없음. hp.com 또는 123.hp.com에서 소프트웨어 다운로드                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 보안 관리                | 암호로 보호된 네트워크 내장 웹 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 암호로 보호된 네트워크 내장 웹 서버; 네트워크 포트 활성화/비활성화; SNMPv1/2/3 커뮤니티 패스워드 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 프린터 관리               | HP Printer Assistant(UDC), HP Device Toolbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 크기 및 무게              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 프린터 크기(너비 x 깊이 x 높이) | 최소 360 x 264 x 197mm; 최대: 360 x 427 x 347mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 프린터 무게               | 5.39kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 작동 환경                | 온도: 15 ~ 32.5 ° C; 습도: 30 ~ 70% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 스토리지 상태              | 온도: -20 ~ 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 음향                   | 음향 파워 방출: 6.2B(A); 음향 압력 방출: 51dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 전원                   | 요구 사항: 110V~127V 공칭 @ +/-10%(최소 99V, 최대 140V), 50~60Hz 공칭 +/- 3Hz(최소 47Hz, 최대 63Hz), 220V~240V 공칭 @ +/-10%(최소 198V, 최대 264V), 50~60Hz 공칭 +/- 3Hz(최소 47Hz, 최대 63Hz) 듀얼 전압이 아니며 전원 공급은 # 옵션 코드 식별자를 포함한 부품 번호에 따라 다릅니다. ; (TEO)일상 전력 소비 <sup>1</sup> : 0.255kWh/주(Energy Star 3.0); 0.259kWh/주(Blue Angel);<br>전원 공급장치 유형: 전원 사양은 복합기를 구입한 국가 및 지역을 기준으로 합니다. 작동 전압을 변환하지 말아야 합니다. 전압을 변환하면 복합기가 손상 되어 제품 보증을 받을 수 없습니다.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 에너지 절약 기능 기술         | HP 자동 커짐/자동 꺼짐 기술                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 인증                   | RCM(호주), TUV 및 GS 마크(독일), BSMI(대만), KC(대한민국), 우크라이나, EAC, 동부 유럽 승인, CE 마크, FCC, UL, 싱가포르 등.<br>전자파 방출 표준: CISPR32:2012 및 CISPR32:2015 /EN55032:2012 및 EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 미국에서 EPEAT <sup>®</sup> Silver 등록; IT ECO 선언; Blue Angel; EPEAT <sup>®</sup> Silver 인도; EPEAT <sup>®</sup> Silver 호주; EPEAT <sup>®</sup> Silver 캐나다; EPEAT <sup>®</sup> Silver 미국 | RCM(호주), TUV 및 GS 마크(독일), BSMI(대만), KC(대한민국), 우크라이나, EAC, 동부 유럽 승인, CE 마크, FCC, UL, 싱가포르 등.<br>전자파 방출 표준: CISPR32:2012 및 CISPR32:2015 /EN55032:2012 및 EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 미국에서 EPEAT <sup>®</sup> Silver 등록; IT ECO 선언; Blue Angel; EPEAT <sup>®</sup> Silver 인도; EPEAT <sup>®</sup> Silver 호주; EPEAT <sup>®</sup> Silver 캐나다; EPEAT <sup>®</sup> Silver 미국<br>통신 컴플라이언스: 무선: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1/V2.2.3 EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E/RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008 |                   |
| 지속 가능한 영향 사양         | HP Planet Partners를 통해 재활용 가능; PCR(소비자 사용 후 재활용) 플라스틱 포함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Blue Angel 준수        | 예, Blue Angel DE-UZ 219 - HP 정품 사용 시에만 보장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 제조국                  | 베트남에서 제조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 구성품 <sup>3</sup>     | 7MD73A 프린터; 전원 코드; 토너 카트리지(최대 500페이지); 설치 포스터; 참조 설명서; 보증 안내서; 전단지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7MD74A HP 레이저젯 복합기 M141w 프린터; 전원 코드; 토너 카트리지; 설치 포스터; 참조 안내서; 보증 안내서; 광고지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 보증                   | 1년 제한 품질보증                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

각주

<sup>1</sup> 각각 \$179 USD 또는 152 € 미만, \$249 USD 또는 211 € 미만인 동급의 개인용 흑백 레이저 프린터와 MFP 대다수의 수치와 비교 시 점유 면적이 가장 작습니다. 이 분석에서는 최소 수치가 사용되었습니다. HP가 의뢰한 Buyers Lab의 2020년 8월 연구는 2020년 7월 31일 기준 공개된 정보에 대한 연구 설문조사 OEM을 바탕으로 합니다. HP의 경우 HP 레이저젯 M109–M112 시리즈의 점유 면적은 259.08cm(102.0제곱인치), HP 레이저젯 MFP M139–M142 시리즈의 점유 면적은 373.95cm(147.22제곱인치)입니다. 시장 점유율은 IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1에서 발표된 내용입니다. 자세한 내용은 [www.keypointintelligence.com/HPsSmallestLaser](http://www.keypointintelligence.com/HPsSmallestLaser)를 참조하십시오.

<sup>2</sup> HP 스마트 앱을 다운로드해야 합니다. 로컬 인쇄 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오. 특정 기능/소프트웨어는 영어만 제공되며, 데스크톱 애플리케이션과 모바일 애플리케이션은 차이가 있습니다. 구독이 필요할 수 있습니다. 일부 국가에서는 구독을 이용하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com)을 참조하십시오. 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 구매해야 합니다. 완전한 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에서 확인할 수 있습니다. 팩스 기능은 팩스 전송 전용입니다. 24개월 후에 HP Smart Advance의 고급 기능을 계속 사용하려면 월별 요금이 적용됩니다. 일부 국가에서는 HP Smart Advance를 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com)을 참조하십시오.

<sup>3</sup> HP 내부 테스트에 기반합니다. 평균 시간 예측은 다음을 바탕으로 합니다. 1) 모바일 또는 데스크톱 장치에서 HP 스마트 앱 다운로드, 2) 바로 가기 설정, 3) 이메일로 스캔, 저장 및 이름 바꾸기, 클라우드에 저장 등 2~3개 이상의 작업이 포함된 스캔 작업. 유사한 스캔 작업 완료에 프린터 및 데스크톱 스캔 소프트웨어를 사용한 평균 단축 시간 비교. HP 스마트 앱 다운로드 및 지원되는 HP 프린터가 필요합니다. 로컬 인쇄 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오.

<sup>4</sup> ISO/IEC 24734를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 호스트 OS, 포트 모니터, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버 및 문서의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다.

<sup>5</sup> \$449.99 USD 이하의 가장 많이 팔리는 잉크젯/레이저 프린터, 개인 및 사무용 다기능 복합기의 OEM 인쇄 애플리케이션과 비교 시. IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker에서 발표된 시장 점유율. 프린터 제조업체의 인쇄 애플리케이션에 대한 조사 및 HP 후원으로 이뤄진 Keypoint Intelligence - Buyers Lab 직접 실험 및 연구를 기반으로 한 주장. 자세한 내용은 [keypointintelligence.com/HPSmartApp](http://keypointintelligence.com/HPSmartApp)을 참조하십시오.

<sup>6</sup> 2.4GHz 작업에서만 무선 작업이 호환됩니다. 자세한 내용은 [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오. 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 구매해야 합니다.

<sup>7</sup> HP 자동 커짐/자동 꺼짐 기능은 프린터와 설정에 따라 다릅니다; 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

<sup>8</sup> USB 케이블은 포함되지 않습니다. 별도로 구매하십시오.

<sup>12</sup> HP Planet Partners 프로그램(이동 가능한 경우)을 통해 재활용 플라스틱을 원료로 사용하고 다른 원료와 혼합하여 새로운 정품 HP 카트리지 및 기타 일상 제품 제작을 지원합니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/hprecycle](http://www.hp.com/hprecycle)을 참조하십시오.

기술 사양 고지 사항

<sup>1</sup> HP 자동 커짐/자동 꺼짐 기능은 프린터와 설정에 따라 다릅니다; 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

<sup>2</sup> HP 스마트 앱을 다운로드해야 합니다. 로컬 인쇄 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오. 특정 기능/소프트웨어는 영어만 지원되며, 데스크톱 애플리케이션과 모바일 애플리케이션은 차이가 있습니다. 인스턴트 잉크 구독이 필요할 수 있습니다. 인스턴트 잉크는 일부 국가에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [www.hptonerservice.com](http://www.hptonerservice.com)을 참조하십시오. 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 구매해야 합니다. 완전한 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에서 확인할 수 있습니다. 팩스 기능은 팩스 전송만 가능하며 추가 구매가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax)을 참조하십시오.

<sup>3</sup> 프린터에 함께 제공되는 카트리지의 출력량 정보는 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하십시오. ISO/IEC 19752 및 연속 인쇄 환경에서 측정된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

<sup>4</sup> ISO/IEC 19752 및 지속적인 인쇄 환경에서 산출하여 공표한 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> 페이지 참조

<sup>5</sup> 지속적인 인쇄 환경 및 ISO/IEC 19752에 따라 공표된 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>를 참조하십시오.

<sup>6</sup> Wi-Fi®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다. 무선 인터넷 작동은 2.4GHz 대역만 호환됩니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오. 무선 성능은 실제 환경 및 액세스 포인트와의 거리에 따라 달라질 수 있습니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple® Inc.의 상표입니다. Mopria® 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 및/또는 미등록 상표입니다. 무단 사용을 엄격히 금지합니다. HP 스마트 앱을 다운로드해야 합니다. 로컬 인쇄 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)을 참조하십시오. 특정 기능/소프트웨어는 영어만 지원되며, 데스크톱 애플리케이션과 모바일 애플리케이션은 차이가 있습니다. 인스턴트 잉크 구독이 필요할 수 있습니다. 인스턴트 잉크는 일부 국가에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 [www.hptonerservice.com](http://www.hptonerservice.com)을 참조하십시오. 인터넷 액세스가 필요하며 별도로 구매해야 합니다. 완전한 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에서 확인할 수 있습니다. 팩스 기능은 팩스 전송만 가능하며 추가 구매가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.hpsmart.com/mobile-fax](http://www.hpsmart.com/mobile-fax)을 참조하십시오.

<sup>7</sup> ISO/IEC 24734 기능 성능 테스트를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 응용 프로그램, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

<sup>8</sup> ISO/IEC 24734를 사용하여 측정된 값이며, 테스트 문서의 첫 세트는 포함되어 있지 않습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 응용 프로그램, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 다릅니다.

<sup>9</sup> ISO/IEC 17629를 사용해 측정된 값입니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 응용 프로그램, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 다릅니다.

<sup>10</sup> 준비에서 첫 복사 출력 및 단면 복사 속도는 ISO/IEC 29183, 양면 복사 속도는 ISO/IEC 24735를 사용하여 측정했으며 테스트 문서의 첫 세트는 제외됩니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 문서의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다.

<sup>11</sup> 전원 사양은 프린터를 구입한 국가/지역을 기준으로 합니다. 작동 전압을 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다. Energy Star 값은 일반적으로 115V 장치의 측정값을 기준으로 합니다.

