



طابعة HP LaserJet M111a

طابعة قوية الأداء وعالية الجودة تناسب مساحة عملك وميزانيتك. احصل على طباعة سريعة من أصغر طابعة ليزر من HP، بالإضافة إلى تطبيق HP Smart الموفر للوقت [1 و 2] وكذلك اعتمد على طباعة ليزر تتسم بجودة احترافية وإعداد مبسط.



تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- أصغر طابعة ليزر في فئة HP
- الجودة والموثوقية التي تتوقعها من شركة رائدة في الصناعة
- سرعات طباعة تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة
- بسيطة وسهلة الاستخدام
- تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP



أصغر طابعة LaserJet من HP

- أداء عالي الكفاءة من أصغر طابعة ليزر من HP.
- لن تتعطل أعمالك بسبب انتظار الطابعة. حقق أقصى استفادة من وقت التشغيل بفضل سرعات طباعة تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة A4.⁴
- صُممت بذكاء وبراعة، لذا فهي تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام.

مميزات إنتاجية قوية من هاتفك


- تمكن من إجراء المسح الضوئي بجودة عالية والمشاركة إلى Dropbox أو Google Drive أو المنصات السحابية، من هاتفك باستخدام تطبيق HP Smart.²
- الآن يمكنك الوصول إلى المستندات وطابعاتها من هاتفك باستخدام تطبيق HP Smart، حتى من على Dropbox وGoogle Drive.²
- باستخدام تطبيق HP Smart، يمكنك التقاط صورة كنسخة وإرسالها إلى الطابعة من هاتفك الذكي.²
- تخلص من الخطوات في المهام المتكررة باستخدام ميزة Shortcuts (الاختصارات).² وتمتع بالمسح الضوئي إلى المواقع السحابية والبريد الإلكتروني وغيرها من الوجهات بلمسة واحدة.²

جودة وراحة جديرتان بالثقة

- اعتمد في نجاحك على إنتاج مطبوعات رائعة بشكل متنسق من طابعة ليزر صغيرة الحجم، باستخدام خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP.
- سهولة الإعداد باستخدام تطبيق HP Smart. ترشدك خلال كل خطوة للاتصال بسلسلة من أي جهاز.²
- وظل جهازك وابدأ الطباعة مباشرة. وظل طابعتك بالكمبيوتر بمتنهي السهولة باستخدام منفذ USB المدمج.⁶
- بدء الطباعة مباشرة. يساعدك مؤشر LED سهل الاستخدام المزود بأزرار على إكمال مشروعاتك بسرعة وسلاسة.

المساعدة في توفير الموارد بدون التضحية بالأداء

- تقنية HP Auto-On/Off الذكية يمكنها تشغيل الطابعة إذا أردت استعمالها وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها.⁷



المستلزمات
U35PQE خطة Care Pack لمدة 3 سنوات مع خدمة الاستبدال القياسية لطابعات LaserJet من HP؛ U35PLE خطة Care Pack لمدة 3 سنوات مع خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لطابعات LaserJet من HP؛ U35PTE خطة Care Pack مع خدمة إعادة الجهاز إلى المستودع لمدة 3 سنوات لطابعات LaserJet من HP (U35PQE)؛ جميع دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثناء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وتركيا، U35PLE؛ النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والتشيك واليونان والمجر وبولندا وسلوفاكيا، U35PTE؛ الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وإسرائيل وتركيا)

المواصفات الفنية

	طابعة HP LaserJet M111a	الطرار
	7MD67A	رقم المنتج
	الطباعة	المهام
	مصباحا LED (الانتباه، الاستعداد)، زرّان (إلغاء الأمر، التشغيل)	لوحة التحكم
		طباعة
	ليزر	تقنية الطباعة
	بالأسود (A4 في الوضع العادي). حتى 20 صفحة في الدقيقة	سرعة الطباعة ^١
	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد). في غضون 8.5 ثانية؛ بالأسود (A4 في وضع السكون)؛ في غضون 9.1 ثانية	إخراج أول صفحة ^٢
	HP FastRes 600 التقنية ؛ نقطة في البوصة 600 x 600	دقة الطباعة
	حتى 8000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا ^٣ : من 100 إلى 1000	دورة العمل الشهرية
	HP Auto-On/Auto-Off ^٤	ميزات البرنامج الذكي للطباعة ^٥
	PWG و PCLm/PCLm5 و URF	لفات الطباعة الأساسية
	هوامش الطباعة العلوي: 2 مم. الأسفل: 2 مم. الأيسر: 2 مم. اليمين: 2 مم. الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 216 × 355.6 مم	منطقة الطباعة
	لا	طباعة على الوجهين
	M11z 500	سرعة المعالج
		إمكانيات الاتصال
	طرف USB واحد عالي السرعة (متوافق مع مواصفات USB 2.0)	قياسي
	بلا	القرص الثابت
	قياسي: 16 ميجا بايت ؛ الحد الأقصى: ذاكرة فلاش ROM سعة 16 ميجابايت؛ ذاكرة DDR1 سعة 16 ميجابايت؛ ذاكرة NVRAM سعة 32 كيلوبايت	الذاكرة
		محاولة مواد الطباعة
	قياسي: درج إدخال واحد ؛ الحد الأقصى: درج إدخال واحد	عدد أدراج الورق
	ورق عادي وأظرف ومطافات تبريدية وملصقات	أنواع مواد الطباعة
	الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): من 105 × 148 إلى 216 إلى 355.6 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): A4؛ A5؛ A6؛ أطراف (C5 و IDL)؛ مخصص	حجم وسائط الطباعة
	سعة التليم الأساسية: صينية لتليم سعة 150 ورقة سعة الإخراج القياسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة	محاولة مواد الطباعة
	من 65 إلى 120 ج/م ^٢	وزن مواد الطباعة
	الدرج 1: الورقات؛ 150؛ الأطرف: 110 الحد الأقصى: حتى 150 ورقة	سعة الإدخال
	قياسي: حتى 100 ورقة الأطرف؛ حتى 10 أطرف الحد الأقصى: حتى 100 ورقة	البطاقة الإنتاجية
	Linux ; Windows 11 ; macOS 10.14 Mojave ; macOS 10.15 Catalina ; macOS 11 Big Sur ; macOS 10.15 Catalina	أنظمة التشغيل المتوافقة
	Linux ; Windows 11	أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة
	Windows® *Microsoft® Windows بالإصدارين 10 و 11 ومساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت واتصال بالإنترنت ومنفذ USB ومتصفح Microsoft® Internet Explorer أو Edge . macOS Catalina Mac Apple® (الإصدار 10.15) و macOS Big Sur® (الإصدار 11.0) و macOS Monterey® (الإصدار 12.0) 2 جيجابايت على القرص الثابت؛ يلزم الاتصال بالإنترنت؛ USB لا يوجد قرص مضغوط في الصندوق. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع hp.com أو 123.hp.com	الحد الأدنى لمتطلبات النظام
	HP Device Toolbox (Mac) HP Utility و (UDC) HP Printer Assistant	برامج المضيفة
		إدارة الطباعة
	الحد الأدنى 346.3 × 189.3 × 158.9 مم؛ الحد الأقصى: 346.3 × 360 × 280 مم	الأبعاد والوزن
	3.79 كجم تقريبا	يعاد الطابعة (العرض * العمق * الارتفاع)
	درجة الحرارة: 15 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%	وزن الطباعة
	درجة الحرارة: 20 إلى 60 درجة مئوية	بيئة التشغيل
	انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.0 ديسيبل (ألمير) انبعاثات الضغط الصوتي: 48 dB(A)	ظروف التخزين
	الامتثاليات: 220 فولت إلى 240 فولت أسما بنسبة 10~+/- % (198 فولت بعد أدنى و 264 فولت بعد أقصى) ومن 50 إلى 60 هرتز أسما بتدد +/- 3 هرتز (47 هرتز بعد أدنى و 63 هرتز بعد أقصى)؛ التشغيل النموذجي للكهرباء (TEC) 0.155 كيلوواط في الساعة؛ الاستوعاق نوع مصدر طاقة: تتوفّر متطلبات التيار الكهربائي على بلدك المنطقة التي تباع بها الطابعة. لا تقيم بتحويل قيم فولطية التشغيل. فقد يؤدي ذلك لإتلاف الطباعة وإلغاء الضمان على المنتج.	الطاقة
	تقنية التشغيل/ إيقاف التشغيل التلقائي من HP	تقنية توفر الطاقة
	CE, FCC, UL , ستيفافورة وما إلى ذلك. RCM (البرازيل) TUV GS Mark و (اليابان) BSMI (تاوان), KC (كوريا الجنوبية), UKCA, EAC, موافقات أوروبا الشرقية, علامة CE, EN 55032:2015 AC:2016 - Class Bg OSPR32:2015/EN55032:2015 و OSPR32:2012 و EN 61000-3-2:2014 المعيار EN 61000-3-3:2013 المعيار EN 55035:2017 CFR Title 47 FCC جزء 15 الجزء أ الفئة 6 الإصدار B/CES-003 EPEAT® Silver تسجيل Blue Angel من معتمدة من Blue Angel DE-UZ 219 – مضمنة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية الامتثال للاتصالات,	الامتثاليات
	يمكن إعادة تدويرها من خلال برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners ؛ تحتوي على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك صنع في فيتنام	مواصفات الأثر المستدام
	7MD67A طابعة HP LaserJet M111a ؛ سلك الطاقة؛ خرطوشة مسحوق حبر أسود لطابعات HP LaserJet (الإنتاجية: 500 صفحة؛ ملصق الإعداد؛ الدليل المرجعي؛ دليل الضمان؛ المنشور الدعائي 500 صفحة باللون الأسود تقريباً	بلد المنشأ
	ضمان محدود لمدة سنة واحدة	محتويات صندوق المنتج ^٦
		الضمان

الحواشي السفلية

- ¹ أصغر حجم في فئتها من حيث الأبعاد فقط مقارنة بأبعاد معظم طابعات الليزر الشخصية أحادية اللون والطابعات متعددة المهام التي يقل سعرها عن 152 يورو، وأقل من 211 يورو على التوالي. وقد تمت مراعاة الحد الأدنى للأبعاد في هذا التحليل. وقد أجريت دراسة Buyers Lab في شهر أغسطس 2020 بتكليف من HP، استنادًا إلى استطلاع بحثي يتناول المواصفات التي نشرتها الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ضمن المعلومات المتاحة للجمهور اعتبارًا من 31-7-2020. ووفقًا لشركة HP، تبلغ المساحة المقاسة لسلسلة HP LaserJet Pro M109–112 الاخترافية 658.063 سم مربع (102 بوصة مربعة)، أما سلسلة HP LaserJet Pro MFP M139–142 متعددة المهام فتبلغ مساحتها 949.84 سم مربع (147.226 بوصة مربعة)، وتعتمد حصة السوق على ما ورد في النسخة المطبوعة من التقرير النهائي ربع السنوي Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية المطبوع) الصادر عن الربع الأول من عام 2020 عن شركة IDC في جميع أنحاء العالم. للاطلاع على التفاصيل، يرجى مراجعة موقع: <http://www.keypointintelligence.com/HPsSmallestLaserM100>
- ² يلزم تنزيل تطبيق HP Smart. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطابعة المحلية، راجع الموقع الإلكتروني <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط، وتختلف بين تطبيقات الأجهزة المكتبية والمحمولة. وقد يلزم الاشتراك؛ قد لا تتوفر الاشتراك في بعض البلدان. راجع التفاصيل على الموقع الإلكتروني <http://www.hpsmart.com>. يلزم توفر خدمة الاتصال بالإنترنت، ويجب شراؤها على حدة. يلزم حساب HP للحصول على الوظائف كاملة. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة.
- ³ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام ونظام التشغيل المضيف وأداة مراقبة المنافذ. البرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ⁴ تم القياس باستخدام اختبار أداء الميزات وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734، وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ⁵ كابل USB غير مرفق؛ لذا، يُرجى شراؤه بشكل منفصل.
- ⁶ تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ قد تتطلب ترقية البرنامج الثابت.
- ⁷ استنادًا إلى اختبارات HP الداخلية، يستند متوسط تقدير الوقت إلى ما يلي: (1) تنزيل تطبيق HP Smart على الجهاز المحمول أو الكمبيوتر المكتبي (2) إعداد الاختصار (3) المسح الضوئي للمهام التي تحتوي على أكثر من مهمتين إلى 3 مهام مرتبطة ببعضها (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والحفظ وإعادة التسمية والتخزين على منصة سحابية وغيرها)، وتستند مقارنة متوسط توفير الوقت إلى استخدام برنامج المسح الضوئي للطابعة والكمبيوتر المكتبي لإكمال مهام المسح الضوئي المماثلة. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart وطابعة مدعومة من HP. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطابعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطابعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ³ [3] تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off Technology على الطابعة وإعداداتها؛ قد تُطلب ترقية البرنامج الثابت.
- ⁴ للحصول على معلومات حول معدلات الإنتاجية للخراطيش المرفقة بطابعتك، يرجى زيارة <http://www.hp.com/go/toneryield>. تم قياس قيم الإنتاجية وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752 والطابعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى.



المعلومات الواردة هنا مخرضة للتغيير بدون إشعار مسبق، وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت هنا.

ae-ar فبراير 2025