



HP EliteDesk 800 G6 PC med liten formfaktor

All ytelsen du trenger, i en pen innpakning

Med den redesignede HP EliteDesk 800 med liten formfaktor får du høy ytelse og gode utvidelsesmuligheter i en kompakt SFF-PC i bedriftsklassen. Med denne lille PC-en, som har kraftige komponenter, utvidelse og den beste sikkerheten, håndterer du lett store jobber.



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter

En kraftig og kompakt PC

- Med HP EliteDesk 800 SFF, som er utstyrt med en 125 W 10. generasjons Intel® Core™-prosessor², raskt DDR4-minne og kraftig grafikk, kan du ta deg av komplekse operasjoner.

Kan tilpasses slik at den passer behovene dine

- HP EliteDesk 800 SFF har fire brønner og fire spor i halv høyde – inkludert to spor for dobbel grafikkstøtte – med store utvidelsesmuligheter.³ I tillegg har den tre ekstra M.2-spor og 11 USB-porter.

Jobb med ro i sjelen

- Sikkerhetsfunksjoner fra HP som jobber sammen for å skape en spenstig beskyttelse som alltid er på og alltid fungerer. Fra BIOS til nettleseren, over og under operativsystemet – disse løsningene som stadig utvikler seg og beskytter PC-en mot trusler.

Bygget for arbeidsplassen i endring

- Den stilfullt redesignede HP EliteDesk 800 SFF, med den ekstra stille driften til HP Run Quiet-designet og alternativer som HP Extended Range Wireless LAN, kan tilpasses dagens mindre arbeidsområder.⁴
- Tilpass skjermtilkoblingen med en konfigurierbar bakre I/O-port med ditt valg av VGA, DisplayPort™, HDMI eller USB-Type-C® med DisplayPort™. Eller velg Thunderbolt™ 3 for filoverføringer med høy hastighet.³
- Dekk større områder og forbedre tilkoblingsmulighetene på Wi-Fi® med HP Extended Range trådløst LAN som tillater større avstand fra overføringspunktet og rask dataoverføring ved kortere avstander.⁴
- HP Sure Admin, et moderne BIOS-styringsverktøy, eliminerer behovet for et passord eller BIOS-konfigurasjonsverktøy i OS ved å opprette en digital signatur slik at IT-administratører kan administrere BIOS-innstillingene fra et nettverk på en sikker måte.⁵
- Fastvareangrep kan ødelegge PC-en din fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start Gen5, en selvreparerende BIOS som automatisk gjenoppretter seg selv etter angrep eller destruktive hendelser.⁶
- Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillingene og bidra til å begrense spredningen av ondsinnet programvare med HP Sure Run Gen3 som identifiserer, rapporterer og setter angripere som prøver å drepe prosesser, i karantene.⁷
- Med innebygd sikkerhet fra HP Sure Click kan du bidra til å beskytte PC-en din mot nettstedet og skrivebeskyttede Microsoft Office- og PDF-vedlegg med skadelig programvare, løsepengevirus eller virus.⁸
- HP Sure Recover Gen3 sørger for rask, sikker og automatisk gjenoppretting av ditt OS etter avanserte angrep fra ondsinnet programvare. Reduser nedetid ved å gjenopprette operativsystemet over en LAN- eller Wi-Fi®-nettverksforbindelse som kan settes på pause eller prøves på nytt dersom koblingen går tapt.⁹
- Malware endres stadig, og tradisjonelle antivirusprogrammer kan ikke alltid gjenkjenne angrep. Beskytt PC-en mot ukjente angrepsformer ved hjelp av HP Sure Sense, som bruker kunstig intelligens med dyp læring for å tilby eksepsjonell beskyttelse mot avans¹⁰

HP EliteDesk 800 G6 PC med liten formfaktor Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet	
Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 10 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS (Enheten leveres med Windows 10 og en gratis Windows 11-opprgradering eller kan være forhåndslastet med Windows 11. Oppgraderingstidspunktet kan variere fra enhet til enhet. Funksjoner og app-tilgjengelighet kan variere fra region til region. Enkelte funksjoner krever spesifikk maskinvare (se Windows 11-spesifikasjonene).)
Prosessorfamilie	10. generasjons Intel® Core™i3-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™i5-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™i7-prosessor; 10. generasjons Intel® Core™i9-prosessor; Intel® Pentium®-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{4,5,6,9}	Intel® Core™i3-10100 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,6 GHz basefrekvens, opptil 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB L3 buffer, 4 kjerner); Intel® Core™i3-10300 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,7 GHz basefrekvens, opptil 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB L3 buffer, 4 kjerner); Intel® Core™i5-10500 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,1 GHz basefrekvens, opptil 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i5-10600 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,3 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i5-10600K med Intel® UHD-grafikk 630 (4,1 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB L3 buffer, 6 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i7-10700 med Intel® UHD-grafikk 630 (2,9 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB L3 buffer, 8 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i7-10700K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,8 GHz basefrekvens, opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB L3 buffer, 8 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i9-10900 med Intel® UHD-grafikk 630 (2,8 GHz basefrekvens, opptil 5,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 20 MB L3 buffer, 10 kjerner), støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™i9-10900K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,7 GHz basefrekvens, opptil 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 20 MB L3 buffer, 10 kjerner) støtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Pentium® Gold G6500 med Intel® UHD-grafikk 630 (4,1 GHz basefrekvens, 4 MB L3 buffer, 2 kjerner)
Brikkesett ⁴	Intel® Q470 (vPro®)
Formfaktor	Liten formfaktor
Maksimalt minne	128 GB DDR4-3200 SDRAM ¹⁰ Overføringshastighet på opptil 2933 MT/s.
Minnespor	4 DIMM
Internminne	500 GB inntil 2 TB 7200 rpm SATA ¹² inntil 2 TB 5400 rpm SATA ¹² inntil 500 GB SATA SED Opal 2 HDD ¹² inntil 500 GB 7200 rpm SATA FIPS SED ¹² 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ¹² 128 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ¹² 256 GB inntil 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ¹² 256 GB inntil 512 GB Intel® Optane™-minne H10 med SSD-lagring ^{12,39} 16 GB NVMe™ Intel® Optane™-minne for rask lagring ¹³
Optisk stasjon	HP 9,5 mm tynn DVD-brenner; HP 9,5 mm tynn DVD-ROM-stasjon
Tilgjengelig grafikk	Integret: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Diskret: AMD Radeon™ R7 430-grafikk (2 GB GDDR5 dedikert); AMD Radeon™ RX 550X-grafikk (4 GB GDDR5 dedikert) ^{8,17,18}
Lyd	Realtek ALC3867-kodek, universell lydkontakt med CTIA-headsettstøtte, lydutgangsporter bak (3,5 mm), multi-strømming-kompatibel
Utvitelsspor	1 M.2 2230; 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 (kablet som x4); 2 PCIe 3.0 x1; 2 M.2 2230/2242 (1 M.2-spor for WLAN og 2 M.2 2230/2242-spor for lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 SuperSpeed USB type-C® 10 Gbps signalhastighet (lading); 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet ; Bak: 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps (15 W-utgang, DisplayPort™ 1.2) ; Tilleggsporter: Flex IO-port – Velg ett av følgende alternativer: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, VGA, seriell, 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighet, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (15W-utgang, DisplayPort™ 1.2), Thunderbolt™ PCIe-kort med USB-C; Tilleggskort: 1 kombinert seriell og PS/2-port; 1 5-i-1 SD-mediekortleser; Tilleggsport: 1 seriell ^{16,37}
Inndataenheter	HP kablet stasjonær 320K-tastatur; HP PS/2 Business Slim-tastatur; Kombinert HP trådløst Business Slim-tastatur og -mus; HP USB Business Slim Smart Card (CCID)-tastatur; HP USB 1000 ppt-lasermus; HP optisk USB-mus; HP USB fingeravtrykk-mus; HP PS/2-mus; HP kablet stasjonær 320M-mus ^{19,20} ;
Kommunikasjon	LAN: Integret Intel® I219LM GbE LOM; Intel® I210-T1 PCIe® GbE ¹⁵ ; WLAN: Realtek RTL8822CE 802.11ac (2x2) med Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe®; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) og Bluetooth® M.2 kombinert kort, ikke-vPro™; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) og Bluetooth® M.2 kombinert kort, vPro™ ;
Stasjonsrom	1 tynn ODD; En 5,25" ODD; En 2,5-tommers HDD; To 3,5" HDD ¹⁴
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF;
Programvare	HP Noise Cancellation-programvare; HP Support Assistant; Kjøp Office (selges separat); HP JumpStarts; HP personvernsinnstillinger; HP Desktop Support Utilities; ²¹
Tilgjengelig programvare	HP Smart-kundestøtte ⁴⁰
Sikkerhetsadministrasjon	Oppstartspassord (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Støtte for enheter med kabinett hengelås og kabellåser; Seriell aktivering / deaktivering (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock og automatisk DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke ble levert med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert); HP Client Manager Gen 6; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOSphere Gen6; ^{25,26,27,28,29,30,31,32,33}
Administrasjonsfunksjoner	HP BIOS Config Utility (nedlasting); HP Client Catalog (nedlasting); HP Driver Packs (nedlasting); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP image Assistant Gen 5 ^{22,23,24}
Strøm	260 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 350 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC ³⁴
Mål	33,8 x 30,8 x 10 cm
Vekt	6,13 kg; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® 2019 registrert der det er aktuelt ³⁵
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Lavhalogen ³⁶
Garanti	3-årig (3–3–3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

HP EliteDesk 800 G6 PC med liten formfaktor

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

**HP 5 år maskinvarestøtte på stedet
neste virkedag for stasjonær PC**



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7899E

HP EliteDesk 800 G6 PC med liten formfaktor

Fotnoter

- ² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigur
- ³ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
- ⁴ Basert på intern testing sammenlignet med produkter fra tidligere generasjoner med 802.11ac trådløs LAN-modul.
- ⁵ HP Sure Admin krever Windows 10 og HP BIOS.
- ⁶ HP Sure Start Gen5 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er med Intel-prosessorer.
- ⁷ HP Sure Run Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, Elite og Workstation-PC-er med utvalgte Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ⁸ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.
- ⁹ HP Sure Recover Gen3 er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever en åpen nettverkstilkobling. Ikke tilgjengelig på plattformer med flere interne lagringsstasjoner. For å unngå tap av data må du ta sikkerhetskopier av viktige filer, data, bilder, videoer osv., før du bruker HP Sure Recover.
- ¹⁰ HP Sure Sense krever Windows 10 Pro eller Enterprise.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.
- ² Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows . Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.
- ³ For fullverdig Intel® vPro™-funksjonalitet er det nødvendig med Windows, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert Q370 brikkesett eller høyere og vPro-aktivert WLAN-kort. Visse funksjoner i denne teknologien, som Intel Active Management- og Intel Virtualization-teknologien, krever ekstra tredjeparts programvare for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige virtuelt utstyr-programmer for Intel vPro-teknologi er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Kompatibiliteten mellom denne generasjonens teknologibaserte Intel vPro-maskinvare og fremtidens virtuelt utstyr er ennå ikke fastslått.
- ⁴ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigur
- ⁵ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost hvis du vil
- ⁶ SFF kan støtte ett enkelt grafikkort opp til 75 W.
- ⁹ I25W-prosessor krever ytelses-PCA.
- ¹⁰ I systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at hele minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 2666 MT/s eller 2933 MT/s, avhengig av prosessorkonfigurasjon; med 1 DIMM per kanal. Ekstra DIMM-lastning på alle kanaler kan påvirke maksimal minnehastighet. Faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte ; Se prosessorspesifikasjonene for minnehastigheten som støttes.
- ¹² For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
- ¹³ Intel® Optane™-minne selges separat. Intel® Optane™ er en funksjon for minnesystemakselerering som hverken erstatter eller øker mengden DRAM i systemet ditt. Tilgjengelig for kommersielle stasjonære enheter fra HP og bærbare PC-er og for utvalgte HP-arbeidsstasjoner (HP Z240 tårn-PC/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 og 17 G5) og krever en SATA-harddisk, 7. generasjons eller høyere Intel® Core™-prosessor eller Intel® Xeon®-prosessor E3-1200 V6-produktfamilien eller høyere, BIOS-versjon med støtte for Intel® Optane™, Windows 10 versjon 1703 eller høyere, M.2 type 2280-S1-B-M-kontakt på en PCH Remapped PCIe-kontroller og prosessorbaner i en x2- eller x4-konfigurasjon med B-M-taster som oppfyller NVMe™ Spec 1.1, og en 15.5-driver for Intel® Rapid Storage-teknologi (Intel® RST).
- ¹⁴ 4 SATA.
- ¹⁵ Integreert Intel® I210-T1 PCIe® (GbE; Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
- ¹⁶ Trådløst tilgangspunkt og internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Spesifikasjonene for 802.11ax WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene avviker fra utkastet, kan det påvirke PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ax WLAN-enheter. Wi-Fi 6 krever en trådløs ruter, solgt separat, som støtter 802.11ax (Wi-Fi 6). Bare tilgjengelig i land der 802.11ax støttes.
- ¹⁷ AMD Radeon™ R7 430-grafikk (2 GB GDDR5 dedikert, 64-biters DP + VGA) er ikke tilgjengelig i alle regioner.
- ¹⁸ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
- ²⁰ Antimikrobiell USB-mus og HP herdet USB-mus, HP PS/2-mus, HP USB- og PS/2- vaskbar mus; er ikke tilgjengelige i alle regioner.
- ²¹ HP Support Assistant: Krever Windows og Internett-tilgang.
- ²² HP Driverpakker: Ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ²³ HP Cloud Recovery er tilgjengelig på HP Elite- og HP Pro stasjonære og bærbare PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Merk: Før bruk må du sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av informasjon. For detaljert informasjon, gå til: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ²⁵ HP Sure Sense krever Windows 10 Pro eller Enterprise.
- ²⁶ HP BIOSphere Gen6 er tilgjengelig på utvalgte HP Pro- og Elite PC-er. Se produktspesifikasjonene hvis du vil ha mer informasjon. Funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjoner.
- ²⁷ HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensemetoden "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.
- ²⁸ HP Sure Run Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, Elite og Workstation-26PC-er med utvalgte Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ²⁹ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.
- ³⁰ HP Client Security Manager Gen6 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP Elite og Pro PC-er.
- ³¹ HP Sure Start Gen6 er tilgjengelig på utvalgte PC-er fra HP med Intel-prosessorer.
- ³² HP Sure Run Gen3 er tilgjengelig på utvalgte Windows 10-baserte HP Pro-, elite- og arbeidsstasjons-PC-er med utvalgte Intel®-eller AMD-prosessorer.
- ³³ HP Sure Recover Gen3 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever en åpen nettverkstilkobling. For å unngå tap av data må du sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover.
- ³⁴ PCA-ytelse krever 350W strømforsyning.
- ³⁵ EPEAT®-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net. I henhold til IEEE 1680.1-2018.
- ³⁶ Eksterne strømforsyninger, stråmledninger, kabler og periferutstyr er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- ³⁷ Thunderbolt™ 3.0 og Seriel/PS/2-kombinasjon opptar et PCIe-spor.
- ³⁹ Intel® Optane™ er en funksjon for minnesystemsakselerering som verken erstatter eller øker DRAM i systemet. Krever 8. gen eller høyere Intel® Core™-prosessor, BIOS-versjon med støtte for Intel® Optane™, Windows 10 64-bits og en Intel® Rapid Storage Technology-driver (Intel® RST).
- ⁴⁰ HP Smart Support samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet, for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsett, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter, gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer HP Smart kundedøtøtte eller nedlasting, kan du se <http://www.hp.com/smart-support>

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Intel®, Pentium, Intel-logoen, Intel Core, Thunderbolt™, vPro®, Optane™ og Core Inside er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. USB type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum. Adobe PDF er et varemerke som tilhører Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. NVIDIA, NVIDIA-logoen, Quadro og GeForce er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

September 2022

--

