



HP Smart Tank 6005 All-in-One

Helppo tulostaa. Helppo säästää.



Tee kotitulostuksesta helppoa mobiiliasennuksella¹, kaksipuolisella tulostuksella, älyohjatuilla painikkeilla, alhaisen mustetason tunnistimilla ja vähemmällä käyttökatoilla. Saat lisäksi enemmän vastinetta rahalle suuresta mustemäärästä – pakkauksessa tulee alkuperäistä HP-mustetta jopa kolmeksi vuodeksi.²

Esiinnostot

- Mobiiliasennus
- Informatiiviset painikkeet
- Alhaisen mustetason tunnistimet
- Itsepalautuva Wi-Fi
- HP Smart -sovellus Smart Advance -ominaisuuksilla
- Sotkematon musteen täyttö

Tehosta tuottavuutta kotona

- Ota tulostin nopeasti käyttöön opastettujen, vaiheittaisten videoiden avulla.¹
- Kaksikaistainen itsepalautuva Wi-Fi® mahdollistaa nopeammat ja luotettavammat yhteydet.³
- Hallitse tehtäviä vaivattomasti älyohjatuilla painikkeilla, jotka ohjaavat tulostusprosessin läpi syttymällä.

Lastattu täyteen säästöjä

- Tee monisivuiset asiakirjat valmiiksi vauhdilla automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.
- Luota tummaan, terävään tekstiin ja tulosta kaikkia materiaalisi eloisissa väreissä.
- Musteen lisääminen käy siististi ja helposti HP:n innovatiivisella valumattomalla täyttöjärjestelmällä.⁷

Helppoa tulostusta koko perheelle

- Saat jopa 18 000 mustaa tai 8 000 värillistä tulostussivua pakkauksessa tulevalla alkuperäisellä HP-musteella.⁵
- Tulosta suuria määriä erittäin edulliseen sivuhintaan tällä patruunattomalla järjestelmällä.⁶

Tekniset tiedot

Toiminnot	Tulostus, skannaus, kopiointi ja langaton
Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostusnopeus ⁵	Musta (A4, ISO): Jopa 12 s/min; Väriallinen (A4, ISO): Jopa 7 s/min; Vedos, musta (A4): Jopa 22 s/min; Vedos, väriallinen (A4): Jopa 21 s/min:
Ensimmäisen sivun tulostusaika ⁷	Musta (A4, valmiina): Vain 15 sekuntia; Väriallinen (A4, valmiina): Vain 18 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus; Väriallinen (paras): Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus tulostettaessa tietokoneelta syöttöresoluutiolla 1 200 dpi
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 3 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa: 400–800
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Kaksipuolinen tulostus
Vakiotulostuskielet	HP PCL 3 GUI
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Yläreuna: 3,3 mm, Alareuna: 3,3 mm, Vasen: 3,3 mm, Oikea: 3,3 mm; Suurin tulostusalue: 215,9 x 355,6 mm
Reunaton tulostus	Kyllä (jopa 8,5 x 11 tuumaa, 210 x 297 mm)
Tarvikkeiden määrä	4 (1 musta pullo, 3 väripullon sarja)
Monikäsitteily tuettuna	Ei
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Kopiointinopeus ⁴	Musta (A4, ISO): Jopa 11 kopiota/min; Väriallinen (A4, ISO): Jopa 5 kopiota/min
Kopioikoneen tekniset tiedot	Kopioikoneen asetukset: Kopioiden määrä, käytä kopioikoneen asetuksia Muuta kokoa, Laatu, Vaaleampi/tummempi, Paperikoko, Paperityyppi-asetukset HP Smartin avulla; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 dpi; Pienennys/suurennus: 25–400 %
Skannaustiedoston muoto	JPG, PDF, PNG, TIFF
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Tasoskanneri; Skannauksen syöttötilat: Etupaneelista kopiointi; HP:n ohjelmistot; Twain-versio: Versio 2.1; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus): 216 x 297 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 1200 dpi
Skannattava alue	Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri): 216 x 297 mm
Bititsyvyys / harmaasävyen tasot	24-bit / 256
Suorittimen nopeus	800 MHz
Liitettävyys	Vakio: 1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 -laitteporttia
Langattomat ominaisuudet	Kyllä, kaksoikaistainen Wi-Fi (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct
Mobilitulostuksen tuki ²	Apple AirPrint; Mopria™-sertifioitu; HP Print Service -liitännäinen (Android-tulostus); HP-sovellus; Wi-Fi® Direct -tulostus
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäinen Wi-Fi
Muisti	Vakio: 128 Mt
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 1
Tulostusmateriaalin tyypit	Tavallinen paperi, HP-valokuvapaperit, HP:n mattapintainen esite- tai Professional-paperi, HP:n mattapintainen esityspaperi, HP:n kiiltävä esite- tai Professional-paperi, muut mustesuihkuvalokuvapaperit, muut mattapintaiset mustesuihkupaperit, muut kiiltävät mustesuihkupaperit, kevyt/kierrätetty
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): 88,9 × 127 – 215,9 × 355,6 mm Tuetut (metrimitat): A4; A5; A6; B5 (JIS); Kirjekuoret (DL, C5,C6, Chou #3, Chou #4); Kortti (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Materiaalin paino, tuettuna	Tavallinen paperi: 60–105 g/m²; kirjekuoret: 75–90 g/m²; kortit: enintään 200 g/m²; valokuvapaperi: enintään 250 g/m²

Syöttökapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkia Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta Kortit: Enintään 30 korttia
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Enintään 100 arkkia Kirjekuoret: Enintään 30 kirjekuorta Kortit: Enintään 30 korttia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 10, Windows 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 Gt kiintolevytilaa; Edellyttää Internet-yhteyttä
Ohjelmistot sisällytettyinä	HP-tulostinohjelmiston saa verkkopalvelusta
Tulostimen mitat (L x S x K) ¹	Vähintään: 42,75 × 36,40 × 19,86 cm; Enintään: 427,54 × 440,73 × 198,55 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	484 × 239 × 410 mm
Tulostimen paino	6,38 kg
Pakkauksen paino	9,20 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5–40 °C Ilmankosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: –40–60 °C Ilmankosteus: 5–90 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)
Akustikka	Äänitehotaso: 6,5 B(A) (tulostettaessa 9 s/min) Äänenpaineen päästö: 58,8 dB(A) (tulostettaessa 9 s/min)
Teho ²	Vaativuudet: Tulojännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz) ; Kulutus: 0,10 W (virta katkaistuna), 2,00 W (lepotila) ; Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,30 kWh viikossa ; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen
Sertifikaatit	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 luokka B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR -nimike 47, osa 15, alakohta B; ICES-003 julkaisu 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 EPEAT®-rekisteröinti; CECP; SEPA Blue Angel -yhteensopiva: Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kestävän vaikutuksen määritykset ^{10,11}	25 prosenttia kierrätysmuovia; kierrätettävissä HP Planet Partnersin kautta
Alkuperämaa	Kiina(ABJ); Thaimaa(ABJ)
Ohjauspaneeli	Älyohjatut painikkeet, virtapainike, värikopiointi-, mustavalkokopiointi-, Wi-Fi-, Tietoja-, Peruuta- ja Jatka-painikkeet
Pakkauksen sisältö	2H1W1A: HP Smart Tank 6005 All-in-One -tulostin; 2 x HP 32XL -alkuperäinen musta mustepullo 135 ml; HP 31 -alkuperäinen syaani mustepullo; HP 31 -alkuperäinen magenta mustepullo; HP 31 -alkuperäinen keltainen mustepullo; Virtajohto; HP:n musta tulostuspää; HP:n kolmivärinen tulostuspää; Asennusopas; Pikaopas; Mustetiedote; Säätöohjeet; Takuutiedotteet; Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Tarvikkeet, jälkimarkkinat tai tarvikkeet, vaihto ⁶	1VU26AE HP 31 70-ml Cyan Original Ink Bottle (noin 8 000 sivua) 1VU27AE HP 31 70-ml Magenta Original Ink Bottle (noin 8 000 sivua) 1VU28AE HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle (noin 8 000 sivua) 3YP17AE HP Ink tank Tri-Color Printhead 6ZA17AE HP 6ZA17AE musta tulostuspää
Huolto- ja tukipalvelut	UC3C1E HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu (kaikissa EMEA-maissa paitsi Lähi-idässä, Adrian meren alueella, Afrikassa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa, Israelissa, Sloveniassa, Turkissa) UASCOE HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä (seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Kreikka, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Yhdistynyt kuningaskunta) UASC2E HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen (saatavuus: Adrian meren alue, Afrikka, EEM, Etelä-Afrikka, IVY, Israel, Lähi-itä, Romania, Turkki)
Takuu	Enintään 3 vuoden pidennetty takuu, kun tuote rekisteröidään osoitteessa https://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty . Käyttäjän vaihdettavissa olevilla osilla on erilliset takuuajat.

Viestinnän alaviitteet

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

² Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun.

³ Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteen etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5 GHz:n reitittimien kanssa; ei koske langatonta suoratulostusta. Langaton suoratulostus saattaa edellyttää ohjainten tai sovellusten asentamista ja yhdistämistä mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen, jossa on langaton yhteys. Langaton toiminnallisuus vaihtelee tietokoneen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://hpconnected.com>. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella. Apple, AirPrint, Mac ja macOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on kehitetty toimimaan erityisesti merkityssä tekniikassa ja laitteen kehittäjä on sertifioinut sen täyttämään Applen suorituskykystandardit. Windows on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

⁴ Nopeusarvot on päivitetty alan nykyisten testausmenetelmien mukaisiksi.

⁵ ISO-nopeudet mitattu käyttämällä ISO/IEC 24734-, ISO/IEC 17629- tai ISO/IEC 29183 -standardeja. Yksipuolisessa tilassa. Ei sisällä ensimmäistä sivua tai ensimmäistä ISO-testisivujen sarjaa s/min-mittauksissa.

Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

⁶ Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -testausmenetelmiin tai HP:n testausmenetelmiin ja jatkuvaan tulostukseen. Todellinen riittäisyys vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan.

Lisätietoja saa osoitteesta <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁷ Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>

¹⁰ Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.fi/kierratys>.

¹¹ Kierrätysohjelma perustuu EPEAT-standardin määrittämään kuvannuslaitteille (IEEE 1680.2) ja ilmaistaan prosenttiosuutena muovin kokonaispainosta.

