



HP Smart Tank 6005 All-in-One

Lätt att skriva ut. Lätt att spara.



Gör det enklare att skriva ut hemma med mobil installation¹, dubbelsidig utskrift, smarta knappar, sensorer för låg bläcknivå och färre avbrott. Dessutom får du mer för pengarna med bläck i stora volymer – upp till tre års HP originalbläck medföljer i boxen.²

Höjdpunkter

- Mobil konfiguration
- Smarta knappar
- Sensorer för låg bläcknivå
- Självläkande Wi-Fi
- HP Smart-appen med Smart Advance
- Spillfria bläckpåfyllningar

Ökad produktivitet i hemmet

- Använd de guidade steg-för-steg-videorna för att snabbt ställa in skrivaren.¹
- Få snabbare och mer pålitliga anslutningar med dual band Wi-Fi® med självläkning.³
- Hantera enkelt uppgifter med smarta knappar som tänds och guidar dig genom utskriftsprocessen.

Fullpackad med besparingar

- Skriv snabbt ut dokument med många sidor med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Räkna med mörk, skarp text, och få livfull färggrafik för alla dina utskrifter.
- Påfyllningsbläcket är rent och enkelt med HPs innovativa spillfria påfyllningssystem.⁷

Familjeutskrifter lika enkelt som 1,2,3

- Få upp till 18 000 sidor i svart eller 8 000 sidor i färg med HP-originalbläck som ingår i förpackningen.⁵
- Skriv ut stora volymer till en extremt låg kostnad per sida med det här patronfria systemet.⁶

Tekniska specifikationer

Funktioner	Utskrift, skanning, kopiering, trådlöst
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Utskriftshastighet ⁵	Svart (A4, ISO): Upp t 12 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 7 sid/min; Konceptläge svart (A4): Upp t 22 sid/min; Konceptläge färg (A4): Upp till 21 sid/min :
Första sidan ut ⁷	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 15 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 18 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 dpi (optimerat) vid färgutskrift från dator och 1200 dpi (original)
Kapacitet per månad	Upp till 3 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 400 till 800
Smarta programfunktioner i skrivaren	Dubbelsidig utskrift
Standardutskriftsspråk	HP PCL 3 GUI
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm
Kantfri utskrift	Ja (upp till 8,5 x 11 tum, 210 x 297 mm)
Antal tillbehör	4 (1 svart flaska vardera, uppsättning med 3 färgflaskor)
Stöd för flerprogramskörning	Nej
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4, ISO): Upp till 11 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp till 5 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Kopiatorinställningar: Antal kopior, åtkomst till kopieringsinställningar för storleksändring, kvalitet, ljusare/mörkare, pappersformat, inställningar för typ av papper via HP Smart; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Filformat för skanning	JPG; PDF; PNG; TIFF
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd; Metoder för inläsning vid skanning: Kopiering via frontpanelen; HP-programvara; Twain-version: Version 2.1; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitsar / 256
Processorhastighet	800 MHz
Anslutning	Standard: 1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (enhet)
Trådlöst	Ja, 2,4/5G dual band Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift ³	Apple AirPrint; Mopria™-certifierad; HP Print Service Plugin (Android-utskrift); HP-app; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksfunktioner	Ja, inbyggd Wi-Fi
Minne	Standard: 128 MB
Antal pappersäck	Standard: 1
Medietyper	Vanligt papper, HP-fotopapper, HP matt broschyrpapper eller professionellt papper, HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper eller professionellt papper, annat bläckfotopapper, annat matt bläckskrivarpapper, annat glättat bläckskrivarpapper, lätt/återvunnet papper
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): 88,9 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS); Kuvert (DL, C5,C6Chou nr 3, Chou nr 4); Kort (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Medievikt som stöds	Vanligt papper: 60 till 105 g/m²; Kuvert: 75 till 90 g/m²; Kort: upp till 200 g/m²; Fotopapper: upp till 250 g/m²

Inmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert Kort: Upp till 30 kort
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 30 kuvert Kort: Upp till 30 kort
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, 7: 32- eller 64-bitsar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB hårddisk; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HPs skriarprogramvara finns tillgänglig online
Skrivarens mått (B x D x H) ¹	Lägsta: 42,75 x 36,40 x 19,86 cm; Maximal: 427,54 x 440,73 x 198,55 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	484 x 239 x 410 mm
Skrivarens vikt	6,38 kg
Vikt inklusive emballage	9,20 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 5 till 40 °C Luftfuktighet: 20 till 80% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -40 till 60°C Luftfuktighet: 5 till 90 % RH (icke-kondenserande)
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A) (utskrift med 9 sid/min) Ljudtryck: 58,8 dB (A) (utskrift med 9 sid/min)
Strömförsörjning ²	Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Energiförbrukning: 0,10 W (avstängt), 2,00 W (viloläge) ; Typisk elförbrukning (TEC): 0,30 kWh/vecka ; Nätaggregatstyp: Intern
Certifikat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A1:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A1:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 avsnitt 15 underavsnitt B; ICES-003 utgåva 7:2020; EN 301 489-1; V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.2 EPEAT®-registrerad; CECP; SEPA Blue Angel-anpassad: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan ^{10,11}	25 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Återvinningsbart via HP Planet Partners
Ursprungsland	Kina (ABJ); Thailand (ABJ)
Kontrollpanel	Smarta knappar, knappar för ström på/av, färgkopiering, svartvit kopiering, Wi-Fi, information, avbryt och fortsatt
Medföljer	2H1W1A: HP Smart Tank 6005 All-in-One Printer; 2 st. HP 32XL 135 ml svart originalbläckflaska; HP 31 cyan originalbläckflaska; HP 31 magenta originalbläckflaska; HP 31 gul originalbläckflaska; Nätsladd; HP-skrivhuvud för svart och färg; HP trefärgs skrivhuvud; Installationshandbok; Referenshandbok; Broschyr om bläckvarningar; Broschyrer med föreskrifter; Broschyrer med garantier; Mer information om fyllning och kapacitet finns på https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Förbrukningsmaterial, eftermarknads- eller förbrukningsmaterial, utbyte ⁶	1VU26AE HP 31 70-ml Cyan Original Ink Bottle (~8 000 sidor) 1VU27AE HP 31 70-ml Magenta Original Ink Bottle (~8 000 sidor) 1VU28AE HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle (~8 000 sidor) 3YP17AE HP Inktank Tri-Color Printhead 6ZA17AE HP 6ZA17AE svart skrivarhuvud
Service och support	UC3C1E HP 3 års standardutbyte (tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Adriatiska halvön, Afrika, Ryssland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Turkiet) UASCOE HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien) UASC2E HP 3 års retur till depå (tillgängligt på Adriatiska halvön, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Turkiet)
Garanti	Upp till 3 års utökad garanti vid registrering hos https://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty . Delar som kan bytas ut av användaren har separata garantitider.

Fotnoter om meddelandetjänster

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Måtten varierar för olika konfigurationer

² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

³ Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 och 5 GHz; vilket utesluter Wireless Direct. Wireless Direct kan kräva att drivrutiner eller appar installeras och ansluts på den mobila enheten eller datorn med trådlös funktion. Den trådlösa funktionaliteten kan variera beroende på datorns och den mobila enhetens operativsystem, se <http://hpconnected.com>. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. Apple, AirPrint, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för att fungera med den teknik som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla gällande Apple-standarder. Windows är ett varumärke som tillhör Microsofts företagsgrupp. Mopria®, Mopria®-logotypen och Mopria Alliance™-varumärket och -logotypen är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden.

⁴ Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.

⁵ ISO-hastigheter uppmätta med ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 eller ISO/IEC 29183. I enkelsidigt läge. Den första sidan eller första uppsättningen ISO-testsidor ingår inte i PPM-mätningar. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁶ Medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på utskrivna sidor och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁷ Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>

¹⁰ Tillgängligheten till programmet varierar. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

¹¹ Återvinning från konsumentprodukter baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för bildbehandlingsutrustning, IEEE 1680.2, och är uttryckt som procentandel av plastens totalvikt.

