



# HP Smart Tank 7006 All-in-One Printer

Le plein de fonctionnalités et d'économies.



Cette imprimante sans cartouche garantit des impressions sans heurt du début à la fin — parfait pour toute la famille ! Imprimez une grande variété de documents couleur d'une qualité exceptionnelle pour un faible coût, avec jusqu'à trois ans d'encre HP authentique inclus.<sup>1</sup>

## Points forts

- Configuration mobile
- Boutons intelligents
- Capteurs de niveau d'encre
- Wi-Fi à réparation automatique
- Appli HP Smart avec Smart Advance
- Remplissage d'encre sans déversement
- HP Wolf Essential Security



Easy setup



Auto on/off



Affordability



Eco friendly

## Une impression sans heurt au service de votre productivité

- Enchaînez rapidement plusieurs pages de document grâce à une impression recto-verso automatique.
- Profitez de connexions plus rapides et plus fiable avec le Wi-Fi® double bande à réparation autonome.<sup>4</sup>
- Imprimez et numérisez depuis votre téléphone avec l'application HP Smart<sup>2</sup>. Profitez de la numérisation avancée pendant 12 mois avec HP Smart Tank<sup>9</sup>.
- Gérez facilement les tâches grâce aux boutons intelligents qui s'éclairent et vous guident pendant le processus d'impression.

## Des économies de taille

- Obtenez jusqu'à 12 000 pages en noir et blanc ou 8 000 pages en couleur d'encre HP authentique incluses dans la boîte.<sup>6</sup>
- Imprimez de grands volumes pour un coût par page ultra-compétitif, grâce à ce système sans cartouche.<sup>5</sup>
- Le réapprovisionnement d'encre est propre et facile avec le système de recharge innovant de HP sans éclaboussures.<sup>7</sup>

## Impression éco-responsable

- Cette imprimante est fabriquée à partir d'imprimantes et d'autres composants électroniques recyclés, qui représentent plus de 25 % de son poids de plastiques.
- Imprimante certifiée EPEAT Silver : un choix écologiquement responsable.
- Le programme HP Planet Partners vous permet de recycler gratuitement vos cartouches d'encre.<sup>8</sup>

Caractéristiques techniques

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions                                           | Impression, numérisation, copie, sans fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologie d'impression                            | Jet d'encre thermique HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Performance d'impression <sup>5</sup>               | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 15 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 9 ppm; économie sombres (A4): Jusqu'à 23 ppm; économie couleur (A4): Jusqu'à 22 ppm;                                                                                                                                                                                                                                  |
| Première page imprimée                              | Noir (A4, prêt): Vitesse : 14 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 16 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résolution d'impression                             | Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal): Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés en couleurs pour l'impression depuis un ordinateur et 1200 ppp en entrée                                                                                                                                                                                                  |
| Taux d'utilisation mensuel                          | Jusqu'à 5 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 400 à 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Impression recto verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Langages standards de l'imprimante                  | Interface graphique HP PCL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zone d'impression                                   | Marges d'impression: Haut: 3,3 mm, Bas: 3,3 mm, Gauche: 3,3 mm, Droite: 3,3 mm; Zone d'impression maximale: 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impression sans bordure                             | Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de fournitures                               | 4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prise en charge du multitâche                       | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impression recto verso                              | Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse de copie <sup>4</sup>                       | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 13 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 6 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spécifications du copieur                           | Paramètres du photocopieur: Nombre de copies, accéder aux paramètres du copieur pour redimensionner, définir la qualité, et sélectionner une impression plus claire/plus foncée, la taille de papier, et les paramètres de type papier via HP Smart; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 % |
| Formats de fichiers pour la numérisation            | JPG; PDF; PNG; TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spécifications du scanner                           | Type de scanner: A plat uniquement; Modes d'entrée du scanner: Copie depuis le panneau avant ; Logiciel HP ; EWS; Version Twain: Version 2.1; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp                                                                                                                |
| Zone de numérisation                                | Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris       | 24 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse du processeur                               | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connectivité                                        | Standard: 1 port Wi-Fi Direct; 2 ports USB 2.0 haut débit (périphérique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sans fil                                            | Oui, 2,4/5G double bande Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonctionnalité d'impression mobile <sup>3</sup>     | Apple AirPrint; Mopria™ certified; HP Print Service Plugin (Android printing); HP app; Wi-Fi® Direct Printing                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctionnalités réseau                              | Oui, via le Wi-Fi intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mémoire                                             | Standard: 128 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de bacs papier                               | Standard: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Types de supports                                   | Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, léger/recyclé                                                                 |
| Format du support                                   | Personnalisée (métrique): 88,9 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm<br>Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Enveloppe (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4) ; Carte (Hagaki, Ofuku Hagaki)                                                                                                                                                                                        |
| Poids du support, pris en charge                    | Papier ordinaire : 60 à 105 g/m² ; Enveloppes : 75 à 90 g/m² ; Cartes : jusqu'à 200 g/m² ; Papier photo : jusqu'à 250 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité d'entrée papier                                                          | Standard: Jusqu'à 250 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 30 enveloppes<br>Étiquettes: Jusqu'à 20 feuilles<br>Cartes: Jusqu'à 30 cartes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacité de sortie                                                                | Standard: Jusqu'à 100 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 30 enveloppes<br>Étiquettes: Jusqu'à 20 feuilles<br>Cartes: Jusqu'à 30 cartes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Systèmes d'exploitation compatibles                                               | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Configuration minimale requise                                                    | Windows: Windows 11, Windows 10, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet Explorer.<br>Mac: macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia;2 Go de mémoire HD, Connexion Internet requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Logiciels fournis                                                                 | Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>1</sup>                               | Minimum: 42,75 x 36,40 x 19,86 cm; Maximum: 427,54 x 440,73 x 198,55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H)                                             | 484x239x410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids de l'imprimante                                                             | 6,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids du carton/paquet                                                            | 9,20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Environnement d'exploitation                                                      | Température: 5 à 40°C<br>Humidité: 20 à 80 % d'humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conditions de stockage                                                            | Température: -40 à 60°C<br>Humidité: HR entre 5 et 90 % (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acoustique                                                                        | Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) (impression à 10 ppm)<br>Pression acoustique émise: 59,4 dB(A) (impression à 10 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentation <sup>2</sup>                                                         | Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Usage: 0,10 watt (Mode Arrêt), 2,00 watts (Mode Veille) ; Consommation d'électricité typique: 0,30 kWh/semaine ; Type d'alimentation électrique: Interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certifications                                                                    | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Classe B ; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 ; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016 ; EN 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ; FCC CFR 47 Partie 15 Sous-partie B ; ICES-003 numéro 7:2020 ; EN 301 489-1 V2.2.3 ; EN 301 489-17 V3.2.2<br>Homologué EPEAT®; CECP; Blue Angel<br>Conforme Blue Angel: Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable <sup>10,11</sup> | 25 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via HP Planet Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pays d'origine                                                                    | China(BHC); Thailand(BHC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Panneau de commandes                                                              | Bouton Marche/arrêt, Copie de pièce d'identité, Copie couleur, Copie noire, WiFi, Info, Annuler et Reprendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contenu de l'emballage                                                            | 28B55A: imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006; 2 bouteilles d'encre HP noire authentique 32XL; bouteille d'encre cyan authentique HP 31; bouteille d'encre magenta authentique HP 31; bouteille d'encre jaune authentique HP 31; tête d'impression noire HP; tête d'impression tricolore HP; notice de précaution pour l'encre; notice pour le réemballage; guide de démarrage; guide de référence; prospectus sur les réglementations; notice PT; fiche réglementaire RoH-EAC; cordon d'alimentation; brochure sur la garantie étendue; pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> |
| Consommables, marché secondaire ou consommables, remplacement <sup>6</sup>        | 1VU26AE HP 31 70ml Cyan Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart Tank SeriesPrinters (~8 000 pages)1VU27AE HP 31 70ml Magenta Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart TankSeries Printers (~8 000 pages)1VU28AE HP 31 70ml Yellow Original Bottled Ink Cartridge for HP Smart TankSeries Printers (~8 000 pages)1VU24AE HP 32XL 135ml Black Original Bottled Ink Crtg for HP Smart Tank Plus andPremium Series Printers (~6 000 pages)3YP17AE HP Tri-color Printhead for InkTank Series Printers (6ZA17AE Tête d'impression noire 6ZA17AE HP 0)                                                                                                                                                                   |
| Service et Assistance                                                             | UC3C1E Échange standard HP 3 ans (disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf : Moyen-Orient, région adriatique, Afrique, Russie, Afrique du Sud, Israël, Slovénie, Turquie)<br>UA5C0E Échange HP le jour ouvrable suivant pendant 3 ans (disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)<br>UA5C2E Échange HP 3 ans de retour à l'atelier (disponible en région adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Roumanie, Russie, Afrique du Sud, Turquie)                                                                             |
| Garantie                                                                          | Extension de garantie jusqu'à 3 ans après enregistrement chez <a href="https://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty">https://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty</a> . Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Basé sur une utilisation des clients de HP Smart Tank de 200 pages par mois. La capacité d'impression réelle peut varier considérablement en fonction du contenu des pages et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et une impression continue. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre l'application de bureau et l'application mobile. Un abonnement peut être nécessaire; l'abonnement peut ne pas être disponible dans tous les pays. Voir les détails à <https://www.hpsmart.com>. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les boutiques en ligne d'applications.

<sup>3</sup> Résultat basé sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) appli HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) configuration des raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation vers e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart, ainsi que l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez <https://www.hp.com/go/mobileprinting>

<sup>4</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge uniquement la fréquence 5 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement et la fréquence 2,4 GHz utilisant seulement 3 canaux sans chevauchement. Prend en charge la fréquence 5 GHz jusqu'à 150 Mb/s et la fréquence 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mb/s.

<sup>5</sup> Bouteilles d'encre HP comparées aux cartouches d'encre HP. Coût par page établi selon les résultats prévus du rendement en noir et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) sur la base de la méthodologie HP et sur une impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Résultats non basés sur le protocole de test ISO/CEI 24711. La capacité d'impression réelle peut varier en fonction du contenu des pages et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>6</sup> Les calculs du rendement moyen en noir et blanc et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) par bouteille sont basés sur la méthodologie HP et sur une simulation de l'impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Résultats non basés sur le protocole de test ISO/CEI 24711. Un flacon d'encre noire supplémentaire est nécessaire pour imprimer 8 000 pages de test en couleur. La capacité d'impression réelle peut varier en fonction du contenu des pages et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>7</sup> En cas d'utilisation conforme aux instructions d'installation.

<sup>8</sup> Fabriqué avec plus de 25 % de contenu recyclé par poids de plastique.

<sup>9</sup> Après 12 mois, des frais mensuels s'appliquent pour continuer à bénéficier des fonctions avancées de HP Smart Advance. HP Smart Advance n'est pas disponible dans tous les pays.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Les dimensions varient selon la configuration

<sup>2</sup> La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

<sup>3</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 et 5 GHz; à l'exclusion de la fonctionnalité de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un pilote ou d'applications sur un PC ou un appareil mobile compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de l'ordinateur et des appareils mobiles. Reportez-vous à la section <https://hpconnected.com>. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. Apple, AirPrint, Mac, et macOS sont des marques d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation du logo Works with Apple signifie qu'un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec la technologie identifiée sur le logo et qu'il est certifié par le développeur comme répondant aux normes de performances d'Apple. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft. Mopria®, le logo Mopria® et la marque et le logo Mopria Alliance™ sont des marques déposées ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

<sup>4</sup> Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

<sup>5</sup> Après la première page ou après le premier jeu de pages test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site : <https://hp.com/go/printerclaims>

<sup>6</sup> Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et en impression continue. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>10</sup> La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/recycle>

<sup>11</sup> Le recyclage post-consommation est basé sur la définition stipulée dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie, IEEE 1680.2. Il est exprimé en pourcentage du poids total du plastique.

