

# Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 795



Zapewnia wydajność. Gwarantuje spore oszczędności.



Zwiększ wydajność za sprawą mobilnej konfiguracji,<sup>1</sup> druku dwustronnego, intuicyjnego panelu dotykowego i faksu, dzięki którym możesz łączyć się, pracować i drukować w wyjątkowo łatwy sposób. Postaw na wyjątkową jakość i oszczędność – nawet trzy lata drukowania z oryginalnym tuszem HP dołączonym do zestawu.<sup>2</sup>

## Najważniejsze funkcje

- Konfiguracja mobilna
- Intuicyjny panel dotykowy
- Czujniki niskiego poziomu atramentu
- Samonaprawiająca się sieć Wi-Fi
- Aplikacja HP Smart ze Smart Advance
- Uzupelnianie atramentu bez rozlewania
- Zabezpieczenia HP Wolf Essential Security

## Wysokiej jakości wydruki za każdym razem

- Skorzystaj z filmów z instrukcjami krok po kroku, aby szybko skonfigurować drukarkę.<sup>1</sup>
- Szybsze, bardziej niezawodne połączenia, dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi® z funkcją automatycznego łączenia.<sup>3</sup>
- Zarządzaj z łatwością zadaniami za sprawą zintegrowanego, intuicyjnego panelu dotykowego, który zapewnia łatwą obsługę.
- Monitoruj i utrzymuj z łatwością poziom tuszu i papieru, dzięki wbudowanym czujnikom.

## Twój skrót do maksymalnej wydajności

- Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.
- Ciemny, wyrazisty tekst i wyraziste kolorowe grafiki na wszystkich wydrukach.
- Drukuj i skanuj dokumenty z telefonu za pomocą aplikacji HP Smart.<sup>1,4</sup> Korzystaj przez 12 miesięcy z zaawansowanych funkcji skanowania, dzięki rozwiązaniu HP Smart Tank.<sup>9</sup>
- Pracuj szybko i bez potrzeby nadzoru – automatyczny podajnik na 35 arkuszy pomaga błyskawicznie wykonać każde zadanie.

## Postaw na oszczędności

- Drukuj do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze z oryginalnym atramentem HP w zestawie.<sup>5</sup>
- Druk dużych nakładów przy bardzo niskim koszcie w przeliczeniu na stronę, dzięki systemowi uzupełniania atramentu.<sup>6</sup>
- Uzupelnianie atramentu przebiega czysto i łatwo, dzięki innowacyjnemu systemowi HP umożliwiającemu napełnianie bez rozlewania.<sup>7</sup>

## Drukowanie bezpieczne dla środowiska

- Drukarka została częściowo wykonana z materiałów uzyskanych z recyklingu drukarek i innych urządzeń elektronicznych, które stanowią ponad 25% masy użytych tworzyw sztucznych.
- Drukarka z certyfikatem EPEAT Silver: wybór przyjazny dla środowiska.
- Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners.<sup>8</sup>

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| <b>Funkcje</b>  | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, automatyczny podajnik dokumentów i sieć bezprzewodowa   |
| <b>Technologia druku</b>                                      | Termiczna drukarka atramentowa HP   |
| <b>Prędkość druku</b>   | <b>W czerni (A4, ISO):</b> Do 15 str./min; <b>W kolorze (A4, ISO):</b> Do 9 str./min; <b>Kopia robocza czarna (A4):</b> Do 23 str./min; <b>Kopia robocza w kolorze (A4):</b> Do 22 str./min   |
| <b>Czas drukowania pierwszej strony</b>                       | <b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 14 s; <b>W kolorze (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 16 s   |
| <b>Rozdzielczość druku</b>                                    | <b>W czerni (best):</b> Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi; <b>W kolorze (best):</b> Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi   |
| <b>Miesięczny cykl pracy</b>                                  | Do 6000 stron A4; <b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:</b> od 400 do 1200   |
| <b>Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki</b>      | Druk dwustronny   |
| <b>Standardowe języki drukowania</b>                          | HP PCL 3 GUI  |
| <b>Obszar drukowania</b>                                      | <b>Marginesy wydruku:</b> Górny: 3,3 mm, Dolny: 3,3 mm, Lewy: 3,3 mm, Prawy: 3,3 mm; <b>Maksymalny obszar zadruku:</b> 215,9 x 355,6 mm   |
| <b>Druk bez marginesów</b>                                    | Tak (do formatu 210 x 297 mm)   |
| <b>Obsługiwana wielozadaniowość</b>                           | Nie   |
| <b>Drukowanie dwustronne</b>                                  | Automatycznie   |
| <b>Prędkość kopiowania</b>                                    | <b>W czerni (A4, ISO):</b> Do 13 kopii/min; <b>W kolorze (A4, ISO):</b> Do 6 kopii/min  |
| <b>Specyfikacje dotyczące kopiarek</b>                        | <b>Ustawienia kopiarki:</b> Liczba kopii, zmiana rozmiaru, jakość, rozjaśnianie/przyciemnianie, rozmiar papieru, kopiowanie dokumentów tożsamości; <b>Maksymalna liczba kopii:</b> Do 99 kopii; <b>Rozdzielczość kopiowania:</b> Do 600 dpi; <b>Powiększenie/zmniejszenie:</b> 25 do 400%   |
| <b>Prędkość skanowania</b>                                    | <b>Tryb normalny (A4):</b> do 8 obrazów/min (200 ppi, w czerni); do 3,5 obrazu/min (200 ppi, w kolorze);  |
| <b>Format pliku zawierającego zeskanowany obraz</b>           | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG   |
| <b>Specyfikacje dotyczące skanerów</b>                        | <b>Typ skanera:</b> Płaski skaner i automatyczny podajnik dokumentów; <b>Tryby inicjacji skanowania:</b> Skanowanie z panelu przedniego; Kopiowanie; Faksowanie; Oprogramowanie HP; EWS; <b>Wersja sterownika Twain:</b> Wersja 2.1; <b>Maks. format skanowania (płaski skaner):</b> 216 x 297 mm; <b>Maksymalny rozmiar skanowania (ADF, metryczna):</b> 216 x 356 mm; <b>Rozdzielczość optyczna skanowania:</b> Do 1200 dpi |
| <b>Powierzchnia skanowalna</b>                                | <b>Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski):</b> 216 x 297 mm; <b>Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):</b> 216 x 356 mm   |
| <b>Głębła bitowa / poziomy skali szarości</b>                 | 24-bitowa / 256   |
| <b>Faksowanie</b>   | Tak, kolor  |
| <b>Specyfikacje dotyczące faksów</b>                          | <b>Pamięć faksu:</b> Do 100 stron; <b>Rozdzielczość faksu:</b> Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi;   |
| <b>Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu</b> | Tak   |
| <b>Szybkość procesora</b>                                     | 800 MHz   |
| <b>Sieci i łączność</b>                                       | <b>Standardowo:</b> 1 gniazdo faksu; 1 port Gigabit Ethernet; 1 port USB dla hosta (tylko druk JPEG); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 port Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; 1 karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac (dwupasmo)   |
| <b>Bezprzewodowe</b>  | Tak, dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2,4/5,0 GHz, Wi-Fi Direct  |
| <b>Możliwość druku mobilnego</b>                              | Apple AirPrint; Certyfikat Mopria; Moduł dodatkowy HP Print Service Plugin (drukowanie z systemu Android); Aplikacja HP Smart; Druk bezpośredni Wi-Fi Direct  |
| <b>Możliwości sieciowe</b>                                    | Tak, przez wbudowany port Ethernet; Wi-Fi   |
| <b>Pamięć</b>   | <b>Standardowo:</b> 256 MB  |
| <b>Liczba podajników papieru</b>                              | <b>Standardowo:</b> 1   |
| <b>Nośniki</b>  | Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled  |
| <b>Format nośnika</b>   | <b>Niestandardowy (system metryczny):</b> 88.9 x 127 mm do 215.9 x 355.6 mm <b>Obsługiwany (metryczny):</b> A4; A5; A6; B5 (UIS); Koperta (DL C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki, Ofuku Hagaki)   |
| <b>Gramatura nośników, obsługiwana</b>                        | Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m²   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Pojemność podajników</b>  | <b>Standardowo:</b> Do 250 ark.<br><b>ADF (automatyczny podajnik dokumentów):</b> Standardowo, 35 arkuszy<br><b>Koperty:</b> Do 30 kopert<br><b>Naklejki:</b> Do 20 arkuszy<br><b>Karty:</b> Do 30 kart  |
| <b>Pojemność zasobnika wyjściowego</b>   | <b>Standardowo:</b> Do 100 arkuszy<br><b>Koperty:</b> Do 30 kopert<br><b>Naklejki:</b> Do 20 arkuszy<br><b>Karty:</b> Do 30 kart   |
| <b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>  | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur  |
| <b>Minimalne wymagania systemowe</b>   | <b>Windows:</b> Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.<br><b>Mac:</b> macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required  |
| <b>Dotychczasowe oprogramowanie</b>  | Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online   |
| <b>Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)</b>   | <b>Minimalnie:</b> 42,75 x 36,40 x 24,03 cm;<br><b>Maksymalnie:</b> 453,55 x 440,73 x 249,63 mm  |
| <b>Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)</b>   | 484 x 284 x 410 mm   |
| <b>Masa drukarki</b>   | 7,70 kg  |
| <b>Waga w opakowaniu (brutto)</b>  | 10,70 kg   |
| <b>Środowisko pracy</b>  | <b>Temperatura:</b> Od 5 do 40°C<br><b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 20 do 80%  |
| <b>Warunki przechowywania</b>  | <b>Temperatura:</b> Od -40 do 60°C<br><b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 5 do 90% (bez kondensacji)   |
| <b>Akustyka</b>  | <b>Moc dźwięku:</b> 6.5 B(A) (printing at 10ppm)<br><b>Emisja ciśnienia akustycznego:</b> 59.4 dB(A) (printing at 10ppm)   |
| <b>Zasilanie</b>   | <b>Wymagania:</b> Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz); <b>Pobór mocy:</b> 0.1 W (urządzenie wyłączone), 1,10 W (tryb uśpienia); <b>Średnie zużycie energii:</b> 0,20 kWh/tydzień; <b>Typ zasilacza:</b> Wewnętrzne   |
| <b>Certyfikaty</b>   | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2<br>Rejestracja EPEAT™; CECP; SEPA   |
| <b>Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu</b>  | 25% pakosumentkiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners   |
| <b>Kraj pochodzenia</b>  | Wyprodukowano w Chinach  |
| <b>Panel sterowania</b>  | Monochromatyczny, graficzny wyświetlacz dotykowy o przekątnej 3 cali (76,2 mm), przycisk dotykowy (anuluj, pomoc, wstecz)  |
| <b>Zawartość opakowania</b>  | <b>ZB896A:</b> Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 795; 3 oryginalne butelki z czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml; Oryginalna butelka z błękitnym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z purpurowym tuszem HP GT52; Oryginalna butelka z żółtym błękitnym tuszem HP GT52; Przewód zasilający; Zespół głowicy drukującej; Przewodnik konfiguracji; Przewodnik referencyjny; Ulotki ostrzegawcza dotycząca tuszu; Ulotki dotyczące przepisów; Ulotki dotyczące gwarancji; Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .             |
| <b>Materiały eksploatacyjne, rynek posprzedażowy lub materiały eksploatacyjne, wymiana</b> | <b>1WV21AE</b> Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml (ok. 6000 stron)<br><b>3YP17AE</b> Trójkolorowa głowica drukująca HP InkTank 0<br><b>6ZA17AE</b> Czarna głowica drukująca HP 6ZA17AE 0<br><b>MOH54AE</b> Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)<br><b>MOH55AE</b> Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)<br><b>MOH56AE</b> Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)  |
| <b>Serwis i pomoc techniczna</b>   | <b>U35P7E</b> 3-letni serwis HP ze standardową wymianą (dostępny we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, regionu Adriatyku, Afryki, Rosji, RPA, Izraela, Szwecji i Turcji)<br><b>U35P9E</b> 3-letni serwis HP z wymianą w następnym dniu roboczym (dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii)<br><b>U35PHE</b> 3-letni serwis HP ze zwrotem do magazynu (dostępny w regionie Adriatyku, Afryce, WNP, EEM, Izraelu, na Bliski Wschodzie, Rumunii, Rosji, RPA i Turcji) |
| <b>Gwarancja</b>   | Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty">http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty</a> . Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami gwarancyjnymi.   |

## Przypisy

<sup>1</sup> Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie drukowania znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje/programy dostępne są wyłącznie w języku angielskim i różnią się w przypadku aplikacji dla urządzeń stacjonarnych i przenośnych. Może być wymagana subskrypcja; subskrypcja może nie być dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegóły na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wymagany jest dostęp do internetu, który należy zakupić oddzielnie. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych dostępna jest w sklepach z aplikacjami.

<sup>2</sup> Na podstawie 200 stron miesięcznie drukowanych przy użyciu HP Smart Tank. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP i druku ciągłego. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana podczas jej uruchomienia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Obsługuje częstotliwości 5,0 GHz i 2,4 GHz, wykorzystując maks. 12 nienakładających się na siebie kanałów w porównaniu z tylko 3 nienakładającymi się kanałami przy częstotliwości 2,4 GHz. Obsługuje pasmo 5,0 GHz (do 150 Mb/s) w porównaniu z pasmem 2,4 GHz (do 72,2 Mb/s).

<sup>4</sup> Na podstawie wewnętrznych testów HP. Szacunkowy średni czas na podstawie: 1) pobranej aplikacji HP Smart na urządzenie przenośne lub stacjonarne; 2) skonfigurowanych skrótów; 3) poleceń skanowania, które składają się z więcej niż 2–3 zadań związanych z nimi (skanowanie do wiadomości e-mail, zapisywanie i zmiana nazwy, przechowywanie w chmurze itp.). Porównanie średnich oszczędności czasu na podstawie oprogramowania drukarki i skanera stacjonarnego w celu wykonania podobnych poleceń skanowania. Wymagane pobranie aplikacji HP Smart i użycie kompatybilnej drukarki HP. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie drukowania znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>5</sup> Średnio dla koloru czarnego i kompozytowego (błękitnego/purpurowego/żółtego) na butelkę. Każda z trzech czarnych butelek HP GT53XL dołączonych do drukarki umożliwia wydruk nawet 6000 stron testowych. Wyniki oparte na metodologii HP i ciągłym drukowaniu stron testowych wg normy ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania ISO/IEC 24711. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron testowych może być wymagana dodatkowa butelka z czarnym tuszem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Pewna ilość tuszu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana do jej uruchomienia. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności znajduje się na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>6</sup> Butelki z tuszem HP w porównaniu z wkładami atramentowymi HP. Koszt w przeliczeniu na stronę na podstawie szacowanej wydajności druku w czerni i w kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) na podstawie metodologii HP i ciągłego druku stron testowych ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania ISO/IEC 24711. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Pewna ilość tuszu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana do jej uruchomienia. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności znajduje się na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>7</sup> Jeżeli użytkowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

<sup>8</sup> Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

<sup>9</sup> Po 12 miesiącach obowiązuje miesięczna opłata za kontynuację korzystania z zaawansowanych funkcji w ramach usługi HP Smart Advance. Usługa HP Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach.



Windows 10

