



HP Smart Tank 720 All-in-One

Εύκολη εκτύπωση. Εύκολη εξοικονόμηση πόρων.



Απλοποιήστε την εκτύπωση στο σπίτι με τη ρύθμιση για φορητές συσκευές¹, την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, τα κουμπιά έξυπνης καθοδήγησης και λιγότερες διακοπές. Επιπλέον, εξοικονομήστε χρήματα με τα δοχεία μελάνης μεγαλύτερης χωρητικότητας – η συσκευασία συμπεριλαμβάνει αυθεντικό μελάνι HP που διαρκεί έως και τρία χρόνια.²

Επισημάνσεις

- Διαμόρφωση από κινητά
- Έξυπνα κουμπιά
- Αισθητήρες χαμηλής στάθμης μελάνης
- Wi-Fi® με αυτόματη επιδιόρθωση*
- Εφαρμογή HP Smart με Smart Advance
- Αναπλήρωση μελάνης χωρίς υπερχειλίση
- HP Wolf Essential security

Πανεύκολη και απρόσκοπτη εκτύπωση

- Χρησιμοποιήστε τα αναλυτικά βίντεο καθοδήγησης για να ρυθμίσετε γρήγορα τον εκτυπωτή σας.¹
- Αποκτήστε ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις χρησιμοποιώντας το Wi-Fi® διπλής ζώνης με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης.³
- Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες σας με τα κουμπιά έξυπνης καθοδήγησης που διαθέτουν φωτισμό και σας καθοδηγούν κατά τη διαδικασία εκτύπωσης.
- Παρακολουθήστε εύκολα τα επίπεδα μελάνης και χαρτιού με τους αισθητήρες αυτόματης ένδειξης χαμηλής στάθμης μελάνης και χαρτιού.

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα στο σπίτι

- Εκτυπώστε γρήγορα έγγραφα πολλών σελίδων με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
- Εξασφαλίστε σκουρόχρωμο, έντονο κείμενο και ζωηρά έγχρωμα γραφικά για όλες τις εκτυπώσεις σας.
- Εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας με την εφαρμογή HP Smart.^{1,4} Απολαύστε προηγμένη λειτουργία σάρωσης για 12 μήνες με το HP Smart Tank.⁹
- Εξασφαλίστε τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για τη δουλειά σας και άλλες εργασίες με λειτουργίες αντιγραφής και σάρωσης.

Όλες οι δυνατότητες σε καλύτερη τιμή

- Εξασφαλίστε έως 18.000 ασπρόμαυρες και 8.000 έγχρωμες σελίδες με το αυθεντικό μελάνι HP που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.⁵
- Εκτυπώστε μεγάλους όγκους σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά σελίδα, με αυτό το σύστημα χωρίς δοχεία.⁶
- Καθαρή και εύκολη αναπλήρωση μελάνης με το πρωτοποριακό σύστημα αναπλήρωσης χωρίς διαρροές της HP.⁷

Εκτυπώσεις που σέβονται το περιβάλλον

- Αυτός ο εκτυπωτής κατασκευάζεται από ανακυκλωμένους εκτυπωτές και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία – πλαστικό σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% κατά βάρος.
- Εκτυπωτής με πιστοποίηση EPEAT Silver: μια επιλογή με σεβασμό προς το περιβάλλον.
- Βασιστείτε στη εύκολη και δωρεάν ανακύκλωση δοχείων με το πρόγραμμα HP Planet Partners.⁸

Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργίες	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, ασύρματη λειτουργία
Τεχνολογία εκτύπωσης	HP Thermal InkJet
Ταχύτητα εκτύπωσης ^{6,7}	Μαύρο (A4 ISO): Έως 15 σελ./λεπτό; Έγχρωμο (A4 ISO): Έως 9 σελ./λεπτό; πρόχειρη ασπρόμαυρη (A4): Έως 23 σελ/λεπτό; πρόχειρη έγχρωμη (A4): Έως 22 σελ./λεπτό; Πρόχειρη ασπρόμαυρη εκτύπωση (A4 Memo): Έως 30 σελ./λεπτό; Πρόχειρη έγχρωμη εκτύπωση (A4 Memo): Έως 28 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 14 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 16 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi κατά την εκτύπωση από υπολογιστή και ανάλυση εισόδου 1200 dpi
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 5.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 400 έως 800
Έξημνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Εκτύπωση διπλής όψευς
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 3 GUI
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 3,3 mm, κάτω: 3,3 mm, αριστερά: 3,3 mm, δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 215,9 x 355,6 mm
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Ναι (έως 8,5 x 11 ίντσες, 210 x 297 mm)
Υποστηριζόμενη πολυδιεργασία	Όχι
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα
Ταχύτητα αντιγραφής ⁴	Μαύρο (A4 ISO): Έως 13 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμο (A4 ISO): Έως 6 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Ρυθμίσεις συσκευής αντιγραφής: Number of Copies, Resize, Quality, Lighter/Darker, Papersize, Papertype, ID Copy; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Μορφή αρχείου σάρωσης	JPG, PDF, PNG, TIFF
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Μόνο σε επίπεδη επιφάνεια; Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Σάρωση Μορία; Αντιγραφή από τον μπροστινό πίνακα; Λογισμικό HP; EWS; Έκδοση Twain; Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 1200 dpi
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz
Συνδεσιμότητα	Τυπική: 1 Wi-Fi Direct, 2 USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή)
Ασύρματη λειτουργία	Ναι, Wi-Fi διπλής ζώνης 2,4/5G, Wi-Fi Direct
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ³	Apple AirPrint: Υψηλέρια εκτύπωσης Moiria; Προσθήκη υπηρεσίας εκτύπωσης HP (εκτύπωση Android); Εφαρμογή HP Smart; Εκτύπωση Wi-Fi Direct
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω ενσωματωμένου Wi-Fi
Μνήμη	Τυπική: 128 MB
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1
Τύποι μέσων	Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet, άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, ελαφρύ/ανακυκλωμένο χαρτί
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4; A5; A6; B5 (JIS); Φάκελος (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Κάρτα (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Βάρος μέσων, υποστηριζόμενο	Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m²

Χωρητικότητα εισόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 30 φάκελοι ετικέτες: Έως 20 φύλλα Κάρτες: Έως 30 κάρτες
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 100 φύλλα Φάκελοι: Έως 30 φάκελοι ετικέτες: Έως 20 φύλλα Κάρτες: Έως 30 κάρτες
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Windows 7, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό εκτυπωτή HP διαθέσιμο στο διαδίκτυο
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ¹	Ελάχιστες: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm; Μέγιστη: 427.54 x 440.73 x 198.55 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	484x239x410 mm
Βάρος εκτυπωτή	6,38 kg
Βάρος συσκευασίας	9,20 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6.5 B(A) (printing at 10ppm) Εκπομπές ηχητικής πίεσης: 59.4 dB(A) (printing at 10ppm)
Ισχύς ²	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Κατανάλωση: 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts (Sleep mode) ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 0.30 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό
Πιστοποιήσεις	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 5+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	25% ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση; Δυνατότητα ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος HP Planet Partners
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Πίνακας ελέγχου	Power On/Off, ID copy, Color Copy, Black Copy, WiFi, Info, Cancel and Resume button
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	6UJ46A: HP Smart Tank 720 All-in-One; 3 αυθεντικές φιάλες μαύρης μελάνης HP GT53XL 135 ml; Αυθεντική φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52; Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52; Αυθεντική φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52; Καλώδιο τροφοδοσίας; Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης μελάνης HP; Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων HP; Οδηγός εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο με προφυλάξεις για τη μελάνη; Φυλλάδια κανονιστικών πληροφοριών; Φυλλάδια εγγύησης; Για περισσότερες πληροφορίες για την πλήρωση και την απόδοση, μεταβείτε στη σελίδα http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Ανολώσιμο, ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, αντικατάσταση	1V21AE Αυθεντική φιάλη μαύρου μελανιού HP GT53XL 135 ml (~6.000 σελίδες) 3YR17AE Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων HP InkJetank 0 6ZA17AE Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης μελάνης HP 6ZA17AE 0 MOH54AE Αυθεντική φιάλη κίτρινου μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες) MOH55AE Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες) MOH56AE Αυθεντική φιάλη κίτρινου μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UC3C1E Τυπική αντικατάσταση HP για 3 έτη (διατίθεται σε όλες τις χώρες της περιοχής EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αδριατικής, Αφρικής, Ρωσίας, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Σλοβενίας, Τουρκίας), UASCOE HP με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη (διατίθεται σε Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ), Υπηρεσία επιστροφής στο κέντρο αποθήκευσης της HP UASC2E για 3 έτη (διατίθεται στην Αδριατική, την Αφρική, την KAK, τις EEM, το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία)

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Ορισμένες λειτουργίες/λογισμικά διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα και διαφέρουν μεταξύ των εφαρμογών για επιτραπέζιο υπολογιστή και φορητές συσκευές. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Η συνδρομή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.hpsmart.com>. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Για πλήρεις λειτουργίες απαιτείται λογαριασμός HP. Η λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων είναι διαθέσιμη στα καταστήματα εφαρμογών.
- ² Με βάση τη χρήση 200 σελίδων τον μήνα από πελάτες του HP Smart Tank. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή την μεθοδολογία δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει συχνότητες 5,0 GHz και 2,4 GHz που χρησιμοποιούν μέχρι και 12 μη αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλοκαλυπτόμενων καναλιών μόνο για τη συχνότητα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 Mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 Mbps).
- ⁴ Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP. Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος υπολογίστηκε με βάση τα εξής: 1) λήψη της εφαρμογής HP Smart στη φορητή ή στην επιτραπέζια συσκευή, 2) δημιουργία συνταμεύσεων και 3) εργασίες σάρωσης που περιλαμβάνουν περισσότερες από 2-3 εργασίες (σάρωση σε email, αποθήκευση και μετονομασία, αποθήκευση στο cloud κ.λπ.). Η σύγκριση του μέσου χρόνου εξοικονόμησης βασίζεται στη χρήση εκτυπωτή και λογισμικού επιτραπέζιας σάρωσης για την ολοκλήρωση παρόμοιων εργασιών σάρωσης. Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart και υποστηριζόμενος εκτυπωτής HP. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Μέσος όρος μαύρου και σύνθετου χρώματος ανά φιάλη (κυανό/ματζέντα/κίτρινο). Οι τρεις μαύρες φιάλες GT53XL που περιλαμβάνονται στη συσκευασία τυπώνουν μέχρι 6.000 δοκιμαστικές σελίδες κατά μέσο όρο. Αποτελέσματα βάσει της μεθοδολογίας HP και συνθηκών συνεχούς εκτύπωσης δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζεται στη διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. Για την εκτύπωση 8.000 έγχρωμων δοκιμαστικών σελίδων, ενδέχεται να χρειαστεί μία επιπρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες για την πλήρωση και την απόδοση, μεταβείτε στη σελίδα <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Φιάλες μελάνης HP σε σύγκριση με δοχεία μελάνης HP. Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται σε αποτελέσματα αναμενόμενης απόδοσης σελίδων μαύρης και σύνθετης μελάνης (κυανό/ματζέντα/κίτρινη) με βάση τη μεθοδολογία της HP και συνεχή εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζεται στη διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πλήρωσης και απόδοσης: <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- ⁸ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Μεταβείτε στη σελίδα <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁹ Μετά από 12 μήνες, ισχύει μηνιαία χρέωση για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις προηγμένες λειτουργίες με το HP Smart Advance. Το HP Smart Advance δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση
- ² Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπτε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.
- ³ Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 and 5 GHz routers only; excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see <http://hpconnected.com>. Print times and connection speeds may vary. Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.
- ⁴ Οι προδιαγραφές ταχύτητας έχουν ενημερωθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μεθόδους δοκιμών.
- ⁵ Μετά από την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://hp.com/go/printerclaims>
- ⁶ Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁷ Based on HP internal A4 Memo draft document methodology. For details see <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.
- ¹⁰ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος ποικίλλει. Για λεπτομέρειες, δείτε στο <http://www.hp.com/recycle>.
- ¹¹ Η ανακύκλωση υλικού προερχόμενου από την ευρεία κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο EPEAT για εξοπλισμό απεικόνισης, IEEE 1680.2, και εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού.

