



HP Smart Tank 720 All-in-One

Könnyű nyomtatás. Könnyű megtakarítás.



Egyszerűbbé vált az otthoni nyomtatás, köszönhetően a mobil beállításoknak,¹ az automatikus kétoldalas nyomtatásnak, az intelligens gomboknak és annak, hogy ritkábban kell megszakítani a nyomtatási folyamatot. Ráadásul a nagy kapacitású tintapatronok jobb ár-érték arányát is kihasználhatja az akár három évig is kitartó, a nyomtatóhoz járó eredeti HP tintákkal.²

Főbb jellemzők

- Mobilbeállítás
- Intelligens gombok
- Tintaszint-érzékelők
- Önjavító Wi-Fi
- HP Smart alkalmazás Smart Advance funkciókkal
- Cseppmentes utántöltés
- HP Wolf alapvető biztonság

A zökkenőmentes nyomtatás könnyű, mint az egyszeregy

- Kövesse a részletes oktatóvideókat a nyomtató gyors beállításához.¹
- Gyorsabb, megbízhatóbb kapcsolat az önjavító kétsávos Wi-Fi®-vel.³
- Az intelligens gombokkal, amelyek világítással vezetnek végig a nyomtatási folyamaton, most még egyszerűbben kezelheti a feladatait.
- A kifogyóban lévő tintát és papírt jelző automatikus érzékelőkkel könnyedén nyomon követheti, mennyi tintája és papírja van még.

Hatékonyabb otthoni munkavégzés

- Villámgyorsan kezelheti a többoldalas dokumentumokat az automatikus kétoldalas nyomtatással.
- Sötét, éles szöveg és élénk színű grafikus elemek minden oldalon.
- Nyomtatás és beolvasás okostelefonról a HP Smart alkalmazással.^{1,4} A továbbfejlesztett beolvasási funkciókat 12 hónapon át élvezheti HP Smart Tank nyomtatóján.⁹
- A másolási és beolvasási funkciók biztosítanak mindent, ami a munkájához vagy egyéb tevékenységeihez szükséges.

Megtakarítás kimaxolva

- Akár 18 000 fekete-fehér vagy 8000 színes oldalt is nyomtathat a mellékelt eredeti HP tintával.⁵
- Nagy mennyiségeket nyomtathat rendkívül alacsony oldalankénti költség mellett a nyomtatópatron nélküli rendszerrel.⁶
- A tinta tisztán és egyszerűen utántölthető a HP innovatív, cseppmentes utántöltő rendszerével.⁷

Környezettudatos nyomtatás

- Ez a nyomtató újrahasznosított nyomtatókból és egyéb újrahasznosított elektronikai alkatrészekből készül – a műanyagok tömegaránya alapján több mint 25%-ban.
- EPEAT Silver tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató: egy környezettudatos választás.
- Patronjait a HP Planet Partners program keretében egyszerűen és díjmentesen újrahasznosíthatja.⁸

Műszaki adatok

Funkciók	Nyomatatás, beolvasás, másolás, vezeték nélküli
Nyomatási technológia	HP Thermal Inkjet
Nyomatási sebesség ^{5,7}	Fekete-fehér (A4, ISO): Akár 15 oldal/percenként; Színes (A4, ISO): Akár 9 oldal/percenként; Fekete-fehér vázlat (A4): Akár 23 oldal/percenként; Színes vázlat (A4): Akár 22 oldal/percenként; Fekete-fehér vázlat (A4 feljegyzés): Akár 30 oldal/percenként; Színes vázlat (A4 feljegyzés): Akár 28 oldal/percenként
Első nyomat elkészülése	Fekete-fehér (A4, készenlét): Akár 14 mp alatt; Színes (A4, készenlét): Akár 16 mp alatt
Nyomatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Max. 1200 x 1200 dpi felbontás; Színes (legjobb): Akár 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás számítógépről, 1200 bemeneti dpi mellett
Havi terhelhetőség	Akár 5000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 400–800
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Kétoldalas nyomtatás
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 3 GUI
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 3,3 mm, Alsó: 3,3 mm, Bal: 3,3 mm, Jobb: 3,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 215,9 x 355,6 mm
Szegély nélküli nyomtatás	Igen (max. 8,5 x 11", 210 x 297 mm)
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Nem
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Másolási sebesség ⁴	Fekete-fehér (A4, ISO): Akár 13 másolat/percenként; Színes (A4, ISO): Akár 6 másolat/percenként
A másoló műszaki adatai	Másoló beállításai: Number of Copies, Resize, Quality, Lighter/Darker, Papersize, Papertype, ID Copy; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Akár 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Beolvasási fájlformátum	JPG, PDF, PNG, TIFF
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Kizárólag síkágvas; Beolvasás beviteli módjai: Mopria Scan; Előlapi másolás; HP-szoftver; EWS; TIWAIN-verzió: 2.1-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágvas): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 1200 dpi
Beolvasási terület	Maximális nyomathordozó-méret (síkágvas): 216 x 297 mm
Bitmélység/szürkeárnyalatok szintjei	24 bites / 256
Processzor sebessége	800 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	Normál: 1 Wi-Fi Direct; 2 nagy sebességű USB 2.0 (eszköz)
Vezeték nélküli	Igen, 2,4/5 G kétsávos Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Mobil nyomtatási képesség ³	Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Print Service beépülő modul (nyomatatás androidos készülékről); HP Smart alkalmazás; Wi-Fi Direct-nyomatatás
Hálózati lehetőségek	Igen, beépített Wi-Fi-kapcsolaton keresztül
Memória	Normál: 128 MB
Papírtálcák száma	Normál: 1
Nyomathordozó-típusok	Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális papír, HP matt prezentációs papír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális papír, egyéb tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb fényes tintasugaras papírok, könnyű/újrahasznosított
Nyomathordozó mérete	Egyéni (metrikus): 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm Támogatott (metrikus): A4; A5; A6; B5 (UIS); Boríték (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Kártya (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Nyomathordozó súlya, támogatott	Plain paper: 60 to 105 g/m²; Envelopes: 75 to 90 g/m²; Cards: up to 200 g/m²; Photo paper: up to 250 g/m²

Bemeneti kapacitás	Normál: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 30 boríték Címkek: Akár 20 lap Kártyák: Akár 30 kártya
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 100 lap Boríték: Legfeljebb 30 boríték Címkek: Akár 20 lap Kártyák: Akár 30 kártya
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, 7; 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required
Tartalmazza a szoftvert	HP nyomtatószoftver, online érhető el
Nyomatató méretei (sz x h x m) ¹	Minimum: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm; Maximális: 427.54 x 440.73 x 198.55 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	484x239x410 mm
Nyomatató tömege	6,38 kg
Csomag tömege	9.20 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –40–60 °C Páratartalom: 5%–90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Hang	Zajkibocsátás: 6.5 B(A) (printing at 10ppm) Hangnyomás-kibocsátás: 59.4 dB(A) (printing at 10ppm)
Tápellátás ²	Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) ; Fogyasztás: 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts (Sleep mode) ; Jellemző energiafogyasztás: 0,30 kWh/hét ; Tápegység típusa: Belső
Tanúsítványok	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	25% felhasználás után újrahasznosított műanyag; Újrahasznosítható a HP Planet Partners keretében
Származási ország	Készült Kínában
Vezérlőpult	Power On/Off, ID copy, Color Copy, Black Copy, WiFi, Info, Cancel and Resume button
A doboz tartalma	6UJ46A: HP Smart Tank 720 All-in-One; 3 db HP GT53XL 135 ml-es eredeti feketetinta-tartály; HP GT52 eredeti ciánkék-tinta-tartály; HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály; HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály; Tápkábel; HP fekete színű nyomtatófeje; HP háromszínű nyomtatófeje; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Figyelmeztető szórólap a tintákhoz; Megfelelősségi szórólapok; jótállási szórólapok; További információk az utántöltésről és a kapacitásról: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Kellékanyagok, utángyártott vagy Kellékanyagok, cserealkatrész	1VV21AE HP GT53XL 135 ml-es fekete eredeti tintatartály (~6000 oldal) 3YP17AE HP Ink Tank háromszínű nyomtatófeje 0 6ZA17AE HP 6ZA17AE fekete nyomtatófeje 0 MOH54AE HP GT52 eredeti ciánkék-tinta-tartály (~8000 oldal) MOH55AE HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály (~8000 oldal) MOH56AE HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály (~8000 oldal)
Támogatás és szervíz	UC3C1E HP 3 éves normál csereszolgáltatás (elérhető minden EMEA-országban, kivéve: Közel-Kelet, az Adriai-tenger régiója, Afrika, Oroszország, Dél-Afrika, Izrael, Szlovénia, Törökország) UA5C0E HP 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás (a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság) UA5C2E HP 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás (a következő régiókban érhető el: az Adriai-tenger régiója, Afrika, FÁK, az európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Románia, Oroszország, Dél-Afrika, Törökország)

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ A használatához le kell tölteni a HP Smart alkalmazást. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetőek el, illetve eltérnek az asztali és mobilalkalmazásokban. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van; de az előfizetés nem feltétlenül érhető el az összes országban. A részletekért lásd: <http://www.hpsmart.com>. Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges. Az összes funkció kihasználásához HP-fiók szükséges. A támogatott operációs rendszerek listája az alkalmazás-áruházakban érhető el.

² A HP Smart Tank-felhasználók havi 200 oldalas nyomtatási mennyiségei alapján. A tényleges nyomtatási sebesség nagymértékben függ az oldalak tartalmától és más tényezőktől. Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy részére szükség van a nyomtató indításához. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és a 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Az 5,0 GHz-et és a 2,4 GHz-et is támogatja akár 12, egymást nem átfedő csatornán, míg csak a 2,4 GHz csak 3 nem átfedő csatornát használ. Az 5,0 GHz-es sávot (legfeljebb 150 Mb/s-ig) támogatja a 2,4 GHz-es sáv (legfeljebb 72,2 Mb/s-ig) helyett.

⁴ A HP belső tesztje alapján. Az átlagos időtartambecslések alapja: 1) a mobil eszközre vagy asztali számítógépre letöltött HP Smart alkalmazás, 2) Parancsikonok beállítása, 3) olyan lapolvasási feladatok, amelyekhez 2–3 feladat kapcsolódik (beolvasás e-mailbe, mentés és átnévezés, tárolás a felhőben stb.). Az átlagos időmegtakarítás összehasonlításának alapját a nyomtatóval és az asztali számítógépen lévő lapolvasó szoftverrel végzett hasonló beolvasási feladatok képezik. A HP Smart alkalmazás letöltése és egy támogatott HP-nyomtató szükséges hozzá. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ A fekete és színes kompozit tartályonkénti (ciánkék/bibor/sárga) átlagértéke. A dobozban három HP GT53XL fekete tartály található, amelyekkel átlagosan akár 6000 tesztoldalt is nyomtathat. Az eredmények a HP módszertanán és ISO/IEC 24712 tesztoldalak folyamatos nyomtatásán alapulnak. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. Szükség lehet egy további feketetinta-tartályra 8000 színes tesztoldalt nyomtatásához. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy részére szükség van a nyomtató indításához. További információ az utántöltésről és a kapacitásról: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ A HP tintatartályok és a HP tintapatronok összehasonlítása alapján. Oldalankénti költség a HP módszertana szerint elvárt fekete és kompozit (ciánkék/bibor/sárga) oldalkapacitási értékek alapján, az ISO/IEC 24712 szerinti tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy részére szükség van a nyomtató indításához. További információ az utántöltésről és a kapacitásról: <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Az üzembehelyezési útmutatónak megfelelő használat esetén.

⁸ A program elérhetősége változó. További információk: <http://www.hp.com/recycle>.

⁹ 12 hónap után a HP Smart Advance speciális funkcióinak további használata havi díj ellenében lehetséges. A HP Smart Advance nem minden országban érhető el.

Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

¹ A méretek a konfigurációtól függően változnak

² A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.

³ Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 and 5 GHz routers only; excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see <http://hpconnected.com>. Print times and connection speeds may vary. Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.

⁴ A sebességre vonatkozó adatok a jelenlegi iparági tesztelési módszerek alapján frissültek.

⁵ Az ISO-tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. Részletek: <http://hp.com/go/printrclaims>

⁶ Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁷ Based on HP internal A4 Memo draft document methodology. For details see <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.

¹⁰ A program elérhetősége változó. További részletek: <http://www.hp.com/recycle>.

¹¹ A felhasználás után újrahasznosított anyag a képzőanyag berendezésekre vonatkozó EPEAT-szabványban, az IEEE 1680.2 szabványban szereplő meghatározáson alapul, és a műanyag teljes súlyának arányában értendő.

