





MAG CH130 সিরিজ
ব্যবহারকারীর নিদেৰ্শিকা

পয়াকেজের জিনিসপত্ৰ

	1X		1X		1X		1X
	1X		1X		1X		5X
M5(8)  4X installed 1X spare M8(20)  10X installed 1X spare M8(25)  8X installed 1X spare			1X		4X		1X



* কোন জিনিস যদি কষতিগরস্ত হয় বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে আপনি যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে বা স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটারকে যোগাযোগ করুন।

* দেশ বিশেষে পয়াকেজের জিনিসপত্ৰে পরিভেদ থাকতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য


সিরিজ	CH130 সিরিজ
রং	কালো
মাত্রা	69 x 70 x 140 (সেমি)
ওজন	25 (কিগ্রা)
ফোমের প্রকার	উচ্চ ঘনত্বের ইন্টিগ্রেটেড ফোম
ফোমের ঘনত্ব	45-48 (কেজি/মি. ³)
ফ্রেমের গঠন	কাবরন স্টিল Q235 (পুরুত্ব 2মিমি.-5মিমি., বহাস 20মিমি.)
সীটের আবরণের উপাদান	রেসিং সীটের জন্য PVC লেদার / কাবরন ফাইবার লেদার
হাতল অ্যাডজাস্ট করা যায়	2D
হাতলের গদির সাইজ (দৈ x প্র)	25 x 9 (সেমি)
যন্ত্রনির্মাণ	Y-19 আনতি (টিল্ট)
টিল্ট লক	হ্যাঁ
টিল্ট অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্ট করা যায়	0° ~ 15°
গ্যাস লিফট পিস্টন	ক্লাস-4
সীটের পিঠের স্টাইল	হাই-বাক
বাক অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্ট করা যায়	90°-150° ±1°

সিরিজ	CH130 সিরিজ
মাথার হেলান এবং লামবার কুশন	হ্যাঁ
আবরণের উপাদান	পিভিসি (PVC) চামড়া
ফাইভ-স্টার বেস	স্টীল বেস
চাকার সাইজ	60মিমি. UV হুইল
জোড়া লাগানো দরকার	হ্যাঁ
সীটের সাইজ (পর x গ)	57 x 52 (সেমি)
সীটের সর্বোচ্চ উচ্চতা	53.5 (সেমি)
সীটের সর্বনিম্ন উচ্চতা	45.5 (সেমি)
হাতলের সর্বোচ্চ উচ্চতা	84.6 (সেমি)
হাতলের সর্বনিম্ন উচ্চতা	77.6 (সেমি)
বাক্সের সীটের উচ্চতা	87 (সেমি)
বাক্সের সীটের কাঁধের পরিস্থিতি	57 (সেমি)
প্যাকেজের সাইজ (দৈ x পর x উ)	90 x 68 x 34.5 (সেমি)
সুপারিশকৃত ব্যবহারকারীর সর্বোচ্চ উচ্চতা	185 (সেমি)
সর্বোচ্চ ওজন বহন ক্ষমতা	150 (কিগ্রা) / 331(পাউন্ড)

মনোযোগ দিন

- আপনি চেয়ার একত্র করে জোড়া লাগানোর আগে, সব কটি অংশ আছে কি না এবং সঠিক অবস্থায় আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেন।
- যদি শীতকালে বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চেয়ারের ডেলিভারি করা হয়, তাহলে গ্যাস নিফট যাতে সুস্থিত ভাবে কাজ করতে পারে সেইজন্য আমরা পাওয়ার 2 ঘন্টা পরে জোড়া লাগানোর পরামর্শ দিই।
- চেয়ার জোড়া লাগানোর সময় অনুগ্রহ করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা অনুসরণ করবেন।
- ভুলভাবে জোড়া লাগানো এড়িয়ে যেতে, স্ক্রু আলগা রাখবেন এবং সব কটি স্ক্রু গতের না ঢোকানো পর্যন্ত সজোরে এঁটে রাখবেন না।
- গায়ের জোরে বা খুব আঁটোভাবে স্ক্রু লাগাবেন না। তাতে গতের ভেতরকার প্যাঁচ ভেঙে, টুকরো হয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ভুল স্ক্রু ব্যবহার করলে স্ক্রু বা চেয়ারের অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- চেয়ারে বাড়তি ওজন চাপাবেন না। টেকনিকাল বৈশিষ্ট্য চেয়ারের সর্বোচ্চ ওজনের তথ্য দেখে নিন।
- প্রথমদিকে চেয়ারের তীব্র গন্ধ থাকতে পারে। এটা স্বাভাবিক! এই চেয়ার পরয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে; চামড়ার গন্ধে কোন ফর্মালডিহাইড বা টোটাল ভল্যাটাইল অর্গানিক কমপাউন্ড নেই। আমরা এই চেয়ার যথেষ্ট বায়ু চলাচল করে এমন রুমে রাখার পরামর্শ দিই। সময়ের সাথে সাথে গন্ধটি চলে যাবে।
- চেয়ারের উপরে দাগ ছোপ লাগলে, নরম তোয়ালের মাধ্যমে সামান্য পালিশ নিয়ে দাগ উঠে না যাওয়া পর্যন্ত ঘষতে থাকুন। চেয়ারে সরাসরি পালিশ লাগাবেন না।
- বেরের সীটের আনতির সমন্বয় 0-180 ডিগ্রি হতে পারে। আঘাত থেকে রক্ষা পেতে বা সমস্যাটিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে, যখন 165 ডিগ্রির বেশি হয়, তখন অনুগ্রহ করে ভারসাম্য বজায় রাখুন ও এটি যথাযথভাবে ব্যবহার করুন।
- সতর্কীকরণ: আঙুল আটকে যাওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি। চেয়ারটি ব্যবহার করার সময় বা হাতল ঘোরানোর সময় হাতলের নিচ থেকে আঙুল ও বাহু দূরে রাখবেন।






ইনস্টলেশনের



স্বাক্ষর করুন

ইনস্টলেশনের ভিডিওর
জন্য

অবস্থানের সেটিংস



ওয়ারেন্টিস গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

1. ওয়ারেন্টিস সময়কাল

এক (1) বা দুই (2) বছরের সীমিত ওয়ারেন্টিস, যা মডেল ও অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। পরযোজ্য সীমিত ওয়ারেন্টিস মেয়াদের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার অঞ্চলের MSI অনুমোদিত বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

হাড্রওয়ারার কোনো নিম্নরাজনিত ত্রুটির জন্য MSI কর্তৃক তারিখ থেকে একটি সীমিত ওয়ারেন্টিস প্রদান করে। যদি ওয়ারেন্টিস চলাকালীন আপনার পণ্যটি নিম্নরাজনিত কোনো ত্রুটি প্রদর্শন করে, তবে আবেদনটি যাচাই করার পর MSI পণ্যটি মেরামত করবে বা সমতুল্য অন্তর্গত পণ্য দ্বারা এটি প্রতিস্থাপন করবে। অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশ মত আরএমএ (RMA) আবেদন জমা করুন।

অনুগ্রহ করে এই ওয়ারেন্টিস কাডের একটি নিরাপদ জায়গায় রাখুন হারিয়ে গেলে এই কাডের আবার দেওয়া হবে না।

2. সীমিত ওয়ারেন্টিস

এই সীমিত ওয়ারেন্টিসটি নিম্নলিখিত উপকরণ বা বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে না:

- (1) পরাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অপব্যবহার, অসংযত ব্যবহার, অবহেলার কারণে ক্ষতি।
- (2) সংযোজনের সনিদিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা সতর্কতা বা ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা অনুসরণ করা উপায় সতর্কতা অসম্ভাবিক ব্যবহারের কারণে ভেঙে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, MSI কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোনো তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মেরামত করা বা খুলে ফেলা।
- (3) পণ্যটি MSI অনুমোদিত পরিবেশের চ্যানেলের মাধ্যমে কর্তৃক করা না হলে।
- (4) পণ্যের লেদারটি ওয়ারেন্টিসের আওতাভুক্ত নয়।
- (5) পণ্যটি কর্তৃক করার পর ব্যবহারজনিত কারণে সম্ভাব্য ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি পরিত্যাগিত।
- (6) PE ব্যাগ, নির্দেশনামূলক কাড, ইত্যাদির মতো পণ্যের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।
- (7) যে অঞ্চল থেকে পণ্যটি কর্তৃক করা হয়েছে সেখানকার বাইরের অন্য কোনো অঞ্চলের প্রদত্ত ওয়ারেন্টিস।

3. ওয়ারেন্টিস কাড

পণ্য বা এর উপকরণে লাগানো সিরিয়াল নম্বরটি যদি ঘষামাজা করা হয়, পাঠের অযোগ্য থাকে, পরিবর্তন করা হয় বা MSI-এর রেকর্ডসমূহের সাথে না মেলে, তবে এই সীমিত ওয়ারেন্টিসটি অকার্যকর হবে।

4. আরএমএ (RMA) আবেদন

- (1) যে সেটের থেকে পণ্যটি কর্তৃক করা হয়েছিল অনুগ্রহ করে সে সেটের সাথে যোগাযোগ করুন এবং যখন নির্দেশনা দেওয়া হবে তখন পণ্যটি ফেরত দিন বা RMA আবেদনের জন্য সরাসরি MSI-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
- (2) পণ্যটি MSI-এর কাছে ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে, MSI-এর কাছে নিম্নলিখিত তিনটি উপকরণ প্রদান করার মাধ্যমে আপনি যন্ত্রাংশের জন্য অনুরোধ করতে পারেন: i) ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রের ছবি, ii) পণ্যের সিরিয়াল নম্বর, এবং iii) কর্তৃক চালান।



msi

Micro-Star INT'L CO., LTD.

No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan
tel: +886-2-3234-5599 fax: +886-2-3234-5488



স্বাক্ষর করুন
ওয়ারেন্টিসের জন্য



স্বাক্ষর করুন
পণ্য সম্পর্কিত তথ্যের
জন্য