


iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SN43HS00BN



Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot eigen configuratie, te activeren via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: draai een programma twee keer zo snel, wanneer u maar wilt. Dankzij de Home Connect-app.
- ✓ Flexibele manden en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen van uw vaatwasser.
- ✓ Altijd en overal uw vaatwasser besturen met de Home Connect-app.
- ✓ Favorieten: combineer uw persoonlijke programma's en opties in 1 knop. Voor snelle, simpele en persoonlijke programmaselectie.
- ✓ Was antibacterieel af met de extra hoge temperaturen van hygiënePlus, voor maximale hygiëne.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369): 84
 Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369): 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmaduur (EU 2017/1369): 4:55
 Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369): 44
 Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369): B
 Uitvoering: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm): 0
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm): 815 x 598 x 573
 Inbouwfmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm): 1150
 In hoogte verstelbare pootjes: Yes - all from front
 Maximaal instelbare hoogte (mm): 60
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg): 34,793
 Bruttogewicht (kg): 37,0
 Aansluitwaarde (W): 2400
 Minimale smeltveiligheid (A): 10
 Spanning (V): 220-240
 Frequentie (Hz): 50; 60
 Lengte elektriciteitsnoer (cm): 175
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm): 165
 Lengte afvoerslang (cm): 190
 EAN-code: 4242003892640
 Type installatie: Onderbouw

Optionele accessoires

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ36RB04	3de laadrek voor flexComfort Pro korven
SZ36DX02	varioLade voor Flex korven



4 242003 892640

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Inox SN43HS00BN

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: #84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: #13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: #1:55 (u:min)
- Geluidsniveau: #44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: #B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingssysteem
- aquaSensor, beladingssensor

Bediening / Gemak:

- Digitale resttijdindicatie
- Nederlands bedieningspaneel

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade

Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing
- Zout bijvulkan
- Dampbeschermingsplaat
- Roestvrijstalen plint

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SN43HS00BN

Maatschetsen

