




# Displej HP Z24u G3 WUXGA USB-C

## Nádherné zpracování každého detailu

Důmyslně navržený displej HP Z24u G3 WUXGA USB-C vyniká mezi ostatními designy, obsahuje pravý hliník a nabízí dechberoucí obraz bez rámečku. Vdechněte svým myšlenkám život díky úžasné přesnosti barev v rozlišení WUXGA. S 24" monitorem s portem USB-C 100W Power Delivery zdokonalíte své pracovní podmínky a proměníte počítač na výkonné zařízení.



\*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

### Univerzálně konzistentní barvy

- Užijte si úžasnou přesnost barev hned po vybalení na všech typech obrazovek<sup>1</sup>. Dosáhněte přesných a úchvatných detailů s 99% barevnou škálou sRGB a rozlišením WUXGA.

### Neomezený design

- S tímto ohromujícím, důmyslně navrženým 24" monitorem s mimořádně tenkým designem bez rámečku můžete napájet počítač nebo počítač Mac®. Díky 4 možnostem nastavení ergonomie se můžete těšit z dokonalého pohodlí.

### Nepřetržité tlumení modrého světla

- Užijte si výjimečné barvy díky filtru pro nepřetržité tlumení modrého světla HP Eye Ease, který snižuje vyzařování modrého světla a zároveň nemá žádný negativní vliv na přesnost barev.

### Zodpovědný design

- Myslete ekologicky a poříďte si monitor, který byl vyroben s ohledem na životní prostředí. Použité plasty obsahují více než 80 % recyklovaných materiálů<sup>2</sup>, zařízení navíc disponuje 100% recyklovatelným obalem z udržitelných zdrojů<sup>3</sup>. Disponuje certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT® 2020<sup>4</sup>.

## Funkce

### **Připojte snadno více monitorů**

Zbavte se nepořádku a využijte lineární zapojení různých displejů pomocí jednoho kabelu DisplayPort™.<sup>5</sup>

### **Všechny potřebné porty**

Připojte se k pracovní stanici, počítači a dalším displejům.

### **Připevněte snadno počítač Mini**

Připevněte počítač HP Z2 Mini nebo HP Desktop Mini přímo k monitoru a užívejte si uspořádaný pracovní prostor.<sup>6</sup>

### **Záruka HP Zero BrightDot**

Společnost HP vám vymění celý displej, i když selže pouhá třetina pixelů nebo zamrznou v jedné poloze.<sup>7</sup>

### **Volitelný integrovaný zvuk**

Připojte snadno konferenční reproduktorovou lištu Z Display a využijte kvalitní stereofonní zvuk a dva mikrofony.<sup>8</sup>

### **3letá omezená záruka**

Díky tříleté standardní omezené záruce HP se nemusíte o nic strachovat.

## Displej HP Z24u G3 WUXGA USB-C Tabulka s technickými údaji



\*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky)	61 cm (24")
Typ displeje	IPS <sup>1</sup>
Aktivní oblast panelu	51,84 x 32,4 cm
Jas	350 nitů <sup>1</sup>
Kontrastní poměr	1000:1 <sup>1</sup>
Poměr odezvy	5ms GtG (s funkcí Overdrive) <sup>1</sup>
Barva produktu	Leskle stříbrná hlava, leskle stříbrný podstavec
Poměr stran	16:10 <sup>1</sup>
Nativní rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200) <sup>1</sup>
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200
Funkce displeje	Výběr jazyka; Ovládání na obrazovce; Antireflexní filtr; Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení
Uživatelské ovládací prvky	Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Jas; Obraz; Barva
Vstupní signál	1x HDMI 2.0; 1x USB Type-C™ (Alternate Mode DisplayPort™ 1.4, Power Delivery až 100 W); 4x USB-A 3.2 Gen 1; 1x vstup DisplayPort™ 1.4; 1x výstup DisplayPort™ 1.4
Porty a konektory	1x RJ-45 Vstup videa USB Type-C®: 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (USB Power Delivery až 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI 2.0 1x DisplayPort™ 1.4 1x výstup DisplayPort™ 1.4 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s 1x RJ-45 (10/100/1 000 Mb/s) Čtečka karet: Ne
HDCP	Ano, DisplayPort™ a HDMI
Kamera	Bez integrované kamery
Životní prostředí	Provozní teplota: 5 až 35 °C;
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	160 W (maximální), 32 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry	53,17 x 3,85 x 34,29 cm (Bez podstavce.)
Hmotnost	5,3 kg (S podstavcem.)
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek <sup>2</sup>
Ekoznačky	Certifikace ENERGY STAR®, Certifikace TCO; Registrace EPEAT®, TCO Certified Edge;
Certifikace a soulad s předpisy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSM; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; Tlumení modrého světla; Ukraine Energy label; Aplikace WW; UAE
Obsah balení	Monitor; Dokumentace; Montážní adaptér VESA; Vedení kabelů; 1x kabel USB Type-C® na Type-C; Napájecí kabel AC; Kabel DisplayPort™ 1.4 <sup>4</sup>
Záruka	Třiletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
Počet pixelů na palec (ppi)	96 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů (6 bitů + 2 FRC)
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178°
Rámeček	Tenký rámeček na 4 stranách
Otočení	±45°
Naklonění	-5 až +20°
Otočný bod	±90
Rozsah nastavení výšky	150 mm
Montáž dle standardu VESA	100 mm x 100 mm (včetně držáku)
Tvrdost	3H
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Dotykové ovládání	Nedotykový
Integrovaný filtr ochrany soukromí	Ne
Potažení blikání	Ano
Režimy tlumení modrého světla	Ano, HP Eye Ease (certifikace TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Třída energetické účinnosti	E
Frekvence snímání displeje (vertikální)	50–60 Hz
Frekvence snímání displeje (horizontální)	30–80 KHz
Rozteč pixelů	0,270 mm
Barvy zobrazení	Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)
Barvná škála displeje	99% sRGB; 85% DCI-P3
Mikrofon	Ne
Reproduktory	Ne
Software pro správu	HP Display Center; HP Display Manager
HDCP	Ano, DisplayPort™ a HDMI
HDMI	1x HDMI 2.0
DisplayPort™	1x DisplayPort™ 1.4
Výstup DisplayPort™	1x výstup DisplayPort™ 1.4
USB A	4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Rozhraní Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1 000 Mb/s)
Čtečka karet	Ne

## Displej HP Z24u G3 WUXGA USB-C

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

---

### Montážní držák HP B550 PC



Přizpůsobte si řešení podle svých představ díky počítačové montážní konzole HP Z pro monitory Z, která umožňuje připevnění pracovní stanice Z Mini přímo za vybrané monitory Z<sup>1</sup> a monitory řady P.

**Produktové číslo: 16U00AA**

---

### Konferenční reproduktorový panel HP Z G3



To, co říkáte a slyšíte při konferenčních hovorech, je stejně důležité jako to, co při nich vidíte. Pokud požadujete čistší, bohatší zvuk ve stylovém, flexibilním provedení, právě jste ho našli – konferenční reproduktorový panel Z G3 s dodaným podstavcem nabízí bezkonkurenční kvalitu.

**Produktové číslo: 32C42AA**

---

### Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v3



Cenově dostupná sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v3 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

**Produktové číslo: 3XJ17AA**

---

### Rameno monitoru HP, oddělené



Rameno pro jeden monitor HP je perfektní stolní příslušenství pro váš pracovní prostor. Elegantní a praktické rameno pro jeden monitor HP usnadní vaši práci.

**Produktové číslo: BT861AA**

---

### Integrované pracovní centrum HP pro stolní počítač Mini a tenkého klienta



Malé pracovní prostory můžete maximálně využít se stolním počítačem HP IWC Mini nebo tenkým klientem, který vám umožní vytvořit kompaktní stolní řešení díky spojení displeje<sup>1</sup> a stolního počítače HP Mini, tenkého klienta nebo počítače HP Chromebox<sup>1</sup>. Získáte tak pohodlný přístup ke všem jeho vstupům z přední strany.

**Produktové číslo: G1V61AA**

---

## Displej HP Z24u G3 WUXGA USB-C

### Poznámky pod čarou se zprávami

- <sup>1</sup> Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
- <sup>2</sup> Podíl obsahu recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
- <sup>3</sup> 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Výplně z vláken byly vyrobeny ze 100% recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu. Všechny plastové výplně byly vyrobeny z více než 90% recyklovaného plastu. Nevztahuje se na plastové obaly a plastové pěnové fólie.
- <sup>4</sup> Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace naleznete na stránce [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>5</sup> Vyžaduje další kabel DisplayPort™ pro lineární zapojení.
- <sup>6</sup> Montážní držák pro počítače Z2 Mini, Desktop Mini a B550 Z Display G3 se prodává samostatně.
- <sup>7</sup> Zásady HP týkající se pixelů zaručují, že tento displej nebude vykazovat žádné potíže se závadnými světlymi pixely. Další podrobnosti naleznete na stránce <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- <sup>8</sup> Konferenční reproduktorová lišta Z Display se prodává samostatně.

### Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

- <sup>1</sup> Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
- <sup>2</sup> Zámek se prodává samostatně.
- <sup>3</sup> Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>4</sup> Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Přihlásit se k odběru novinek [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. Chybí Mac (Apple) ENERGY STAR. Poznámky k ochranným známkám jsou k dispozici na adrese <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

Květen 2023

--

