

USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 4K 60Hz USB-C auf mDP Adapter Dongle -
USB-Type-C zu Mini-DP-Monitor - Videokonverter - Kompatibel mit Thunderbolt 3 -
30cm integriertes Kabel

Produkt-ID: CDP2MDPEC



Mithilfe dieses USB-C™ auf Mini DisplayPort™-Adapters können Sie mDP-Video und -Audio vom USB-C™ Anschluss Ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder eines anderen USB-C Geräts ausgeben.

Dieser USB-C Anschluss ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.


Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Darüber hinaus ist der USB-C auf Mini DP-Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Dieser USB Typ-C auf mDP-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.

Der Adapter CDP2MDPEC wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ihn an praktisch jeden 4K-DisplayPort-Monitor an, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit USB-C an ein größeres Display an

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** USB-C auf Mini DisplayPort-Adapter zum Anschluss an ein mDP-Display oder einen Monitor mit Auflösungen bis zu 4K 60Hz UHD (3840 x 2160) | DP Alt Mode | mDP 1.2 HBR2 | 2 Kanal-Audio | HDCP 2.2/1.4 | Abwärtskompatibel mit 1080p
- **EXTRALANGES KABEL:** USB Typ-C auf Mini DisplayPort-Adapter mit 30 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Ports/Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro und Laptops auf Laptopständern | Kompaktes, mobiles Design
- **GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** USB-C auf Mini DP-Adapter funktioniert mit Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (Intel, M1 Chip), HP EliteBook, Chromebook
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Der externe USB-C auf mDP-Videoadapter wurde auf Spitzenleistung von 4K 60 Hz mit verschiedenen Mini DP-Monitoren getestet, darunter Marken wie Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer und LG | Unterstützt extra breite Displays (3440x1440)
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Unterstützt eine treiberlose Einrichtung und ist betriebssystemunabhängig; USB-C auf mDP-Anschluss funktioniert mit jedem USB Typ-C (DisplayPort über USB-C) oder Thunderbolt 3 (TB3) Gerät | USB-C (Stecker) auf Mini DisplayPort (Buchse)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Chipset-ID VL103

Leistung

Maximum Cable Distance To Display 6.6 ft [2 m]

Video Revision	DisplayPort 1.2
Unterstützte Auflösungen	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Mini DisplayPort - 2 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-Mini DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. Mini DisplayPort-zu-HDMI-, Mini DisplayPort-zu-VGA- oder Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter Dieser Adapter unterstützt keine Thunderbolt-Displays
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	12.0 in [306 mm]
Produktlänge	15.4 in [39.2 cm]
Produktbreite	1.1 in [2.7 cm]

Produkthöhe 0.6 in [1.6 cm]

Produktgewicht 1.0 oz [28.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.7 in [1.8 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-C auf Mini-DisplayPort Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

