

# HP Color LaserJet Enterprise MFP M578-skriverserie



## Klar for fremtidige behov på kontoret

Ideell for 5–15 personer som skriver ut opptil 10 000 sider per måned og ønsker førsteklasses fargeutskrifter med høye hastigheter, i tillegg til rask skanning og kopiering.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

### Verdens sikreste utskrift<sup>1</sup>

- Driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk under oppstart, og reparerer seg selv hvis det er nødvendig.
- Common Criteria-sertifisert<sup>2</sup> for kontinuerlig overvåking av minneaktivitet for å oppdage og stoppe angrep i sanntid.
- Fastvaren blir kontrollert automatisk under oppstart for å finne ut om koden er autentisk – digitalt signert av HP.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre malware.

### Enkel å bruke, enkel å administrere

- For å optimalisere investeringen din i årene som kommer, kan HP FutureSmart-fastvaren oppdateres med de nyeste funksjonene<sup>3</sup>.
- Med HP Web Jetadmin kan du sentralisere kontrollen over utskriftsmiljøet – og bidra til å øke effektiviteten i virksomheten.<sup>4</sup>
- Med konsekvent brukeropplevelse og intuitive, nettbrettlignende ikoner, er det enkelt å få oppgaver gjort på tvers av maskinparken.
- Med teknologi som automatisk justerer utskriftsinnstillingene etter papirtype, kan du forvente jevne resultater av høy kvalitet.

### Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Sørg for at hvert dokument du skanner er riktig orientert, beskåret til størrelse og optimalisert i gråtoner.
- Fang opp og rediger teksten nøyaktig, før du lagrer den som et Microsoft® Word- eller søkbart PDF-dokument med innebygd OCR-programvare. Bare tilgjengelig på M578c.

### Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Bidra til å spare papir rett ut av esken. Tosidig (dupleks) utskrift er satt som standard for automatisk besparelse.<sup>5</sup>
- Ved å bruke HP Roam for Business, kan du bidra til å redusere papir- og toneravfall ved å bare skrive ut nødvendige utskriftsjobber.<sup>6</sup>
- Med HP Auto-On/Auto-Off-teknologi kan du bidra til å spare energi ved kun å bruke strømmen du trenger.<sup>7</sup>
- Bidra til å redusere innvirkningen på miljøet. Med HP Planet Partners kan du stole på enkel og kostnadsfri resirkulering av kassetter.<sup>8</sup>

## Produktomvisning

### Bilde av HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c

1. 100-arks automatisk dokumentmater (ADM)
2. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
3. Lett tilgjengelig USB-port
4. 250-arks utskuff
5. Automatisk tosidig utskrift (standard)
6. 8,0" (10,9 cm) fargeberørings skjerm
7. Uttrekkbart tastatur
8. Praktisk av/på-bryter på fronten
9. Praktisk stifteenhet
10. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
11. Tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter via frontdeksel
12. 100-arks universalbrett 1
13. 550-arks skuff 2
14. Faksport
15. Gigabit Ethernet-nettverkspport
16. Hi-Speed USB 2.0-port for tilkobling av enheter fra tredjepart
17. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport



## Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Utskriftshastighet (A4)	Opptil 38 spm	
Automatisk tosidig utskrift (standard)	Ja	
100-arks universalbrett 1 og 550-arks papirskuff 2	Ja	
500-arks papirskuff 3, 4 og 5	Tilleggsutstyr	
100-arks ADM	Ja	Ja (pluss HP EveryPage)
Praktisk stifteenhet	Ikke tilgjengelig	Standard
Avanserte arbeidsflytfunksjoner	Ikke tilgjengelig	Ja
Papirkapasitet (standard/maks.):	Opptil 650/2300 ark	
Skriverstativ	Tilleggsutstyr	
Kontrollpanel	20,3 cm fargeberørings skjerm	20,3 cm fargeberørings skjerm og integrert tastatur
Faks	Tilleggsutstyr	Ja
HP sikker harddisk med høy ytelse	Ja	
Tobånds Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Tilleggsutstyr	
ENERGY STAR®-sertifisert	Ja	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Rekvisita <sup>8</sup>	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider)
	W2120A HP 212A svart original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2120X HP 212X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	W2121A HP 212A cyan original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2121X HP 212X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
	W2122A HP 212A gul original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2122X HP 212X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
	W2123A HP 212A magenta original LaserJet-tonerkassett (~4,500 pages/4500 sider)
	W2123X HP 212X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider/10 000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent
	2NR09A HP 2 GB 144-pinner DDR3 TAA versjon DIMM
	2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk
	2TD64A HP tilgjengelighetssett
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
	4QL32A HP Legic sikker USB-leser
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	B5L51A HP Color LaserJet-skriverkabinett
	B5L53A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 600
	E5K48A HP 1 GB x32 144-pinner (800 MHz) DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144-pinner (800 MHz) DDR3 SODIMM
	W5U23A HP 200 ADF-valseerstatningssett
X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader	
Y7C05A HP HIP2-tastetrykkløser	
Service og kundestøtte	U8TH7E HP 3 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M57x, U8TH8E HP 4 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M57x, U8TH9E HP 5 års tjeneste neste virkedag for Color LaserJet M57x, U8TK8PE HP 1 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M57x, U8TK9PE HP 2 års tjeneste etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M57x, U9J2E HP installeringstjeneste med nettverkskonfigurasjon for arbeidsgruppe-skriver (1 enhet)

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	8,0-tommers (20,3 cm) fargeberøringsskjerm; Skjerm med regulerbar vinkel med støtte for bevegelser; Opplyst startknapp (for rask retur til startmenyen)	8,0-tommers (20,3 cm) fargeberøringsskjerm; Skjerm med regulerbar vinkel med støtte for bevegelser; Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen) og integrert tastatur
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal): Opptil 38 spm; Farger (A4, normal): Opptil 38 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 38 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 38 bpm;	
Første side ut <sup>2</sup>	Svart (A4, klar): På bare 7,0 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,9 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 10,7 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 11,7 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): HP ImageREt 3600; Farge (best): HP ImageREt 3600; Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated;	
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 10 000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP ePrint, ROAM valgfritt for enkel utskrift, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstart-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, enkel tilgang til USB, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 20,3 cm kontrollpanel med berøringsskjerm, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, forhåndsvisning av utskrift	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP ePrint, ROAM valgfritt for enkel utskrift, Open Extensibility-plattform, FutureSmart-fastvare, Hurtigstart-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, enkel tilgang til USB, tosidig utskrift, Hardware Integration Pocket, intuitivt 20,3 cm kontrollpanel med berøringsskjerm, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, forhåndsvisning av utskrift, avanserte arbeidsflytfunksjoner med integrert uttrekkbart tastatur
Standard skriverspråk	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra	
Utskriftsområde	Utskriftsmargener Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Maksimalt utskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 38 kpm; Farger (A4): Opptil 38 kpm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildetkorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-sortering; Innholdsretning; Skillefunksjon; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring; ID-kopiering; Bokkopiering; A-til-B-kopiering (f); Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;	
Skanning		
Skannehastighet <sup>3</sup>	Normal (A4): Opptil 43 spm / 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm / 38 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 45 spm / 64 bpm (svart-hvitt), opptil 45 spm / 58 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 64 bpm (svart-hvitt), opptil 58 bpm (farger)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Skannerspesifikasjoner	<b>Skannertype:</b> Planskanner, ADM (tosidig, én passering); <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Frontpanelprogrammer: Kopier; E-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB; Lagre i enhetsminne; Lagre til SharePoint; Open Extensibility Platform (OXP)-program; HP Scan eller brukerprogram via TWAIN; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 2.1; <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Største skannestørrelse (plan):</b> 216 x 356 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 600 dpi	
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimer tekst/bilde; Bildejusteringer; Jobb-bygging; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP Quick Set-hurtigsett; HP EveryPage; Auto-
Anbefalt månedlig skannevolum	4150 til 6900	8350 til 13 900
Område som kan skannes	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 356 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 105 x 127 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256	
Digital sending	Standard: Send til SharePoint; Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF ; Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok	Standard: Skann til e-post; Skann til SharePoint; Lagre til nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Auto-papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden; OCR ; Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok
<b>Faksing</b>		
Faksing	Tilleggsutstyr,	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks		<b>Faksminne:</b> Avhengig av mengden ledig diskplass; <b>Faksoppløsning:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi; <b>Hurtigoppripping:</b> Opptil 1000 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner		Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekreftelse;Tidsplan for feriefakser
<b>Prosessorkraft</b>	1,2 GHz	
<b>Tilkobling</b>		
Standard	USB for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare	
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP JetDirect LAN-tilbehør 8FP31A	
Trådløst	Tilleggsutstyr, aktiveres ved kjøp av maskinvaretilbehør. Tobånds stasjon for trådløst funksjonalitet og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A	
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC touch-to-print (tillegg); Roaming valgfritt	
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; OPPDAGELSE: SLP, Bonjour, Web Service	
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio trådløst nettverk (tillegg)	
Harddisk	Standard, innebygd HP kryptert harddisk med høy ytelse, minimum 500 GB; AES 256 maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatabase, sikker sletting av ATA-disk)	
Minne	<b>Standard:</b> 1,25 GB (skriver), 512 MB (skanner); <b>Maksimum<sup>4</sup>:</b> 3,75 GB	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5	
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, bond, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, bruke	
Mediестørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuff ; <b>ADM:</b> Letter; legal; oficio; executive; utsagn; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostkort (JIS); 4 x 6 tommer; 5 x 7 tommer; 5 x 8 tommer	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
Produktnummer	7ZU85A	7ZU87A
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalsbrett, 550-arks innskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5 <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalsbrett, 550-arks innskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 250-arks utskuff, manuell stiftemaskin <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5 <b>ADM:</b> Standard, 100 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset papir); Automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADM:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Kartong (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Skuff 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 100 <b>Maksimum:</b> Opptil 2300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, mobil OS – iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikert PCL6-skriverdriver – Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Citrix Ready Kit-sertifisering – opptil Citrix Server 7.18, se <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> for mer informasjon; Linux – du finner mer informasjon på <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix – se <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> for mer informasjon; UPD PCL6 / PS-skriverdrivere – Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; Støttede operativsystemer – for mer informasjon om støttede operativsystemer, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Minstekrav til systemet	<b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel; og Kerberos-autentisering; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: Kryptert lagring; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Hardware Integration Pocket for sikkerhetsløsninger; Intrusion Detection med Red Balloon sikkerhetsteknologi (kontinuerlig på utkikk etter innkommende hackerangrep); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontroll med selvreparerende funksjon); Whitelisting (laster bare sertifisert kode (DLL-er, EXE-er osv.)); Innebygd Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhetsadministrasjon; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk	
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Skriveradministrator ressurs-sett for HP, Universell skriverdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – administrert utskrift-administrator)	
<b>Mål og vekt</b>		
Skrivermål (B x D x H)	<b>Minste</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maksimum:</b> 820 x 863 x 837 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	
Skrivervekt	38,1 kg	38,6 kg
Pakningsvekt	44,7 kg	45,2 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C; <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C;	
Akustisk	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,5 B(A) (utskrift med 38 spm); <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 51 dB(A) (utskrift med 38 spm)	
Strøm	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 100 til 127 V V AC, 60 Hz, inngangsspenning: 200 til 240 V V AC, 50 Hz (ikke to spenninger, produkt varierer etter delenummer med #alternativkodeidentifikator); <b>Forbruk:</b> 617 watt (utskrift), 40 watt (klar), 5,4 watt (hvilemodus), 0,07 watt (auto-av/manuelt på), 0,58 watt (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Blue Angel: 1,555 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,501 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd 220 V strømforsyning;	
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering	
Sertifiseringer <sup>6</sup>	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + a1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-sertifisert	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + a1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-sertifisert <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> Energy Star 203 021-1 v2.1.1; Energy Star 203 021-2 v2.1.2; Energy Star 203 021-3 v2.1.2. Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land.
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv	
Blue Angel-samsvar <sup>7</sup>	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	
Opprinnelsesland	Integreringssteder i Mexico, Kina og Nederland. Produsert i Mexico (AC4, AC8, AKV, BGJ); Produsert i Kina (AB0, AB2, ABJ, ACJ, BBU, BGM, ACQ, B13, B19); Produsert i Kina (ABT, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ)	Integreringssteder i Mexico, Kina og Nederland. Produsert i Mexico (AC4, AC8, AKV, BGJ, 201); Produsert i Kina (ABT, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ)
Innhold i esken <sup>8</sup>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet 5500 sider i svart, 3500 sider i cyan, magenta og gul); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; Strømledning	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet 5500 sider i svart, 3500 sider cyan, magenta og gul); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; Strømledning; Fåkskabel
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på en HP-vurdering av publiserte funksjoner i 2019 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-fleksibilitet. For en liste over kompatible produkter, kan du gå til <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. For mer informasjon kan du gå til <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019. Sertifisering som gjelder HP Enterprise- og Managed-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegenskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er gratis og tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Avhengig av landoppsettsesifikasjoner.
- <sup>6</sup> For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy-(BLE)-nettsporsningsfunksjoner. Abonnement kan være påkrevd. Besøk <http://www.hp.com/go/roam> for å få mer informasjon.
- <sup>7</sup> HP Auto-On/Auto-Off-teknologifunksjoner er underlagt skriver og innstillinger. Kan kreve fastvareoppgradering.
- <sup>8</sup> Programtilgjengeligheten varierer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/recycle>.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- <sup>4</sup> Maksimalt fysisk minne installert er oppgitt. Mengden minne fastvaren faktisk kan bruke kan være mindre.
- <sup>5</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>6</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- <sup>7</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 230 V-enhet.
- <sup>8</sup> Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for fargesider (C/M/Y) og svart/hvitt er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for detaljer. Fargekassetten som følger med i esken til HP Color LaserJet Enterprise MFP / Flow MFP M578 kan ha høyere kapasitet enn angitt for skriverenheter som er produsert før 2021.
- <sup>10</sup> Målt med ISO/IEC 24734 funksjonsytelsestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

