



# Řada multifunkčních tiskáren HP Color LaserJet Enterprise M577

## Fenomenální výkon. Zvýšené zabezpečení.

Ideální pro podniky a středně velké firmy, které potřebují bezpečnou, vysoce produktivní a energeticky úspornou barevnou multifunkční tiskárnu.



### Vysoký výkon a energetická účinnost

- Nečekejte na dokumenty. Vytiskněte první stránku za méně než 9 sekund z režimu spánku, který šetří energii.<sup>1</sup>
- Urychlete zpracování úloh. Tiskněte oboustranně stejně rychle jako jednostranně – rychlostí 38 obr./min<sup>2</sup> – a skenujte obě strany listu současně.
- Tato multifunkční tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie díky inovativnímu designu a tonerové technologii.<sup>3</sup>
- Maximální kapacita až 2 300 listů.<sup>4</sup> Tiskněte rychlostí až 59 str./min na A5.<sup>2</sup>

### Fenomenální zabezpečení a správa tiskových zařízení

- Vestavěné funkce detekují bezpečnostní hrozby a vrátí multifunkční tiskárnu do bezvadného stavu. Chrání tiskárnu od spuštění až po vypnutí.<sup>5</sup>
- Ochraňte důvěrná data – uložená v multifunkční tiskárně nebo při jejich přenosu – s řadou vestavěných bezpečnostních řešení a 256bitovým šifrováním.<sup>5</sup>
- Chraňte důvěrná firemní data pomocí vestavěného a volitelného řešení zabezpečení HP JetAdvantage.<sup>6</sup>
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a pomůže vám zefektivnit chod firmy.<sup>7</sup>

### Více. Stránek, výkonu a ochrany.<sup>1</sup>

- Udělejte dojem se skvělou kvalitou barevného tisku od společnosti HP. Získejte fenomenální tisk pro kancelářské potřeby.
- Vytiskněte více stran s originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence a kazetami s vysokou výtežností.<sup>8,9</sup>
- Pomozte zajistit originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za kazety s funkcí automatického odstranění krycí pásky.

### Zůstaňte ve spojení se zabezpečenými možnostmi mobilního tisku

- Tiskněte bezdrátově z mobilních zařízení s volitelnou funkcí Wireless Direct se 128bitovým šifrováním – bez nutnosti přístupu k síti.<sup>10</sup>
- Přidejte k této tiskárně možnost tisku dotykem z mobilního zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.<sup>11</sup>
- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.<sup>12</sup>
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a volitelného bezdrátového připojení.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

## Představení produktu

### Na obrázku průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c:

1. Přehledný 20,3cm barevný dotykový displej s naklápěním pro lepší prohlížení
2. Sešivačka
3. Vysunovací klávesnice umožňující snadné a přesné zadávání údajů
4. Čelní vypínač
5. Pravá dvířka (přístup k dráze tisku)
6. víceúčelový zásobník na 100 listů
7. Vstupní zásobník 2 na 550 listů
8. Automatický podavač dokumentů na 100 listů, oboustranné skenování a HP EveryPage
9. Rozhraní pro integraci hardwaru (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
10. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
11. Výstupní zásobník na 250 listů
12. Přední dvířka (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
13. Vestavěný automatický oboustranný tisk
14. Standardní paměť 1,75 GB (rozšiřitelná na 2,5 GB) a procesor 1,2 GHz
15. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
16. Port faxu
17. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Zásuvka pro volitelný lankový bezpečnostní zámek
19. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)
20. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0



## Přehled kompletní řady



Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577f	Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c
Produktové číslo	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Zásobník 1 na 100 listů, zásobník 2 na 550 listů	Ano	Ano	Ano
Vstupní zásobníky 3, 4 a 5 na 550 listů	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Skříň tiskárny	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP	Ano	Ano	Ano
Automatický podavač dokumentů na 100 listů s oboustranným skenováním při jednom průchodu	Ano	Ano	Ano (plus HP EveryPage)
Funkce faxu	Volitelné	Ano	Ano
Sešivačka	Není dostupné	Ano	Ano
Rozšířené funkce zpracování úloh, včetně výsuvné klávesnice	Není dostupné	Není dostupné	Ano
Tisk Wireless Direct/NFC Touch-to-Print	Volitelné	Volitelné	Volitelné

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

<b>Spotřební materiál</b>	<b>B5L36A</b> 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A (Průměrná výtěžnost 150 000 stran)
	<b>B5L37A</b> Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet B5L37A (Průměrná výtěžnost 54 000 stran)
	<b>CF360A</b> HP 508A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (6 000 stran)
	<b>CF360X</b> HP 508X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (12 500 stran)
	<b>CF361A</b> HP 508A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet ( )
	<b>CF361X</b> HP 508X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností ( )
	<b>CF362A</b> HP 508A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet ( )
	<b>CF362X</b> HP 508X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností ( )
	<b>CF363A</b> HP 508A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet ( )
	<b>CF363X</b> HP 508X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností ( )
<b>Příslušenství</b>	<b>A7W14A</b> Klávesnice HP LaserJet s rozložením pro Švédštinu
	<b>B5L28A</b> Interní porty HP USB
	<b>B5L31A</b> Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
	<b>B5L34A</b> Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	<b>B5L51A</b> Skříň tiskárny HP Color LaserJet
	<b>B5L53A</b> Příslušenství pro analogový fax 600 pro multifunkční tiskárny HP LaserJet
	<b>E5K48A</b> Paměť HP 1 GB x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3 SODIMM
	<b>F5S62A</b> Příslušenství HP Trusted Platform Module
<b>Možnosti připojení</b>	<b>J8030A</b> Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>J8031A</b> Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
<b>Servis a podpora</b>	<b>U8TH7E</b> 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den a s ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TH8E</b> 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den a s ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TH9E</b> 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den a s ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TJ0E</b> 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TK8PE</b> 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den a s ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TK9PE</b> 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den a s ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577
	<b>U8TLOPE</b> 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí do 4 hodin 9x5 a ponecháním vadného média pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M577

\* Pouze průchozí M577c

## Technické specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577f	Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c
<b>Produktové číslo</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
<b>Ovládací panel</b>	8" (20,3cm) barevný dotykový displej; nastavitelný úhel zobrazení s podporou gest; podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky)	8" (20,3cm) barevný dotykový displej; nastavitelný úhel zobrazení s podporou gest; podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky)	8,0" (20,3cm) barevný dotykový displej; Nastavitelný úhel zobrazení s podporou gest; Podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky) a integrovaná klávesnice
<b>Tisk</b>	Laser		
Rychlost tisku <sup>1</sup>	<b>Černobíle (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Barevně (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Černobíle (A4, oboustranný):</b> Až 38 obr./min	<b>Černobíle (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Barevně (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Černobíle (A4, oboustranný):</b> Až 38 obr./min	<b>Černobíle (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Barevně (A4, normální):</b> Až 38 str./min; <b>Černobíle (A4, oboustranný):</b> Až 38 obr./min
Vytištění první stránky <sup>3</sup>	<b>Černobíle (A4, připraveno):</b> Již za 5,6 s; <b>Barevně (A4, připraveno):</b> Již za 8,8 s	<b>Černobíle (A4, režim spánku):</b> Již za 6,9 s; <b>Černobíle (A4, režim spánku):</b> Již za 8,6 s	<b>Černobíle (A4, připraveno):</b> Již za 5,9 s; <b>Barevně (A4, připraveno):</b> Již za 6,9 s; <b>Černobíle (A4, režim spánku):</b> Již za 9,1 s; <b>Barevně (A4, režim spánku):</b> Již za 9,0 s
Rozlišení tisku	<b>Černobíle (nejlepší):</b> Až 600 x 600 dpi (normální), až 1 200 x 1 200 dpi (ostré obrysy). Technologie HP ImageREt 3600, kalibrace Pantone; <b>Barevně (nejlepší):</b> Technologie HP ImageREt 3600; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, kalibrace Pantone		
Měsíční provozní zátěž <sup>4</sup>	Až 80 000 stran (A4); <b>Doporučený počet stran za měsíc<sup>5</sup>:</b> 2 000 až 7 500		
Funkce tiskárny Smart Software	Náhled tiskru; Duplexní tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Vozoznaky; Ukládání tiskových úloh; Snadno přístupný port USB; HP Easy Color		
Standardní tiskové jazyky	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úroveň, nativní tisk PDF (verze 1.7)		
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úroveň 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono World Type); 2 interní písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Oblast tisku	<b>Tisk okrajů:</b> Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Dolní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené; <b>Maximální oblast tisku:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)		
<b>Kopírování</b>	<b>Černobíle (A4):</b> Až 38 kopií/min; <b>Barevně (A4):</b> Až 38 kopií/min		
Rychlost kopírování <sup>7</sup>	<b>Černobíle (A4):</b> Až 38 kopií/min; <b>Barevně (A4):</b> Až 38 kopií/min		
Specifikace kopírky	Oboustranné kopírování; Přizpůsobitelnost; Úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); Tisk více stránek na list; Řazení N nebo Z; Orientace obsahu; Třídění; Brožura; Sestavení úloh; Od okraje k okraji; Ukládání úloh; Kopírování identifikačních průkazů; Kopírování knih; Kopírování A na B (odlišné velikosti médií); <b>Maximální počet kopií:</b> Až 9 999 kopií; <b>Rozlišení kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Zmenšit/zvětšit:</b> 25 až 400 %		
<b>Skenování</b>	<b>Normální (A4):</b> Až 43 str./min nebo 43 obr./min (černobíle), až 38 str./min nebo 38 obr./min (barevně); <b>Oboustranný (A4):</b> Až 43 obr./min (černobíle), až 38 obr./min (barevně)		
Rychlost skenování <sup>8</sup>	<b>Normální (A4):</b> Až 43 str./min nebo 43 obr./min (černobíle), až 38 str./min nebo 38 obr./min (barevně); <b>Oboustranný (A4):</b> Až 43 obr./min (černobíle), až 38 obr./min (barevně)	<b>Normální (A4):</b> Až 43 str./min nebo 43 obr./min (černobíle), až 38 str./min nebo 38 obr./min (barevně); <b>Oboustranný (A4):</b> Až 43 obr./min (černobíle), až 38 obr./min (barevně)	<b>Normální (A4):</b> Až 45 str./min nebo 64 obr./min (černobíle), až 45 str./min nebo 58 obr./min (barevně); <b>Oboustranný (A4):</b> Až 64 obr./min (černobíle), až 58 obr./min (barevně)
Formát skenovaných souborů	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Specifikace skeneru	<b>Typ skeneru:</b> Plochy skener, automaticky podavač dokumentů (oboustranný, jeden průchod); <b>Technologie skenování:</b> Kontaktní obrazový senzor (CIS); <b>Vstupní režimy skenování:</b> Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, e-mail, ukládání do síťové složky, ukládání do USB, ukládání do paměti zařízení, aplikace platformy Open Extensibility Platform (OXP); <b>Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů:</b> Ano; <b>Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm; <b>Optické rozlišení skenování:</b> Až 600 dpi		

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577f	Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c
<b>Produktové číslo</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Pokročilé funkce skeneru <sup>9</sup>	Optimalizace textu/obrázků;úpravy obrázků;sestavení úloh;volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi;automatická detekce barev;vymazání okrajů;oznamování úloh;potlačení prázdných stránek;rychlé nastavení HP Quick Sets	Optimalizace textu/obrázku;úpravy obrázků;sestavení úloh;volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi;automatická detekce barev;vymazání okrajů;oznamování úloh;potlačení prázdných stránek;rychlé nastavení HP Quick Sets	Optimalizace textu/obrázků; Úprava obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Mazání okrajů; Oznámení úlohy; Potlačení prázdných stránek; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatická orientace; Integrované optické rozpoznávání znaků (OCR); Automatické oříznutí podle stránky; Automatické nastavení odstínu
Doporučená měsíční kapacita skenování <sup>9</sup>	4 150 až 6 900		8 350 až 13 900
Oblast pro snímání	<b>Minimální velikost média (z plochy):</b> Žádné minimum <b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimální velikost média (z automatického podavače):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimální velikost média (z plochy):</b> Žádné minimum <b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimální velikost média (z automatického podavače):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimální velikost média (z plochy):</b> Žádné minimum <b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimální velikost média (z automatického podavače):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 216 x 356 mm
Bitová hloubka/úrovně šedě	24bitové / Z56		
Digitální odesílání (digital sending)	<b>Standardní:</b> Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání na FTP; Odeslání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Mazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; <b>Volitelné:</b> Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář	<b>Standardní:</b> Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání na FTP; Odeslání do faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Mazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; <b>Volitelné:</b> Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář	<b>Standardní:</b> Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání do služby Sharepoint; Odeslání na FTP; Odeslání do faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; OCR; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Mazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; Automatické škálování odstínů; Automatická orientace; Detekce vícenásobného podání; Automatické narovnání; Automatické oříznutí podle stránky; <b>Volitelné:</b> Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář
<b>Fax</b>			
Fax	Volitelné	Ano, 33,6 kbps	
Specifikace skenování		<b>Rozlišení faxu:</b> Standardní: 204 x 98 dpi Jemné: 204 x 196 dpi velmi jemné: 300 x 300 dpi; <b>Kompatibilita v oblasti telekomunikací:</b> Pevné telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TE 1999/5/ES s označením CE (Evropa); Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí	
Funkce faxu Smart Software		Ukládání faxů;archivace faxů;přízpůsobitelné škálování;faxový adresář;LAN/Internet fax;ověřování faxových čísel;faxový plán pro dovolenou	
<b>Rychlost procesoru</b>	1,2 GHz		
<b>Možnosti připojení</b>			
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 rozhraní pro integraci hardwaru;		
Volitelné	Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství.		
Možnost mobilního tisku <sup>11</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print 2.0		
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6; Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 nebo vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTPT, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Ostatní: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
<b>Síťové funkce</b>	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně)		
<b>Pevný disk</b>	Standardně vestavěný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimum 320 GB; Šifrování hardwaru AES 256 nebo vyšší; Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk)		
<b>Paměť</b>	<b>Standardní:</b> 1,25 GB (tiskárna), 500 MB (skener); <b>Maximální:</b> 2,0 GB (tiskárna), 500 MB (skener)		
<b>Manipulace s médii</b>			
Počet zásobníků papíru	<b>Standardní: 2; Maximální: 5</b>		
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definovaný		
Formáty médií	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), pohlednice (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), pohlednice (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelné zásobníky 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), pohlednice (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Manipulace s médii	<b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů <b>Volitelný vstup:</b> Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů	<b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů, praktická sešivačka <b>Volitelný vstup:</b> Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů	<b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů, praktická sešivačka <b>Volitelný vstup:</b> Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů, vstupní zásobník médií 4 na 550 listů, vstupní zásobník médií 5 na 550 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3+: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>
Vstupní kapacita	<b>Zásobník 1:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; fólie, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10 <b>Zásobník 2:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Zásobník 3:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Maximální:</b> Až 2 300 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů	<b>Zásobník 1:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; fólie, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10 <b>Zásobník 2:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Zásobník 3:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Maximální:</b> Až 2 300 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů	<b>Zásobník 1:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; fólie, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10 <b>Zásobník 2:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Zásobník 3:</b> Listů (papír s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; štítky, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): Fólie: 100 <b>Maximální:</b> Až 2 300 listů <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577f	Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c
Produktové číslo	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Výstupní kapacita	<b>Standardní:</b> Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 100 listů <b>Maximální:</b> Až 250 listů		
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce HP.com a v Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systémy (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX		
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Citrix (v systému Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3), Citrix (v systému Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (v systému Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.86+, Windows 8.1 doporučen v5.94+, Windows 7 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows Vista (32bitový a 64bitový) doporučen v5.82+		
Minimální požadavky na systém	<b>Windows:</b> Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.), jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, vyhrazený port USB nebo síťové/bezdrátové připojení, 200 MB volného místa na pevném disku, hardware kompatibilní s operačním systémem (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, připojení k internetu, port USB, 1 GB volného místa na pevném disku, hardware kompatibilní s operačním systémem (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Dodávaný software	Systém Windows: software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, pomocník registraci produktu, HP Web Services Assist (HP Connected), online uživatelské příručky; Systém Mac: užití obrazovka (přesměruje uživatele na stránku HP.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)		
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, LDAP autentifikace uživatele, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro ověřování od HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů, modul TPM (Trusted Platform Module)); Síť: ověřování pomocí IPSec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140-2), bezpečné smazání, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení zabezpečení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager		
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správu tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Nástroj HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Rozměry a hmotnost</b>			
Rozměry tiskárny (Š x H x V) <sup>12</sup>	<b>Min.:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximální:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Min.:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximální:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Min.:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximální:</b> 699 x 504 x 583 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Hmotnost tiskárny <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Hmotnost balení	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Provozní prostředí	<b>Teplota:</b> 15 až 30 °C; <b>Vlhkost:</b> 30 až 70% RH		
ukládání informací	<b>Teplota:</b> 0 až 35 °C; <b>Vlhkost:</b> 10 až 90 % RH		
Akustické vlastnosti <sup>14</sup>	<b>Zvukové emise – napájení:</b> 6,5 B(A) (tisk rychlostí 38 str./min); <b>Akustický tlak:</b> 51 dB(A) (tisk rychlostí 38 str./min)		
Napájení	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; <b>Spotřeba<sup>15</sup>:</b> 592 W (tisk), 47,3 W (pohotovostní režim), 3,48 W (režim spánku), 0,08 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,49 W (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/týden (certifikace Energy Star), 1,51 kWh/týden (certifikace Blue Angel); <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; <b>Spotřeba<sup>15</sup>:</b> 592 W (tisk), 47,3 W (pohotovostní režim), 3,48 W (režim spánku), 0,08 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,49 W (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/týden (certifikace Energy Star), 1,51 kWh/týden (certifikace Blue Angel); <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; <b>Spotřeba<sup>15</sup>:</b> 592 W (tisk), 47,3 W (pohotovostní režim), 3,48 W (režim spánku), 0,08 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,49 W (Auto-Off/Auto-On/Wake on LAN); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/týden (certifikace Energy Star), 1,51 kWh/týden (certifikace Blue Angel); <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopírování Instant-on		
Certifikáty	CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A; EN 55022:2010 (EU) – třída A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; směrnice EMC 2004/108/ES; Další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEEC <b>Odpovídá standardu Blue Angel:</b> Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI		
Co je obsaženo v krabici <sup>17</sup>	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577dn; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (6 000 stran při černobílém a 5 000 stran při barevném tisku); Jednotka pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577f; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (6 000 stran při černobílém a 5 000 stran při barevném tisku); Jednotka pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Faxový kabel	Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M577c; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (6 000 stran při černobílém a 5 000 stran při barevném tisku); Jednotka pro sběr toneru; Dokumentace v balení; Disk CD se softwarem; Napájecí kabel; Faxový kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .		

## Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Vychází z interního testování HP výtisků první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku a kopírování, které proběhlo v srpnu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- <sup>2</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Vychází z testování společnosti HP pomocí metody typické spotřeby elektřiny v rámci programu ENERGY STAR® nebo z údajů uvedených na stránce energystar.gov k srpnu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- <sup>4</sup> K dosažení maximální vstupní kapacity je požadováno zakoupení volitelných zásobníků papíru.
- <sup>5</sup> Některé funkce vyžadují zakoupení dodatečného příslušenství. Pro aktivaci funkcí zabezpečení může být zapotřebí použít servisní aktualizaci FutureSmart. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Některá řešení je zapotřebí stáhnout z internetu nebo dodatečně zakoupit. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Univerzální zásuvné zařízení typu plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Trzení o vyšším počtu stran ve srovnání s předchůdcem vychází z porovnání výtěžnosti kazet HP 507A Originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností s kazetami HP 508X Originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Kazety HP 508X Originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně.
- <sup>10</sup> Tisk Wireless Direct vyžaduje zakoupení volitelného příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu u multifunkční tiskárny nebo tiskárny. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Tisk Touch-to-Print vyžaduje zakoupení volitelného příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> Funkce bezdrátové sítě vyžaduje zakoupení tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

## Technické specifikace zřeknutí

- <sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Měřeno podle normy ISO 24734 pro testování výkonnosti, podávání na šířku A5. Rychlost se může lišit v závislosti na obsahu, použitém počítači, orientaci médií a typu médií.
- <sup>3</sup> Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- <sup>4</sup> Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- <sup>5</sup> Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- <sup>6</sup> Maximální velikost paměti s nainstalovaným paměťovým modulem 1 GB DIMM. Firmware dokáže využít maximálně 2 GB paměti, takže 250 MB zůstane nevyužito v této konfiguraci.
- <sup>7</sup> Vytisknutí první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- <sup>8</sup> Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- <sup>9</sup> Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný objem skenovaných stran za měsíc.
- <sup>10</sup> Některé „kompatibilní operační systémy“ nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelové skripty UNIX jsou k dispozici na stránce [www.hp.com](http://www.hp.com) (modelové skripty jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX). Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému.
- <sup>11</sup> Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Bez vytaženého zásobníku 1 nebo nástavce na formát Legal
- <sup>13</sup> Včetně tiskových kazet.
- <sup>14</sup> Testovaná konfigurace: jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 38 str./min, sada f (B5L46A, B5L47A)/sada z (B5L54A).
- <sup>15</sup> Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.
- <sup>16</sup> Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).
- <sup>17</sup> Výtěžnost tonerové kazety je počítána na základě zkušebních norem ISO/IEC. Skutečná výtěžnost a náklady se mohou značně lišit v závislosti na tisknutých obrázcích, počtu tištěných barevných stran a jiných faktorech.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-1516CSE, Duben 2018

