

HP Color LaserJet Enterprise M577 MFP-serie



Ongekende prestaties. Krachtigste beveiliging.

Ideaal voor grote en middelgrote bedrijven die een veilige, uiterst productieve, energie-efficiënte kleuren-MFP zoeken.



Snelle performance en energiezuinigheid

- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 9 seconden vanuit de energiezuinige slaapstand.¹
- Voer kantoortaken sneller uit. Print dubbelzijdig net zo snel als enkelzijdig: tot 38 ipm² en scan beide zijden van de pagina tegelijk.
- Deze MFP gebruikt zeer weinig stroom, dankzij zijn innovatieve ontwerp en tonertechnologie.³
- De maximum papiercapaciteit is 2300 pagina's.⁴ Print tot 59 pagina's per minuut op A5-formaat.²

Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.⁵
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.⁵
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁶
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.⁷

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak indruk met de uitstekende kleurkwaliteit van HP. Ongekende printprestaties voor uw kantoor.
- Print meer pagina's met elke originele HP tonercartridge met HP JetIntelligence en met high-capacity cartridges.^{8,9}
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Ga direct aan de slag met voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door cartridges waarvan de verzegeling automatisch wordt verwijderd.

Blijf verbonden met veilige mobiele printopties

- Gebruik optioneel Wireless Direct printen met 128-bits encryptie vanaf mobiele devices – een netwerk is niet nodig.¹⁰
- Printen via aanraking van uw NFC-compatibele mobiele device, zonder netwerk, kan als optie worden toegevoegd.¹¹
- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.¹²
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹³



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

Productronleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c:

1. 20,3-cm kleurentouchscreen is kantelbaar en daardoor beter afleesbaar
2. Handige nietmachine
3. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
4. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
5. Klep rechts (toegang tot printpad)
6. multi-purpose lade voor 100 vel
7. Invoerlade 2 voor 550 vel
8. Documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage
9. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
10. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
11. Uitvoer voor 250 vel
12. Klep aan voorzijde (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
13. Ingebouwde automatische duplexmodule
14. 1,75 GB geheugen standaard (uitbreidbaar tot 2,5 GB) en een 1,2-GHz processor
15. HP veilige high-performance vaste schijf
16. Faxpoort
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. Oog voor optioneel veiligheidskabelslot
19. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
20. Hi-speed USB 2.0-printerpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Bestelnr.	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Lade 1 voor 100 vel, lade 2 voor 550 vel	Ja	Ja	Ja
Invoerladen 3, 4 en 5 voor 550 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Printerkast	Optioneel	Optioneel	Optioneel
HP veilige high-performance vaste schijf	Ja	Ja	Ja
Documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen	Ja	Ja	Ja (plus HP EveryPage)
Faxfunctionaliteit	Optioneel	Ja	Ja
Handige nietmachine	Niet beschikbaar	Ja	Ja
Geavanceerde workflowkenmerken zoals een uitschuifbaar toetsenbord	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Wireless Direct Printing10/NFC touch-to-print	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Accessoires, supplies en support

Supplies	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit (Gem opbrengst 150.000 pagina's)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner (Gem opbrengst 54.000 pagina's)
	CF360A HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CF360X HP 508X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (12.500 pagina's)
	CF361A HP 508A originele cyaan LaserJet tonercartridge ()
	CF361X HP 508X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge ()
	CF362A HP 508A originele gele LaserJet tonercartridge ()
	CF362X HP 508X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge ()
	CF363A HP 508A originele magenta LaserJet tonercartridge ()
	CF363X HP 508X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge ()
Accessoires	A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	B5L51A HP Color LaserJet printerkast
	B5L53A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 600
	E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
Interfacemogelijkheden	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
Service en support	U8TH7E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TH8E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TH9E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TJ0E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TK8PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TK9PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP
	U8TLOPE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M577 MFP

* Alleen Flow M577c

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Bestelnr.	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	8-inch (20,3-cm) kleurentouchscreen; verstelbare schermhoek, bewegingsondersteuning; verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu)	8-inch (20,3-cm) kleurentouchscreen; verstelbare schermhoek, bewegingsondersteuning; verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu)	8-inch (20,3-cm) kleurentouchscreen; Verstelbare schermhoek, bewegingsondersteuning; Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu) en geïntegreerd toetsenbord
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 38 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ipm	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 38 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ipm	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 38 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ipm
Eerste pagina gereed ³	Zwart (A4, gereed): Vanaf 5,6 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,9 seconden; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,6 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 8,8 seconden	Zwart (A4, gereed): Vanaf 5,6 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,9 seconden; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,6 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 8,8 seconden	Zwart (A4, gereed): Vanaf 5,9 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,9 seconden; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 9,1 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 9,0 seconden
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi (normaal), 1200 x 1200 dpi (dunne lijnen), HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd; Kleur (beste): HP ImageREt 3600; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd		
Maandelijks printvolume ⁴	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 7500		
Slimme printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld; Dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Watermerken; Printtaken opslaan; Handig toegankelijke USB; HP Easy Color		
Standaard printertalen	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard pdf printen (v 1.7)		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbol); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Kopiëren			
Kopieersnelheid ⁷	Zwart (A4): Tot 38 kpm; Kleur (A4): Tot 38 kpm		
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand-tot-rand; Printtaken opslaan; ID kopiëren; Boek kopiëren; A-naar-B-kopiëren (verschillende mediaformaten); Maximumaantal kopieën: Tot 9999 kopieën; Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%		
Scannen			
Scansnelheid ⁹	Standaard (A4): Tot 43 ppm/43 ipm (zwart-wit), 38 ppm/38 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 43 ipm (zwart-wit), 38 ipm (kleur)	Standaard (A4): Tot 43 ppm/43 ipm (zwart-wit), 38 ppm/38 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 43 ipm (zwart-wit), 38 ipm (kleur)	Standaard (A4): Tot 45 ppm/64 ipm (zwart-wit), 45 ppm/58 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 64 ipm (zwart-wit), 58 ipm (kleur)
Bestandsformaat voor scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, documentinvoer (dubbelzijdig, single-pass); Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Bestelnr.	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Geavanceerde scannerfuncties ⁹	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoer kwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoer kwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Ingebouwde optische lettertekenherkenning (OCR); Automatisch aanpassen aan pagina; Automatische toonaanpassing
Aanbevolen aantal scans per maand ⁹	4150 tot 6900		8350 tot 13.900
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): Geen minimum Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 105 x 127 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	Minimum mediaformaat (flatbed): Geen minimum Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 105 x 127 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm	Minimum mediaformaat (flatbed): Geen minimum Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 356 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 105 x 127 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detect; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek
Faxen			
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	
Faxspecificaties		Faxresolutie: Standaard: 204 x 98 dpi Fijn: 204 x 196 dpi superfijn: 300 x 300 dpi ; Telecom-goedkeuring: Telecom, vast: ES 203 021; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC met CE-markering (Europa); Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen	
Slimme faxsoftwarefuncties		Opgeslagen faxen;Faxen archiveren;Aanpassen aan pagina;Faxadresboek;LAN/Internet-fax;Faxnummerbevestiging;Vakantiefax plannen	
Processorsnelheid	1,2 GHz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerk; 1 hardware-integratiepocket		
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect Z900nw printserver J8031A		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardwareaccessoire.		
Mobiele printcapaciteit ¹¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTPT, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
Netwerkmogelijkheden	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)		
Harde schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)		
Geheugen	Standaard: 1,25 GB (printer), 500 MB (scanner); Maximum: 2,0 GB (printer), 500 MB (scanner)		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 5		
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Automatische documentinvoer: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), briefkaart (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Automatische documentinvoer: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), briefkaart (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Automatische documentinvoer: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), briefkaart (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2 Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optionele invoer: Invoerlade voor 550 vel, lade 3, invoerlade voor 550 vel, lade 4, invoerlade voor 550 vel, lade 5	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2 Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, handige nietmachine Optionele invoer: Invoerlade voor 550 vel, lade 3, invoerlade voor 550 vel, lade 4, invoerlade voor 550 vel, lade 5	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2 Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, handige nietmachine Optionele invoer: Invoerlade voor 550 vel, lade 3, invoerlade voor 550 vel, lade 4, invoerlade voor 550 vel, lade 5
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele laden 3+: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele laden 3+: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele laden 3+: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Lade 3: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Maximum: Tot 2.300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Lade 3: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Maximum: Tot 2.300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Lade 3: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²): Transparanten: 100 Maximum: Tot 2.300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel

Model	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Bestelnr.	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: 100 vel Maximum: 250 vel		
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com); Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits/64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x; 7.x); Andere OS: UNIX		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, Windows 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.), cd-rom/dvd-rom drive of internetaansluiting, aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding, 200 MB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.apple.com)		
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet-software)		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers, Trusted Platform Module); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-2-gevalideerde cryptografiebibliotheken), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager		
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-software; HP Proxy Agent-software; HP JetAdvantage Security Manager		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H) ¹²	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Gewicht printer ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Gewicht verpakking	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid ¹⁴	Geluidskrachtmissie: 6,5 B(A) (printen met 38 ppm); Geluidsdruk: 51 dB(A) (printen met 38 ppm)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; Gebruik¹⁵: 592 Watt (printen), 47,3 Watt (standby), 3,48 Watt (slaapstand), 0,08 Watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,49 Watt (Auto-Off/Auto-On/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁶: 1,58 kWh/Week (Energy Star), 1,51 kWh/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; Gebruik¹⁵: 592 Watt (printen), 47,3 Watt (standby), 3,48 Watt (slaapstand), 0,08 Watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,49 Watt (Auto-Off/Auto-On/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁶: 1,58 kWh/Week (Energy Star), 1,51 kWh/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; Gebruik¹⁵: 592 Watt (printen), 47,3 Watt (standby), 3,48 Watt (slaapstand), 0,08 Watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,49 Watt (Auto-Off/Auto-On/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁶: 1,58 kWh/Week (Energy Star), 1,51 kWh/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren		
Certificaten	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Blue Angel-compatibel: Nee; Raadpleeg het ECI-document		
Inhoud van de doos ¹⁷	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (6000 pagina's in zwart, 5000 pagina's in kleur); Opvangbak voor toner; Documentatie in de doos; Cd-rom met software; Netsnoer	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (6000 pagina's in zwart, 5000 pagina's in kleur); Opvangbak voor toner; Documentatie in de doos; Cd-rom met software; Netsnoer; Faxkabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (6000 pagina's in zwart, 5000 pagina's in kleur); Opvangbak voor toner; Documentatie in de doos; Cd-rom met software; Netsnoer; Faxkabel
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov, in vergelijking met de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ⁴ Om de maximale invoercapaciteit te bereiken dienen optionele papierladen te worden toegevoegd.
- ⁵ Sommige functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁶ Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Universele apparaatplug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁸ De claim over meer pagina's dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van originele HP 507A high-capacity LaserJet tonercartridges en originele HP 508X high-capacity LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁹ Originele HP 508X high-capacity LaserJet tonercartridge niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft.
- ¹⁰ Voor printen via Wireless Direct moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Voor touch-to-print-ondersteuning moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Het mobiele device dient printen via near-field communications (NFC) te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹² Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹³ Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten met ISO 24734 functietest, liggend printen op A5-formaat. Snelheid varieert afhankelijk van de inhoud, pc, mediaoriëntatie en mediatype.
- ³ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁴ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁵ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁶ Maximum geheugen is als 1-GB DIMM geïnstalleerd. Het maximum dat de firmware kan gebruiken is 2 GB, dus 250 MB wordt niet gebruikt in deze configuratie.
- ⁷ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁸ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁹ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ¹⁰ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (Vista en equivalente servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op HP.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS.
- ¹¹ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹² Zonder de lade 1 of folio-extensie uitgetrokken.
- ¹³ Met printercartridges.
- ¹⁴ Geteste configuratie: enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 38 ppm, f-bundel (B5L46A, B5L47A)/z-bundel (B5L54A).
- ¹⁵ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
- ¹⁶ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ¹⁷ Toner cartridgeopbrengst is bepaald op basis van ISO/IEC-testspecificaties. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

