




HP PageWide Managed Color E75160dn-printer

Det nye printerparadigme

HP Managed-multifunktionsprintere og -printere er optimeret til administrerede miljøer. Denne produktrække giver dig et større månedligt sideomfang og færre indgreb og kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved udskrivning og kopiering. Kontakt en autoriseret HP-forhandler, hvis du vil have flere oplysninger.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Billig farveudskrivning til ethvert kontor

- Du får varig værdi. Du får de resultater, du forventer, og en ufattelig lav pris pr. farveside.
- De valgfrie tonerpatroner med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive flere sider med hver patron.¹
- Udskriv endnu hurtigere – og spar endnu mere pr. side – ved at sætte denne printer i General Office-tilstand.²
- Reducer udgifterne til strøm med klassens mest energieffektive printer.³

Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal oppetid.

- Antallet af afbrydelser minimeres med en HP PageWide Managed-printer, der er designet med klassens mindste vedligeholdelsesbehov.⁴
- Udskriver op til 50 % hurtigere end konkurrenterne – 80 sider/min. i farver og sort-hvid.⁵
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Enheden tænder og udskriver hurtigt, så dine dokumenter hurtigt er klar.

Verdens sikreste udskrivning⁶

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

HP PageWide Managed Color E75160dn vist

1. Farveberøringsskærm på 10,9 cm (4,3"), der kan roteres
2. Hardwareintegrationslomme;
3. Lettilgængelig USB-printerport
4. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
5. 100-arks universalbakke 1, understøtter medier op til 305 x 457 mm (12 x 18")
6. Automatisk dobbeltsidet print
7. 550-arks bakke 2 understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. 500-arks udbakke
9. Ethernet-port, 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte, Hi-Speed USB 2.0-enhedsport



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	M0K06XC HP M0K06XC Original PageWide-patron med høj kapacitet (kontrakt), cyan (Ca. 16.000 sider)
	M0K10XC HP M0K10XC Original PageWide-patron med høj kapacitet (kontrakt), magenta (Ca. 16.000 sider)
	M0K25XC HP M0K25XC Original PageWide-patron med høj kapacitet (kontrakt), gul (Ca. 16.000 sider)
	M0K29XC HP M0K29XC Original PageWide-patron med høj kapacitet (kontrakt), sort (Ca. 22.000 sider)
Tilbehør	9UW01A HP PageWide 550 arks papirbakke/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirbakke/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC-papirbakke/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirbakke
	P1V17A HP PageWide 550-arks papirbakke og kabinet
	P1V19A HP PageWide 4000-arks højkapacitetspapirbakke og stativ
	W1B43A HP PageWide-kit med skrivehovedrenser
	W1B44A HP PageWide-væskebeholder til servicering
	W1B45A HP PageWide-rullekit
Service og support	U9RP3E HP's 1-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Color E75160 Managed
	U9RP4E HP's 3-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Color E75160 Managed
	U9RP5E HP's 4-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color E75160 Managed
	U9RP6E HP's 5-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Color E75160 Managed
	U9RQ4PE HP's 1-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Color E75160 Managed
	U9RQ5PE HP's 2-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Color E75160 Managed

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn-printer
Produktnummer	J7Z06A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	Berøringskærm på 10,92 cm (4,3") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Knappen Hjem er oplyst (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-Speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	PageWide
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 60 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 60 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 40 sider/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 40 sider/min.; Sort (kontor): Op til 80 sider/min.; Farve (kontor): Op til 80 sider/min.;
Udskrivning af første side ¹	Sort (A4, klar): Kun 6,7 sekunder; Farve (A4, klar): Kun 6,7 sekunder; Sort (A4, dvale): Kun 14,6 sekunder; Farve (A4, dvale): Kun 14,6 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi (optimeret) fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, almindeligt papir, mat HP Premium Presentation- og mat HP Brochure-papir); Farve (bedst): Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir);
Normeret forbrug pr. måned	Op til 250000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2.500 til 50.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP SureStart; Registrering af indtrængen under drift; Godkendelseslister; HP Trusted Platform-modul; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; HP Color Access Control; HP EasyColour; Udskrivning via USB på forsiden; Lagring af udskriftsopgaver; HP EasyColour; Eksempel på udskrift; Automatisk dobbeltsidet udskrivning; Udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfter; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Gråtoneblæk og sort blæk i høj kvalitet; Udskrivningstilstande General Office/Professional/Presentation; Tilbehør: Løsninger fra HP og tredjeparter; Trådløs funktion
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering; PDF 1,7
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Bund: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Venstre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Højre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant); Maksimalt udskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Udskrivning uden ramme	Nej
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Hukommelseskortkompatibilitet	144-bens DDR3 DIMM
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard); Manuel (med driversupport)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn-printer
Produktnummer	J7Z06A
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Netværksegenskaber	Den indbyggede printerserver (standard) understøtter via HP Jetdirect Ethernet: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	Standard, 8 GB eMMC; Mulighed for 500 GB HP High-Performance Secure-harddisk
Hukommelse	Standard: 1536 MB; Maksimum: 2560 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (almindeligt, inkjet-, inkjet-brochurepapir/blankt papir), fotopapir, kuverter, etiketter, kort
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm Bakke 2-5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm HCI-bakke 3 og 4: A4 Kun Understøttet (mål): A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 550-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrit input: 1 x 550/bakke (A3 /A4), 1 x 550/stativ (A3 /A4), 3 x 550/stativ (A3 /A4), HCI (2 x 2.000 ark A4)
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m², kun fotopapir på 300 g/m²; Bakke 2 til 5: 60 til 220 g/m²; HCI-bakke 3 og 4: 60 til 220 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Op til 100 ark 75 g/m²; Op til 60 kort; Op til 15 konvolutter Bakke 2: Op til, hvad der svarer til 550 ark almindeligt papir på 75 g/m² Bakke 3: Op til, hvad der svarer til 550 ark almindeligt papir på 75 g/m² i 3 x 550; Op til, hvad der svarer til 2.000 ark almindeligt papir på 75 g/m² i HCI Maksimum: Op til 4.650 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 50 konvolutter Labels: Op til 200 ark Kort: Op til 200 kort Maksimum: Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3, 32-bit udgaver (XP Home, XP Pro osv.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016, 64-bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Du kan finde flere oplysninger om operativsystemets hardwarekrav på http://www.apple.com
Medfølgende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstkærm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1000 pinkoder til brugere, mulighed for avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key- og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol, HP Trusted Platform-modul (TPM) følger med som standard; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede login-oplysninger; Enhed: Holder til sikkerheds-lås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerheds-løsninger, 18 registrering af indtrængen med Red Balloon sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med mulighed for selvreparation), godkendelseslister (overfører kun godkendt kode (DLL'er, exe-filer mv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, 21 Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er; Flere sikkerhedsindstillinger kan ses her http://h10032.www1.hp.com/ctg/manuel/c03602120
Printeradministration	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Resourcesæt til printeradministratoren for HP Universal-printerdriver
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 813 x 591 x 458 mm; Maksimum: 896 x 591 x 534 mm;
Pakkemål (B x D x H)	790 x 760 x 651 mm
Printervægt	45,6 kg
Pakkevægt	56,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn-printer
Produktnummer	J7Z06A
Lagerforhold	Temperatur: Før indledende konfiguration (ikke renset): -40 til 60 °C; Efter indledende konfiguration (renset): 0 til 60 °C. Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur, skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug). Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A) (ved udskrivning af 61 sider/min.) Lydtryk: 55 dB(A) (ved 61 sider/min.)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz; Forbrug: 600 watt (maks. udskrivning/kopiering), 107 watt (udskrivning/kopiering), 17 watt (klar), 0,98 watt (dvale), 0,98 watt (HP auto-sluk/tænd), 0,2 watt (auto-sluk), 0,2 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC) ^{3,4} : Blue Angel: 1,340 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,450 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A; EN 55032:2012 klasse A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-2-3:2014 ENERGY STAR®-mærket Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Bæredygtige miljøspecifikationer	Kviksølvfri
Oprindelsesland	Fremstillet i Malaysia
Kassens indhold	HP PageWide Managed Colour E75160dn-printer; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning 8.000 sider CMY og 10.000 sider i sort-hvid); Installationsvejledning; Supporttjæce; Dokumentation på cd-rom; Strømledning
Garanti	Kun etårsele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke ved køb af printeren; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på patronkapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 982X-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 982A-seriens originale PageWide-patroner. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Sammenligningen er baseret på udskrivning med professionel kvalitet.

³ Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov pr. februar 2018. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse med udskrivningshastigheder på 20 til 80 sider/min. pr. februar 2018. Afhængigt af indstillinger for enheden. De faktiske resultater kan variere.

⁴ Udsagn om færre servicedele baseret på BLI-analyse af klassens førende A3 MFP'er pr. august 2016. Beregningerne bruger producenternes offentligt tilgængelige og/eller offentliggjorte bedømte kapaciteter for langtidsholdbare forbrugsvarer ved 600.000 udskrevne sider (ved anvendelse af et forhold på 60 % sort/40 % farve). Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af farve-MFP'er (blæk/laser) i klassen (2.820-7.049 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk/laser) (1.410-2.819 euro) pr. april 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omfatter ikke andre HP PageWide-produkter. HP PageWide-hastigheder er baseret på General Office-tilstand og omfatter ikke udskrivning af første side. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Kun 7,5 sekunder.

² Kan opgraderes til 2560 MB med DIMM (tilbehør)

³ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.

⁴ Normaliseret TEC (watt-timer pr. side) Blue Angel: 0,150 Wh/side, Energy Star: 0,148 Wh/side



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Oktober 2021

