

Imprimante HP PageWide Managed Color E75160dn



La nouvelle référence de l'impression

Les imprimantes multifonction et imprimantes HP Managed sont optimisées pour les environnements gérés. En offrant une augmentation du volume de pages mensuel et en nécessitant moins d'interventions, cette gamme de produits contribue à réduire les coûts d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

Impression couleur économique pour chaque entreprise.

- Bénéficiez d'un rapport qualité-prix durable. Obtenez les résultats que vous attendez pour un coût par page couleur qui change la donne.
- Imprimez plus de pages et remplacez les consommables moins souvent avec des cartouches grande capacité disponibles en option.¹
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.²
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante au plus haut rendement de sa catégorie.³

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante HP PageWide Managed, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie.⁴
- Des impressions allant jusqu'à 50 % plus vite que ses concurrentes — pas moins de 80 ppm en couleur et noir et blanc.⁵
- Adaptez cette imprimante aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Ce périphérique sort de sa veille et imprime rapidement, afin que vos documents soient prêts au plus vite.

L'impression la plus sécurisée au monde⁶

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing




HP PageWide technology color

Présentation du produit

Imprimante couleur HP PageWide Managed E75160dn illustrée

1. Ecran tactile couleur pivotant de 10,9 cm (4,3")
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Port d'impression USB Easy-access
4. Accès aux cartouches d'encre par la porte avant
5. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 457 mm (12 x 18")
6. Impression recto-verso automatique
7. Le bac universel 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. Bac de sortie de 500 feuilles
9. Port Ethernet, 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit, port périphérique USB 2.0 haut débit



Accessoires, consommables et assistance

| | |
|--|---|
| Consommables | MOK06XC Cartouche d'encre cyan grande capacité Contract PageWide HP authentique MOK06XC (Environ 16 000 pages) |
| | MOK10XC Cartouche d'encre magenta grande capacité Contract PageWide HP authentique MOK10XC (Environ 16 000 pages) |
| | MOK25XC Cartouche d'encre jaune grande capacité Contract PageWide HP authentique MOK25XC (Environ 16 000 pages) |
| | MOK29XC Cartouche d'encre noire grande capacité Contract PageWide HP authentique MOK29XC (~22 000 pages) |
| Accessoires | 9UW01A Socle /bac papier HP PageWide - 550 feuilles |
| | 9UW02A Socle / bac papier HP PageWide - 3x550 feuilles |
| | 9UW03A Socle / bac papier grande capacité HP PageWide - 4 000 feuilles |
| | A7W99A Bac papier HP PageWide 550 feuilles |
| | P1V17A Bac papier et armoire HP PageWide 550 feuilles |
| | P1V19A Bac papier grande capacité et socle HP PageWide 4 000 feuilles |
| | W1B43A Kit de nettoyage de tête d'impression HP PageWide |
| | W1B44A Conteneur de fluide de service HP PageWide |
| W1B45A Kit de rouleaux HP PageWide | |
| Service et Assistance | U9RP3E Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an |
| | U9RP4E Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans |
| | U9RP5E Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans |
| | U9RP6E Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans |
| | U9RQ4PE Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie |
| U9RQ5PE Service HP pour imprimante couleur PageWide E75160 Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie | |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Managed Color E75160dn |
| Référence du produit | J7Z06A |
| Fonctions | Imprimer |
| Panneau de commandes | Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle |
| Impression | |
| Technologie d'impression | PageWide |
| Performance d'impression | Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 60 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 60 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 40 ppm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 40 ppm; Noir (Utilisation bureautique): Jusqu'à 80 ppm; Couleur (Utilisation bureautique): Jusqu'à 80 ppm; |
| Première page imprimée ¹ | Noir (A4, prêt): En 6,7 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 6,7 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 14,6 secondes seulement; Couleur (A4, veille): En 14,6 secondes seulement; |
| Résolution d'impression | Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal): Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced); |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 250 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 2 500 à 50 000 |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | HP SureStart ; Détection d'intrusion pendant l'exécution ; Liste blanche ; Trusted Platform Module HP ; HP JetAdvantage Security Manager ; HP Web Jetadmin ; Open Extensibility Platform ; Micrologiciel FutureSmart ; HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; HP Color Access Control ; HP EasyColor ; Impression USB en façade ; Stockage des tâches d'impression ; HP EasyColor ; Aperçu avant impression ; Impression recto-verso automatique ; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16) ; Assemblage ; Impression de livrets ; Pages de couverture ; Sélection du bac ; Mise à l'échelle ; Orientation portrait/paysage ; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement ; Modes d'impression dpi Bureau général/Professionnel/Présentation ; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces ; Sans fil |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL 6 ; HP PCL 5c ; Emulation HP Postscript niveau 3 ; PDF 1.7 |
| Polices et types de caractères | 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Zone d'impression | Marges d'impression Haut: 4,23 mm (par défaut), 2 mm (mode Bord à bord), Bas: 4,23 mm (par défaut), 2 mm (mode Bord à bord), Gauche: 4,23 mm (par défaut), 2 mm (mode Bord à bord), Droite: 4,23 mm (par défaut), 2 mm (mode Bord à bord); Zone d'impression maximale : 296,5 x 448,7 mm |
| Impression sans bordure | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
| Compatibilité des cartes mémoire | 1 emplacement DIMM DDR3, 144 broches |
| Impression recto verso | Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie) |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
| Connectivité | |
| Standard | 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle |

| | |
|--|--|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Managed Color E75160dn |
| Référence du produit | J7Z06A |
| Sans fil | En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Fonctionnalités réseau | Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur des structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard) |
| Disque dur | eMMC standard 8 Go ; Disque dur sécurisé HP hautes performances de 500 Go en option |
| Mémoire | Standard : 1 536 Mo ; Maximum : 2 560 Mo |
| Gestion du papier | |
| Nombre de bacs papier | Standard : 2 ; Maximum : 5 |
| Types de supports | Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, Etiquettes, Cartes |
| Format du support | Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm ; Bacs 2 à 5 : 210,1 x 148,1 à 304,8 x 457,2 mm ; Chargeurs haute capacité 3 et 4 : A4 uniquement Prise en charge (mètres) : A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, 5RA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm |
| Gestion des supports | Entrée standard : Bac universel de 100 feuilles, bac d'entrée de 550 feuilles Sortie standard : Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option : 1 x 550/bac (A3/A4), 1 x 550/socle (A3/A4), 3 x 550/socle (A3/A4), bac haute capacité HCI (2 x 2 000 feuilles A4) |
| Grammage du support | Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , 300 g/m ² papier photo uniquement ; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m ² ; Bacs haute capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m ² |
| Capacité d'entrée papier | Bac 1 : Jusqu'à 100 feuilles, 75 g/m ² ; Jusqu'à 60 cartes; Jusqu'à 15 enveloppes Bac 2 : Jusqu'à l'équivalent de 550 feuilles de papier ordinaire de 75 g/m ² Bac 3 : Jusqu'à l'équivalent de 550 feuilles de papier ordinaire de 75 g/m ² dans le bac 3 x 550 Jusqu'à l'équivalent de 2 000 feuilles de 75 g/m ² de papier ordinaire dans le bac haute capacité HCI Maximum : Jusqu'à 4 650 feuilles |
| Capacité de sortie | Standard : Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles Cartes: Jusqu'à 200 cartes Maximum : Jusqu'à 500 feuilles |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 [pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenApp 7.5 [pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits], Citrix XenDesktop 5.6 [pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits], Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 [pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits], Novell NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) |
| Configuration minimale requise | Windows : 2 Go d'espace disque disponible; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com Mac : 1,3 Go d'espace disque disponible; Internet; Pour plus d'informations sur les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com |
| Logiciels fournis | HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne |
| Gestion de la sécurité | Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), certificats, liste de contrôle d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour câble antivol, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, technologie de sécurité Red Balloon de détection des intrusions 18 (surveillance permanente intégrée au périphérique), démarrage sécurisé HP Sure Start (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), liste blanche (chargement du code vérifié et approuvé uniquement (dll, exe, etc.)); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, 21 messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk; Pour plus de paramètres de sécurité, consultez http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120 |
| Administration de l'imprimante | HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum 813 x 591 x 458 mm; Maximum : 896 x 591 x 534 mm; |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 790 x 760 x 651 mm |
| Poids de l'imprimante | 45,6 kg |
| Poids du carton/paquet | 56,7 kg |
| Environnement d'exploitation | Température : 15 à 30 °C Humidité : 30 à 70% d'humidité relative |

| | |
|--|--|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Managed Color E75160dn |
| Référence du produit | J7Z06A |
| Conditions de stockage | Température: Avant la configuration initiale (dans purge) : -40 à 60°C; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60°C. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante). Humidité: 10 à 80 % d'humidité relative |
| Acoustique | Puissance acoustique émise: 6,9 B(A) (en impression à 61 ppm) Pression acoustique émise: 55 dB(A) (impression à 61 ppm) |
| Alimentation | Exigences: Tension d'entrée : De 220 à 240 V CA, 50/60 Hz; Usage: 600 watts (impression/copie maximum), 107 watts (impression/copie), 17 watts (prêt), 0,98 watt (veille), 0,98 watt (arrêt/marche automatique HP), 0,2 watt (arrêt automatique), 0,2 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique ^{3,4} : Blue Angel: 1,340 kWh/semaine; Energy Star 3.0: 0,450 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-on/Auto-off |
| Certifications | CISPR 22:2008 classe A; CISPR 32:2012 classe A; EN 55032:2012 classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Sans mercure |
| Pays d'origine | Fabriqué en Malaisie |
| Contenu de l'emballage | Imprimante E75160dn couleur HP PageWide Managed; Cartouches de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 8 000 pages en CMJ et 10 000 en noir); Guide d'installation; Brochure d'assistance; CD-ROM de documentation; Cordon d'alimentation |
| Garantie | Garantie d'un an seulement sur les pièces. Les options de garantie et d'assistance prolongées varient selon le produit, le pays et les exigences légales locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région. |

Notes de bas de page

¹ Les cartouches grande capacité ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 982X PageWide authentiques par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 982A PageWide authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

³ Déclaration énergétique basée sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur energystar.gov en février 2018. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes et imprimantes multifonction laser couleur de même catégorie avec des vitesses d'impression comprises entre 20 et 80 ppm, en février 2018. Selon les paramètres de l'imprimante. Les résultats réels peuvent varier.

⁴ Moins de demandes de pièces de rechange d'après une analyse BLI des meilleures imprimantes multifonction A3 de la catégorie publiée en août 2016, calculs accessibles au public et/ou rendements par fabricant publiés pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewidedeclaims>.

⁵ Comparaison de périphériques HP PageWide A3 avec la plupart des imprimantes multifonction couleur à jet d'encre/laser (2 820 à 7 049 €), et des imprimantes mono-fonction couleur à jet d'encre/laser (1 410 à 2 819 €) de même catégorie en avril 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016, à l'exception des autres produits HP PageWide. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode "bureau général" en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ En 7,5 secondes seulement.

² Extensible à 2 560 Mo avec DIMM en option

³ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁴ Données de consommation d'énergie normalisées (watt-heures par page) Blue Angel : 0,150 Wh/page, Energy Star : 0,148 Wh/page.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Octobre 2021

