



HP PageWide Managed Color E75160dn printer

Een nieuwe manier van printen

HP Managed MFP's en printers zijn geoptimaliseerd voor de beheerde omgeving. Deze producten verlagen de afdruk- en kopieerkosten door het hogere maandelijkse paginavolume en minder interactie. Raadpleeg uw geautoriseerde HP reseller voor informatie.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>



Voordelige kleurenprints voor elk kantoor

- U kunt erop vertrouwen dat hij lang meegaat. Altijd de resultaten die u verwacht voor immens lage kosten per kleurenprint.
- Print meer pagina's en vervang minder vaak cartridges met optionele High Capacity cartridges.¹
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op algemene kantoormodus.²
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte printer in zijn klasse.³

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide Managed printer die is gemaakt voor het minste onderhoud in zijn klasse.⁴
- Rot 50% hogere printsnelheden dan die van concurrenten, tot 80 ppm in kleur en zwart-wit.⁵
- Stem deze printer af op de behoeften van uw bedrijf met een reeks papierverwerkingsaccessoires.
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Dit apparaat start snel op en print snel, waardoor uw documenten ook snel klaar zijn.

De veiligste printers ter wereld⁶

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Productrondeleiding

HP PageWide Managed Color E75160dn weergegeven

1. 4,3-inch (10,9-cm) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Handige USB-printpoort
4. Klep aan voorzijde, toegang tot cartridges
5. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
6. Automatische duplexfunctie
7. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
8. Uitvoerbak voor 500 vel
9. Ethernetpoort, 2 Hi-Speed USB 2.0 host-poorten, Hi-speed USB 2.0-apparaatpoort



Accessoires, supplies en support

Supplies	M0K06XC HP M0K06XC originele high-capacity cyan contract cartridge voor PageWide (Ca 16.000 pagina's)
	M0K10XC HP M0K10XC originele high-capacity magenta contract cartridge voor PageWide (Ca 16.000 pagina's)
	M0K25XC HP M0K25XC originele high-capacity gele contract cartridge voor PageWide (Ca 16.000 pagina's)
	M0K29XC HP M0K29XC originele high-capacity zwarte contract cartridge voor PageWide (ca 22.000 pagina's)
Accessoires	9UW01A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 550 vellen
	9UW02A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 3x550 vellen
	9UW03A HP PageWide HC Paper Tray/Stand voor 4000 vellen
	A7W99A HP PageWide papierlade voor 550 vel
	P1V17A HP PageWide papierlade voor 550 vel en kast
	P1V19A HP PageWide high-capacity papierlade voor 4000 vel en standaard
	W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit
	W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder
	W1B45A HP PageWide rollenset
Service en support	U9RP3E HP 1 jaar hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed
	U9RP4E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed
	U9RP5E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed
	U9RP6E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed
	U9RQ4PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed
	U9RQ5PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Colour E75160 Managed

Technische specificaties

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn printer
Bestelnr.	J7Z06A
Functies	Print
Bedieningspaneel	4,3-inch (10,92-cm) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket
Printen	
Printtechnologie	PageWide
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard) Tot 60 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 60 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 40 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig) : Tot 40 ppm; Zwart (algemeen, kantoor) : Tot 80 ppm; Kleur (algemeen, kantoor) : Tot 80 ppm;
Eerste pagina gereed ¹	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 6,7 seconde; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 6,7 seconde; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 14,6 seconde; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 14,6 seconde;
Printresolutie	Zwart (beste) : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd gewoon papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste) : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper);
Maandelijks printvolume	Tot 250.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 2.500 tot 50.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP SureStart; Runtime inbraakdetectie; Whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; HP EasyColour; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Ladeselectie; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; Printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie/Maximum dpi; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 1.7
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Onder: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Links: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Rechts: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus); Maximaal bedrukbaar gebied : 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Compatibele geheugenkaarten	144-pins DDR3 DIMM
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard); Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn printer
Bestelnr.	J7Z06A
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)
Harde schijf	Standaard, 8 GB eMMC; Optionele 500GB HP veilige high-performance vaste schijf
Geheugen	Standaard: 1536 MB; Maximum: 2560 MB
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 5
Mediatypen	Papier (gewoon, Inkjet, Inkjet brochure/glanzend), fotopapier, enveloppen, etiketten, kaarten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 99,1 x 127 mm tot 304,8 x 457,2 mm; Lades 2-5: 210,1 x 148,1 mm tot 304,8 x 457,2 mm; HCI-lades 3 en 4: alleen A4 Ondersteund (metrisch): A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vellen, invoerlade voor 550 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optionele invoer: 1 x 550/lade (A3/A4), 1 x 550/standaard (A3/A4), 3 x 550/standaard (A3/A4), HCI (2 x 2000 vel A4)
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 g/m², 300 g/m² alleen fotopapier; Laden 2-5: 60 tot 220 g/m²; HCI-laden 3 en 4: 60 tot 220 g/m²
Invoercapaciteit	Lade 1: Tot 100 vel, 75 g/m²; Tot 60 kaarten; Tot 15 enveloppen Lade 2: Tot equivalent van 550 vel van gewoon papier van 75 g/m² Lade 3: Tot equivalent van 550 vel van gewoon papier van 75 g/m² in 3 x 550; Tot equivalent van 2000 vel van 75 g/m² gewoon papier in HCI Maximum: Tot 4650 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vellen Enveloppen: Tot 50 enveloppen Etiketten OR labels: Tot 200 vellen Kaarten: Tot 200 kaarten Maximum: Tot 500 vellen
Compatibele besturingssystemen	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, etc.)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix on Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 [voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenApp 7.5 [voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits], Citrix XenDesktop 5.6 [voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits], Citrix XenDesktop 7.0/7.5 [voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits], Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bits Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Bijbehorende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.123.hp.com of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; HP Trusted Platform Module (TPM) standaard meegeleverd; Gegevens: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Aansluiting voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, 18 inbraakdetectie met Red Balloon Security-technologie (continue bewaking van apparaat voor aanvallen), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integriteitscontrole met zelfherstellende functionaliteit), Whitelisting (alleen belasting bij bekende goede code (DLL's, EXE's, enz.); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, 21 Syslog apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Kijk voor meer beveiligingsinstellingen op http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 813 x 591 x 458 mm; Maximum: 896 x 591 x 534 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	790 x 760 x 651 mm
Gewicht printer	45,6 kg
Gewicht met verpakking	56,7 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel

Model	HP PageWide Managed Color E75160dn printer
Bestelnr.	J7Z06A
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C. Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen). Luchtvochtigheid: 10 tot 80 % rel
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,9 B(A) (printen met 61 ppm) Geluidsdrukemissie: 55 dB(A) (printen met 61 ppm)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 600 watt (maximaal printen/kopiëren), 107 watt (printen/kopiëren), 17 watt (standby), 0,98 watt (slaapstand), 0,98 watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)^{3,4}: Blue Angel: 1,340 kWh/week; Energy Star versie 3.0: 0,450 kWh/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A; EN 55032:2012 klasse A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR®-gekwificeerd Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikvrij
Land van herkomst	Gemaakt in Maleisië
Inhoud van de doos	HP PageWide Managed kleurenprinter E75160dn HP Setup inkcartridges (opbrengst na installatie 8000 pagina's voor CMY en 10.000 pagina's voor zwart); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met documentatie; Netsnoer
Garantie	1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekoonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio

Voetnoten

¹ High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; ze moeten apart worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op de ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 982X serie high-capacity cartridges voor PageWide in vergelijking met originele HP 982A serie cartridges voor PageWide. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.

³ Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met printsnelheden tussen 20 en 80 ppm vanaf februari 2018. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.

⁴ Claim over minder service-onderdelen is gebaseerd op een analyse door BLI van toonaangevende A3-MFP's in deze klasse uit augustus 2016; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van long-life supplies en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur); Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Vergelijking van HP PageWide A3 apparaten met de meeste kleureninkt-/laser-MFP's (€ 3000–7499 en € 2820–7049) en kleureninkt-/laserprinters (€ 1500–2999 en € 1410–2819) uit deze klasse uit april 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 van 2016, uitgezonderd andere HP PageWide producten. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

Technische specificaties disclaimers

¹ Vanaf 7,5 seconde.

² Uit te breiden naar 2560 MB met optionele DIMM

³ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

⁴ Genormaliseerde TEC (watt-uur per pagina) Blue Angel: 0,150 Wh/pagina, Energy Star: 0,148 Wh/pagina.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Oktober 2021

