



# Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M631

## Prestazioni e sicurezza alla massima potenza.

Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.<sup>1</sup>



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

### La stampa più sicura al mondo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Contribuite a prevenire potenziali attacchi, intraprendendo immediate azioni correttive grazie alla notifica immediata dei problemi di sicurezza.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>2</sup>

### Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Lavorate rapidamente e risparmiate carta. Velocità di stampa di documenti fronte/retro comparabile a quella solo fronte.
- Questa stampante multifunzione si riavvia rapidamente e stampa la prima pagina più velocemente, in soli 7,9 secondi (M631dn e Flow M631h).<sup>3</sup>
- Questa multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia del toner.<sup>4</sup>
- Le opzioni di gestione della carta includono uno stand con rotelle e un alimentatore della carta da 550 fogli dal formato 10,16 x 15,24 cm a quello legale.

### Più pagine, più prestazioni, più protezione.<sup>5</sup>

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle precedenti.<sup>5</sup>
- Ottenete la qualità originale HP in linea con le vostre aspettative con la tecnologia anti-frode e di autenticazione delle cartucce.
- Dedicate meno tempo a eseguire scansioni e più tempo alla vostra attività. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità.<sup>6</sup>

### Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 150 pagine, consentendo di eseguire scansioni rapide non presidiate.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z

1. Alloggiamento per integrazione hardware
2. Porta USB easy-access
3. Cucitrice/fascicolatore da 1.000 fogli a 3 scomparti con separazione dei lavori
4. Sportello sinistro per l'accesso alle cartucce toner
5. Stampa fronte/retro automatica
6. Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli
7. Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand
8. ADF da 150 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio
9. Touchscreen intuitivo a colori da 20,3 cm con icone
10. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
11. Stampa Wi-Fi Direct®/ Bluetooth® Low Energy
12. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
13. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
14. Porta host USB
15. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
16. Slot per blocco di sicurezza con cavo
17. Porta Gigabit Ethernet
18. Porta per fax



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z
Codice prodotto	J8J63A	J8J64A	J8J65A
Velocità di stampa (formato A4)	Fino a 52 ppm		
Funzionalità fax	Opzionale		Sì
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Opzionale	Sì	
Vassoio 1 da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli	Sì		
Alimentatore della carta da 550 fogli	Opzionale (fino a quattro)		Opzionale (fino a uno)
1 alimentatore della carta da 550 fogli con stand e cabinet	Opzionale		Non disponibile
Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand	Opzionale		Sì
1 alimentatore da 550 fogli e alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e stand	Opzionale		Non disponibile
Alimentatore di buste	Opzionale (fino a due)		Opzionale (fino a uno)
Cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti con separazione dei lavori	Non disponibile		Sì
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile	Sì	Non disponibile
Stampa mobile diretta	Direct wireless/NFC opzionale		Wi-Fi Direct/ Bluetooth Low Energy integrati
Collegamento a rete wireless	Opzionale		

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF237A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 37A (11.000 pagine)	
	CF237X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 37X (25.000 pagine)	
	CF237Y Cartuccia toner nero originale ad altissima capacità LaserJet HP 37Y (41.000 pagine)	
Accessori	J8J88A Kit manutenzione LaserJet HP 220 V (Fino a 225.000 pagine per la stampante multifunzione Enterprise HP LaserJet serie M63X e la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E6255XX; fino a 247.000 pagine per la stampante multifunzione Managed HP LaserJet serie E626XX)	
	J8J89A Vassoio di alimentazione della carta da 550 fogli HP LaserJet	
	J8J90A Alimentatore buste HP LaserJet	
	J8J91A Alimentatore della carta da 500 fogli con cabinet per dispositivi HP LaserJet	
	J8J92A Alimentatore carta HP LaserJet da 1x550 e 2000 fogli con supporto	
	J8J93A Alimentatore della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con cabinet per dispositivi HP LaserJet	
	J8J95A Kit di sostituzione del rullo ADF HP 300	
	J8J96A Ricarica cartuccia cucitrice HP	
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP	
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	
	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP	
	A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero	
	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet	
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin	
	B5L28A Porte USB interne HP	
	B5L31A Connettore HP FIH	
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless	
	Assistenza e supporto	U9NK0E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione LaserJet Enterprise M63x Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
		U9NK1E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione LaserJet Enterprise M63x con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U9NK2E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione LaserJet Enterprise M63x con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo		
U9NL8PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione LaserJet Enterprise M63x con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo		
U9NL9PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione LaserJet Enterprise M63x con trattenimento del supporto dati difettosi per 2 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo		

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z
Codice prodotto	J8J63A	J8J64A	J8J65A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione		
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), tastiera estraibile	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 52 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 43 ppm;		
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,4 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> In soli 7,9 secondi;		<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,4 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> In soli 12,2 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> FastRes 1200, 1200 x 1200 dpi;		
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 5000-30.000		
Funzionalità avanzate della stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti. Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 212 x 352 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 52 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9.999 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana); Fino a 600 x 450 dpi (ADF); <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;		
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>3</sup>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 69 ppm (bianco e nero), fino a 69 ppm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 111 ipm (bianco e nero), fino a 111 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 83 ppm (bianco e nero), fino a 83 ppm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 167 ipm (bianco e nero), fino a 167 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 69 ppm (bianco e nero), fino a 69 ppm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 111 ipm (bianco e nero), fino a 111 ipm (a colori)
Formato del file scansionato <sup>4</sup>	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z	
Codice prodotto	J8J63A	J8J64A	J8J65A	
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione:</b> Charge-Coupled Device (CCD); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, salva su SharePoint, applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), applicazione HP Scan o utente tramite TWAIN; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.1; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi			
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine, regolazioni dell'immagine, creazione dei processi, impostazione della qualità di stampa, selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, cancellazione dei bordi, notifica del lavoro, rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine, regolazioni dell'immagine, creazione dei processi, impostazione della qualità di stampa, selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, cancellazione dei bordi, notifica del lavoro, rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets, HP EveryPage, orientamento automatico, OCR integrato, ritaglio automatico della pagina, regolazione automatica della tonalità	Ottimizzazione testo/immagine, regolazioni dell'immagine, creazione dei processi, impostazione della qualità di stampa, selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, cancellazione dei bordi, notifica del lavoro, rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets	
Volume mensile di scansioni consigliato	14.250-23.750	26.750-44.500	14.250-23.750	
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Nessuna dimensione minima <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 68 x 147 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 215,9 x 863,6 mm			
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Interno: 30 bit, Esterno: 24 bit / 256			
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso, ; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione	Standard: scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax LAN, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso, scala di toni automatica, orientamento automatico, rilevamento del caricamento di pagine multiple, allineamento automatico, ritaglio automatico della pagina, OCR ; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso, ; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione	
Fax				
Fax <sup>5</sup>	Opzionale,	Sì, 33,6 kbps		
Specifiche del fax	<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 203x392 o 300x300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 1.000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni)			
Funzionalità avanzate del software del fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività			
Velocità del processore	1,2 GHz			
Connettività				
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente), 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware		1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente), 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware, 1 fax, 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n, 1 Bluetooth Low Energy	
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A		Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto del server di stampa wireless HP Jetdirect 2900w J8031A o dell'accessorio NFC/wireless HP Jetdirect 3000w J8030A		Wi-Fi Direct, Bluetooth low energy (BLE) integrati	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0			
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x			
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11b/g/n (opzionale).			
Disco rigido	16 GB di EMMC standard. Accessorio HDD da 320 GB crittografato opzionale.	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da almeno 500 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)		
Memoria	<b>Standard:</b> 1,5 GB (stampante), 512 MB (scanner); <b>Massimo:</b> 4 GB	<b>Standard:</b> 1,5 GB (stampante), 1 GB (scanner); <b>Massimo:</b> 4,5 GB	<b>Standard:</b> 1,5 GB (stampante), 512 MB (scanner); <b>Massimo:</b> 4 GB	
Gestione dei supporti				
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 6		<b>Standard:</b> 5 ; <b>Massimo:</b> 6	
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncino, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extra ruvida), lucidi monocromatici, etichette, carta intestata, busta, busta pesante			
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Alimentatore della carta 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm. Alimentatore della carta 2: da 99 x 148 a 216 x 297 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Alimentatore della carta 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio). Alimentatore della carta 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; <b>ADF:</b> Ufficio, Executive, Statement, 16K, A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS), cartolina (JIS), DPostcard (JIS), da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm		<b>Personalizzata (in cm):</b> Alimentatore della carta 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm. Alimentatore della carta 2: da 99 x 148 a 216 x 297 mm. Alimentatore della carta 3: da 99 x 148 a 216 x 356 mm. Mettigliolo 4: da 210 x 279 a 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Alimentatore della carta 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singolo e doppio). Alimentatore della carta 2,3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K. Alimentatore della carta 4: A4 ; <b>ADF:</b> Ufficio, Executive, Statement, 16K, A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS), cartolina (JIS), DPostcard (JIS), da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm	

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z
Codice prodotto	J8J63A	J8J64A	J8J65A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Opzionale alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con cabinet, alimentazione ad alta capacità da 2.000 fogli con alimentatore da 550 fogli, alimentatore opzionale con 3 vassoi da 550 fogli, alimentatore per buste opzionale <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Alimentatore opzionale da 550 fogli, alimentatore per buste <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli, stampa fronte/retro <b>Alimentazione opzionale:</b> Alimentatore opzionale da 550 fogli, alimentatore per buste <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli
Peso del supporto	Alimentatore della carta 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> . Alimentatore della carta 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Alimentatore della carta 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> . Alimentatore della carta 2-4: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Alimentatore della carta 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> . Alimentatore della carta 2-4: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550; etichette, lucidi: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 3.750 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550; etichette, lucidi: 100 <b>Vassoio 3:</b> Alimentatore 3: 550 fogli; etichette, lucidi: 100; alimentatore 4: 550 fogli; etichette, lucidi: 100; alimentatore 5: 550 fogli; etichette, lucidi: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.850 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (200 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550; etichette, lucidi: 100 <b>Vassoio 3:</b> Alimentatore 3: 550 fogli; etichette, lucidi: 100; alimentatore 4: 550 fogli; etichette, lucidi: 100; alimentatore 5: 550 fogli; etichette, lucidi: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.850 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 150 fogli
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 500 fogli	<b>Standard:</b> Fino a 1.000 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 1.000 fogli	<b>Standard:</b> Fino a 1.000 fogli Buste: Fino a 75 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 1.000 fogli
Sistemi operativi compatibili	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Software incluso	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, Autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge). Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos, supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi. Dati: crittografia di storage, e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate. Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione porta USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi, avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione, whitelisting, consente il caricamento solo di codice conosciuto e affidabile (dll, exe, ecc.). Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, Autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge). Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos, supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi. Dati: crittografia di storage, e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate. Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione porta USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi, avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione, whitelisting, consente il caricamento solo di codice conosciuto e affidabile (dll, exe, ecc.). Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, Autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge). Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos, supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi. Dati: crittografia di storage, e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate. Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione porta USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi, avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione, whitelisting, consente il caricamento solo di codice conosciuto e affidabile (dll, exe, ecc.). Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM
Gestione della stampante	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
Dimensioni e peso	<b>Minimo</b> 512 x 558 x 640 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 808 x 865 mm (sportello laterale destro di accesso per la rimozione di inceppamenti aperto, sportello laterale sinistro di accesso alle cartucce aperto, con gli alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);	<b>Minimo</b> 661 x 658 x 1234 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 890 x 1500 mm (sportello laterale destro di accesso per la rimozione di inceppamenti aperto, sportello laterale sinistro di accesso alle cartucce aperto, con gli alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);	<b>Minimo</b> 661 x 658 x 1234 mm; <b>Massimo:</b> 1030 x 890 x 1500 mm (sportello laterale destro di accesso per la rimozione di inceppamenti aperto, sportello laterale sinistro di accesso alle cartucce aperto, con gli alimentatori aperti ed estesi, ADF aperto);
Dimensioni della confezione (l x p x h)	700 x 639 x 785 mm	856 x 760 x 1660 mm	856 x 760 x 1660 mm
Peso della stampante	33,2 kg	62,5 kg	62,5 kg
Peso della confezione	38 kg	86,6 kg	86,6 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5°C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5°C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5°C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40°C; <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40°C; <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40°C; <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 Bel; <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 55 dB(A)	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 Bel; <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 55 dB(A)	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 Bel; <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 53 dB(A)
Alimentazione <sup>6</sup>	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: 220 - 240 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 740 watt (stampa/copia), 29,0 watt (modalità Ready), 3,3 watt (modalità Sleep), <0,1 watt (spegnimento automatico/acensione manuale), <0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>7</sup>:</b> Blue Angel: 2,219 kWh/settimana, Energy Star 3.0: 0,664 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 220V;	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 a 240 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); <b>Consumo:</b> 740 watt (stampa/copia), 29,0 watt (modalità Ready), 3,3 watt (modalità Sleep), <0,1 watt (spegnimento automatico/acensione manuale), <0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>7</sup>:</b> Blue Angel: 2,219 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,664 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 220V;	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 a 240 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); <b>Consumo:</b> 740 watt (stampa/copia), 29,0 watt (modalità Ready), 3,3 watt (modalità Sleep), <0,1 watt (spegnimento automatico/acensione manuale), <0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>7</sup>:</b> Blue Angel: 2,219 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,664 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 220V;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni wireless: EN301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-1 v2.2.1 (2012-09) EN300 328 v1.9.1. Telecomunicazioni cablate: ES 203 021; direttiva 1999/5/CE R&TTE con marcatura CE (Europa), altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Messico/Fabbricata in Cina	Fabbricata in Messico (AC4, AC8, AKV, BGJ); Fabbricata in Cina (CA, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ)	Fabbricata in Messico (AC4, AC8, AKV, BGJ); Fabbricata in Cina (CA, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ)
Contenuto della confezione <sup>8</sup>	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn, cartuccia toner nero originale HP LaserJet (11.000 pagine), CD con driver del software e documentazione, documentazione (Guida all'installazione dell'hardware), cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h, cartuccia toner nero originale HP LaserJet (11.000 pagine), CD con driver del software e documentazione, documentazione (Guida all'installazione dell'hardware), cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z, cartuccia toner nero originale HP LaserJet (11.000 pagine), CD con driver del software e documentazione, documentazione (Guida all'installazione dell'hardware), cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>3</sup> Misurazione effettuata dopo 15 minuti in modalità Sleep. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver, della complessità del documento e del tempo trascorso nella modalità Sleep.
- <sup>4</sup> In base a test HP eseguiti utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su [energystar.gov](http://energystar.gov) sui tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi sono soggetti a variazione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>5</sup> L'affermazione sul maggior numero di pagine stampate rispetto alle cartucce precedenti è basata sul confronto della capacità in termini di pagine tra le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 37X e le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- <sup>6</sup> Cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 37X non incluse; da acquistare separatamente.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
- <sup>4</sup> Software di scansione non incluso nella confezione. HP Scan e driver TWAIN disponibili per il download su <http://hp.com/support>.
- <sup>5</sup> Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e a una velocità di 6 sec/pagina con protocollo V.17
- <sup>6</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>7</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>8</sup> Cartucce incluse; resa di 11.000 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19798 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-9702, Aprile 2021

