



HP t540 tynnklient

Enkel og sikker løsning for virtuelle skrivebord.

Med løsningen for virtuelle skrivebord for HP t540 tynnklient kan du flytte hardwareparken til nettskyen. Lett å ta i bruk i områder med begrenset plass med flere konfigurasjoner og sikkerhet i flere lag – for effektivt samarbeid og produktivitet for sluttbrukeren.



Utviklet for å gi organisasjonen den ytelsen de trenger.

- Sett opp HP t540 tynnklienten og velg blant en rekke plasserings- og monteringsalternativer som passer nesten overalt. Sørg for at hardwareparken er optimalisert for produktivitet med konfigurerbare porter² og tilleggsutstyret DisplayPort over USB Type-C[®] med lademulighet³.

Robust sikkerhet.

- Med AMD Memory Guard og UEFI (BIOS) Secure Boot på komponentnivå, kan du minimere sikkerhetstrusler helt fra oppstart. Sammen med en sertifisert Trusted Platform-modul og et kabellåsspor er tynnklientene dine beskyttet fra alle kanter.

Øyeblikkelig skytilgang. Effektiv brukervennlighet.

- Med en imponerende AMD Ryzen™ System-on-Chip-prosessor⁴, dobbel UHD- / 4K-skjermstøtte⁵ og valgfri Wi-Fi 6⁶, kan du forbedre produktiviteten og samarbeidet. Få enkel administrasjon samtidig som du leverer en behagelig brukeropplevelse.
- Hold arbeidsplassen ryddig og organisert med en valgfri DisplayPort over USB Type-C[®] med USB-lademulighet på en fremtidssikker dockingskjerm – via en enkelt USB Type-C[®]-kabel.¹
- Plasser den. Monter den. Sett den opp. Tynnklienten kan plasseres i opptil seks forskjellige posisjoner med et VESA-feste.
- Konfigurer enheten med en ekstern Wi-Fi[®]-antenne, seriell, VGA, HDMI, DisplayPort™ over USB-C[®] eller to USB-A 3.1 Gen 1-porter som kan brukes sammen med eksisterende tilbehør av eldre og nyere årgang.²
- Stol på den innebygde holdbarheten til HP t540 tynnklient, med 120 000 timers testing ved bruk av HP Total Test Process. Hold tritt med utvidede brukstimer over en lengre periode – reduser nedetid og hold produktiviteten oppe.⁷
- Med AMD Memory Guard kan du forsvare deg mot cold-boot-angrep. Full minnekryptering beskytter på komponentnivå, og reduserer risikoen for dine sensitive data.
- Beskytt firmwaren fra start til slutt med UEFI Secure Boot. HP t540 tynnklient-firmwaren implementerer retningslinjer for måling av integriteter for NIST SP800-147 og SP800-155.
- Lever en sikker og enkel brukeropplevelse for både IT- og sluttbrukere. HP ThinPro-operativsystemet som tilleggsutstyr har sikkerhet i flere lag, med et skrivebeskyttet og låst filsystem, kryptert register, Linux[®]-basert operativsystem og brannmurstøtte.⁸
- Med HP Write Manager, som er en enkel skrivefilterløsning som fungerer på tvers av flere Windows-versjoner, kan du forhindre uautoriserte endringer i sluttbrukermiljøer og gjøre dagen enklere for IT-administratører i Windows-miljøer.
- Med et integrert kabellåsespor kan du låse enheten fysisk, slik at enhetstyverier i offentlige miljøer hindres og IT kan beholde roen.⁹
- Med AMD Ryzen™ kan du få virkelig imponerende prosessorytelse. Oppgavene går unna når du kan bruke flere programmer samtidig, mens produktiviteten og samarbeidet øker samtidig som du unngår ødeleggende forsinkelser.¹⁰
- Få mest mulig ut av CPU-en med hastigheten til den nyeste AMD-prosessoren, mulighet for flere porter for tilbehør, fleksibel enhetsplassering for ryddig arbeidsplass og sikkerhet med AMD Memory Guard.
- Doble skjermer gir deg økt produktivitet. HP t540 støtter doble 4K-skjermer for en naturtro oppløsning.¹¹

HP t540 tynnklient Spesifikasjonstabell



Tilgjengelige operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 HP Smart Zero Core HP ThinPro
Nettleser	Internet Explorer (for modeller med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019); Mozilla Firefox (for modeller med HP ThinPro)
Tilgjengelige prosessorer^{1,7}	AMD Ryzen™ Embedded R1305G med Radeon™ Vega 3-grafikk (1,5 GHz basisfrekvens, opptil 2,8 GHz maks. klokkefrekvens, 4 MB L3 buffer, 2 kjerner)
Maksimalt minne	16 GB DDR4-2400 SDRAM ² Overføringshastighet på opptil 2400 MT/s.
Minnespor	1 SODIMM
Internminne	16 GB inntil 512 GB NAND-flashminne; ikke-flyktig
Støtte for visning	Støtter opptil to skjermer. To DisplayPort™ 1.2-videoutganger på baksiden av systemet.
Protokoller	Citrix® HDX; Citrix® ICA; VMware Horizon® View™ gjennom RDP/PCoIP og Blast Extreme; Remote Desktop Services Remote FX (RFX), RDP
Lyd	Internt forsterket høyttalersystem for grunnleggende lydavspilling
Porter og kontakter	Foran: 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps signalhastighet Tilbake: 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 strøminngang; 2 USB 2.0 type-A Tilleggsporter: 1 HDMI; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet; 1 seriell; 1 VGA; 1 ekstern antennekontakt; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (USB-strømløsing)
Inndataenheter	HP USB-tastatur for bedrifter, slankt; HP USB Business Slim Smart Card CCID-tastatur; HP optisk USB-mus;
Kommunikasjon	LAN: Realtek RTL8111HSH GbE ³ ; WLAN: Kombinert Intel® Wi-Fi 6 AX200 og Bluetooth® 5 ^{3,4} ;
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 40° C;
Programvare	HP Device Manager; HP Easy Shell; HP Easy Tools; HP Smart Zero-klienttjenester; HP ThinUpdate; HP True Graphics; Microsoft SCCM/EDM-agent ⁵
Strøm	HP Smart 45 W ekstern strømadapter
Mål	3,5 x 20 x 20 cm
Strømsparingsamsvar	ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT® Sølv-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig ⁶
Garanti	Treårig (3-3-0) begrenset garanti og servicetilbud inkluderer tre år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP t540 tynnklient

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8") Monitor



Stil møter substans i en slående moderne kontorskjerm, som er utformet for å gi optimal visning, produktivitet og ergonomi. HP EliteDisplay E243-skjerm på 60,45 cm (23,8 tommer) har en innfatning med mikrokant på tre sider for sømløs visning over flere skjermer og fireveis høydejustering slik at du kan jobbe komfortabelt gjennom dagen. Den tynne klienten som tilbyr et sikrere og mer pålitelig miljø, med omfattende administrasjonsfunksjonalitet i en mobil enhet.

Produktnummer: 1FH47AA

HP USB Slim Business-tastatur



HP USB Business Slim-tastaturet sørger for rask dataregistrering og hurtig USB-tilkobling, og er utviklet for å komplettere 2015-klassen med HP Business-PCer. Stabil og rimelig ytelse som en stasjonær gir maksimal sikkerhet.

Produktnummer: N3R87AA

HP USB 1000 dpi lasermus



Få lasersporings hastighet og presisjon i en enkel, elegant design med HP USB 1000 dpi lasermus – med det siste innen lasersensorteknologi. Stabil og rimelig ytelse som en stasjonær gir maksimal sikkerhet.

Produktnummer: QY778AA

HP 5 år Avansert maskinvarestøtte neste virkedag på stedet m/utskifting for tynne klienter



HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheden dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: U7929E (HP 5 year Next Business Day Advanced Exchange Hardware Support for Thin Clients), U7927E (HP 4 year Next Business Day Advanced Exchange Hardware Support for Thin Clients), U4847E (HP 3 year Next Business Day Advanced Exchange Hardware Support for Thin Clients)

HP t540 tynnklient

Fotnoter

- ¹ Monteringsutstyr er ikke inkludert og selges separat.
- ² Tilleggsvalg for porter må konfigureres på kjøpstidspunktet.
- ³ DisplayPort-alternativ må konfigureres på kjøpstidspunktet. USB-C®-kabel selges separat og er ikke inkludert.
- ⁴ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne utnytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av arbeidsbelastning på programmet og konfigurasjon av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
- ⁵ 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Skjermer selges separat og er ikke inkludert.
- ⁶ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6 er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Spesifikasjonene for Wi-Fi 6 (802.11ax) er utkast og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene avviker fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke PC-ens evne til å kommunisere med andre 802.11ax-enheter.
- ⁷ MHP Total Test Process-testing er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Utslitt skade krever uhellbeskyttelse fra HP Accidental Damage Protection Care Pack som et tillegg.
- ⁸ HP Thin Pro kan konfigureres ved kjøp.
- ⁹ Kabel og lås selges separat og er ikke inkludert.
- ¹⁰ Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programets arbeids
- ¹¹ 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Skjermer selges separat og er ikke inkludert.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
- ² Grafikkbrikkesett bruker deler av det totale systemminnet (RAM) til grafikkytelse. Systemminne som er satt av til grafikk, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
- ³ Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
- ⁴ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse nettverk er begrenset. Spesifikasjonene for Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN) foreligger kun som utkast og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene avviker fra utkastet, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ax WLAN-enheter. Bare tilgjengelig i land der 802.11ax støttes.
- ⁵ Programvaren er avhengig av operativsystemet som er installert. Se dette produktets hurtigspesifikasjoner for mer informasjon.
- ⁶ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
- ⁷ Max Boost-klokkefrekvens varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Inngenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

AMD, Ryzen og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. under lisens. USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum. Adobe PDF er et varemerke som tilhører Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. NVIDIA, NVIDIA-logoen, Quadro og GeForce er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens.

Oktober 2020

--

