

HP LaserJet Enterprise MFP M528-serien



Omdefinier dine langsiktige forventninger

Velg en HP LaserJet Enterprise MFP som er designet for å håndtere forretningsløsninger på en sikker og effektiv måte, og bidra til å spare energi med en svart HP EcoSmart-toner. Hold tritt med behovene til en virksomhet i vekst med en skriver du kan stole på.¹



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Lavt energiforbruk
- Verdens sikreste utskrifter²
- Solid mobilitet
- Forbedret brukergrensesnitt
- Administrasjon i foretaksklasse
- Forbedrede arbeidsflyter
- Kompakt – lite fotavtrykk
- Mer konkurransedyktige kassett-/patrontilbud
- Konkurransedyktige maskinvarespesifikasjoner



Color touchscreen



Low energy

Verdens sikreste utskrift²

- Hver skriver i flåten din sjekker sin operasjonskode og reparerer seg selv etter angrep.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Minneaktivitet overvåkes for å kontinuerlig registrere og forhindre angrep.
- Fastvaren sjekkes automatisk under oppstart for å fastslå om den inneholder autentisk kode – digitalt signert av HP.

Lave kostnader, lav energibruk

- Unngå frustrerende nyutskrifter, bortkastet rekvisita og servicesamtaler ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Bruk mindre tid på å bytte tonerkassetter og mer tid på å drive bedriften. Velg tonerkassetter med høy kapasitet.³
- Forbedret energibesparelse – opptil 29 % over tidligere produkter¹, i tillegg til besparelser med Auto-on/Auto-off-teknologi.⁴
- Denne MFP-en får plass på trange steder og kan forbedre ytelsen for enhver arbeidsplass.

En komplett maskinpark til disposisjon

- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin⁵ – og oppnå bedre forretningseffektivitet.
- Få innsikt i utskriftskostnader, funksjonalitet og optimal utnyttelse for å oppnå besparelser med denne skybaserte skriveren.
- Angi sikkerhetskonsfigureringspolicyer og bekreft automatisk for alle HP-skrivere i maskinparken din.⁶
- Send utskriftsjobber når du er på farten, og legg dem sikkert til en HP Roam-aktivert kontorskriver.⁷

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskjæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 100 sider i den automatiske dokumentmateriaen for rask, uovervåket skanning.⁸

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z

- 100-arks ADM med tosidig skanning i én passering
2. generasjons lomme for integrering av maskinvare
- Lettilgjengelig USB-port
- 250-arks utskuff
- Toppdeksel (tilgang til original HP JetIntelligence-tonerkasset)
- 100-arks papirskuff 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
- 550-arks papirskuff 2 støtter medier opp til 216 x 356 mm
- Roterbar fargeberøringsskjerm på 20,3 cm
- Uttrekkbart tastatur
- Praktisk stifteenhet
- Automatisk tosidig utskrift
- Dobbeltfrekvens Wi-Fi® med Bluetooth® lavenergi
- Feste for tyverisikring av kabeltypen
- Gigabit Ethernet
- Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
- USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



Kort om serien



| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise MFP M528f | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|--|---|----------------------------------|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Funksjoner | Utskrift, skanning, kopiering (valgfri faks) | Skriv ut, skann, kopier, faks | |
| Utskriftshastighet (svart) | Opptil 43 spm (standard); Opptil 50 spm (HP High Speed) | | |
| Praktisk stifteenhet | Ikke tilgjengelig | Ja | |
| Avanserte arbeidsflytfunksjoner | Ikke tilgjengelig | | Ja |
| Automatisk tosidig utskrift | Ja | | |
| 100-arks universalbrett 1; 550-arks papirskuff 2 | Ja | | |
| Valgfri 550-arks papirskuff | Legg til opptil 3 | | |
| Valgfri skriverkabinett | Legg til opptil 1 | | |
| Papirkapasitet (standard/maksimum) | Opptil 650/2300 ark | | |
| Anbefalt månedlig sidevolum | 2000 til 7500 sider | | |
| Kassettkapasitet | Svart: 5000 ark (standard) / 10 000 ark (høy kapasitet) / 20 000 ark (ekstra høy kapasitet) | | |
| HP sikker harddisk med høy ytelse | Ikke tilgjengelig | Ja | |
| Trådløs direkte utskrift/NFC touch-to-print | Tilleggsutstyr | | Innebygd Wireless Direct-utskrift; Valgfri NFC touch-to-print |
| Dobbeltfrekvens Wi-Fi® med Bluetooth® lavenergi | Tilleggsutstyr | | Innebygd |

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

| | |
|------------------------|--|
| Rekvisita | CF289A HP 89A svart original LaserJet-tonerkassett (~5000 sider) CF289X HP 89X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider) |
| Tilbehør | E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnars (800 MHz) DDR3 SODIMM F2A72A HP LaserJet 550-arks papirskuff F2A73A HP LaserJet-skriverskap |
| Service og kundestøtte | UB7B2E HP 3 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M528 UB7B3E HP 4 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M528 UB7B4E HP 5 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M528 UB7C4PE HP 1 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M528 UB7C5PE HP 2 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier M528 |

Tekniske spesifikasjoner

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise MFP M528f | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Funksjoner | Utskrift, kopi, skanning og valgfri faks | Skriv ut, kopier, skann, faks | |
| Kontrollpanel | 8,0" (20,3 cm) LCD-fargeberørings skjerm; Roterbar skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst startknapp (for rask retur til startmenyen) | | 8,0" (20,3 cm) LCD-fargeberørings skjerm; Roterbar skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst startknapp (for rask retur til startmenyen); Integret tastatur |
| Utskrift | | | |
| Utskriftsteknologi | Laser | | |
| Utskriftshastighet ¹ | Svart (A4, normal) Opptil 43 spm (standard); Opptil 50 spm (HP High Speed); Svart (A4, tosidig): Opptil 34 bpm; | | |
| Første side ut ² | Svart (A4, klar): Så raskt som 6 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 13 sek; | | |
| Utskriftsoppløsning | Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200; | | |
| Månedlig kapasitet | Opptil 150 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum ³ : 2000 til 7500 | | |
| Smarte skriverprogramvarefunksjoner | Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB | | |
| Standard skriverspråk | HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™ | | |
| Skrifter og skriftsnitt | 105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare skrifter med HP Postscript level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelige via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | |
| Utskriftsområde | Utskriftsmargen: Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde: 212 x 352 mm | | |
| Dobbelttsidig utskrift | Automatisk (standard) | | |
| Kopiering | | | |
| Kopieringshastighet ⁴ | Svart (A4): Opptil 43 spm (standard); Opptil 50 spm (HP High Speed) | | |
| Kopimaskinspesifikasjoner | Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-sortering; Innholdsretning; Skillefunksjon; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant-jobblagring; ID-kopiering; Bokkopi; A-til-B-kopiering (forskjellige papirstørrelser); Største antall eksemplarer : Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring : 25 til 400 %; | | |
| Skanning | | | |
| Skannehastighet ⁵ | Normal (A4): Opptil 43 spm / 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm / 38 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4) : Opptil 43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 bpm (farger) | | Normal (A4) : Opptil 45 spm / 64 bpm (svart-hvitt), opptil 45 spm / 58 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4) : Opptil 64 bpm (svart-hvitt), opptil 58 bpm (farger) |
| Skannefilformat | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | | Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht) |

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise MFP M528f | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Skannerspesifikasjoner | Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier, e-post, lagre i nettverksmappe, lagre til USB, lagre til enhetsminne, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); Tosidig ADM-skanning: Ja, tosidig skanning i én passering; Største skannestørrelse (plan): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi | | |
| Avanserte skannerfunksjoner | Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslng; Utelatelse av blanke sider; HP-hurtigsett | | Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslng; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Automatisk papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til siden; Automatisk tone |
| Anbefalt månedlig skannevolum | 4000 til 7000 | | 8000 til 14 000 |
| Område som kan skannes | Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 356 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 101,6 x 148 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 864 mm | | |
| Bitdybde/ gråtonenivåer | 24-bit / 256 | | |
| Digital sending | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Tilleggsutstyr: Godkjenning; Digital faks (send til LAN, internett); HP Digital Sending-programvare; Lokal adressebok; OCR; Send-til-mappe; Send-til-skriver; Send-til-arbeidsflyt | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Tilleggsutstyr: Godkjenning; Digital faks (send til LAN, internett); HP Digital Sending-programvare; Lokal adressebok; OCR; Send-til-mappe; Send-til-skriver; Send-til-arbeidsflyt | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Auto-papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden; OCR; Tilleggsutstyr: Godkjenning; Digital faks (send til LAN, internett); HP Digital Sending-programvare; Lokal adressebok; OCR; Send-til-mappe; Send-til-skriver; Send-til-arbeidsflyt |
| Faksing | | | |
| Faksing | Tilleggsutstyr, | Ja, 33,6 kbps | |
| Spesifikasjoner for faks | Faksminne: Opptil 500 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 203 x 392 eller 300 x 300 dpi; Hurtigoppriking: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver) | | |
| Smarte faksprogramvarefunksjoner | Lagrede fakser; Faksarkivering; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser | | |
| Prosessorkraftighet | 1,2 GHz | | |
| Tilkobling | | | |
| Standard | 1 USB for høyhastighetsenheter 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet; 1 lomme for integrering av maskinvare; | 2 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0-vertsporer; 1 Gigabit Ethernet; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faks | 1 USB for høyhastighetsenheter 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet; 1 lomme for integrering av maskinvare; 1 faks; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth low energy |
| Tilleggsutstyr | HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A | | |
| Trådløst | Valgfri, aktiveres ved kjøp av trådløs maskinvare. Enkeltfrekvens trådløs stasjon og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3000 NFC / trådløst tilbehør J8030A, Dobbeltefrekvens trådløs stasjon og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A, Dobbeltefrekvens trådløs stasjon-funksjonalitet som er tilgjengelig med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A | | Ja, innebygd innebygd Wi-Fi med dobbeltefrekvens trådløs stasjon, Wi-Fi Direct-funksjonalitet og BLE. |
| Mobil utskriftsfunksjon ⁶ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-sertifisert; Roam-kompatibel for enkel utskrift | | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-sertifisert; Roam-kompatibel for enkel utskrift; Wireless Direct-utskrift |
| Nettverksprotokoller som støttes | Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP; IPv4; IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktmodus; LPD (bare rå kø-støtte); Nettjenesteutskrift; IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP; Bonjour; Oppdagning av nettjenester; IP-konfigurasjon: IPv4, BootP; DHCP; AutolP; Manuell; TFTP-konfigurasjon; ARP-Ping; IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter; Stateful via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2 /v3; HTTP/HTTPS; Telnet; TFTP-konfigurasjon; Syslog; Sikkerhet: SNMPv3; SSL-klientadministrasjon; IPsec/Firewall; ACL; 802.1x | | |
| Nettverksfunksjoner | Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); 802.11 a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg); Ekstra Ethernet-port (valgfritt). | Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); Valgfritt 802.11 a/b/g/n trådløst nettverk og ekstra Ethernet-port. | Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); Innebygd inn 802.11 a/b/g/n trådløst nettverk og ekstra Ethernet-port |
| Harddisk | Standard, minimum 500 GB HP High-Performance Secure Hard Disk (AES 256 hardware encryption or greater) | | |
| Minne | Standard: 1,25 GB (skriver); 512 MB (skanner); Maksimum: 3,75 GB maks minne når ekstra DIMM er installert | | |
| Mediehåndtering | | | |
| Antall papirskuffer | Standard: 2 ; Maksimum: 5 | | |
| Medietyper | Papir (bond, farger, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter; Kartong; Transparenter; Brukerdefinert | | |
| Mediестørrelse | Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; Valgfri 550-arks skuff: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postkort (enkle og doble JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postkort (doble JIS); Valgfri 550-arks skuff: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postkort (doble JIS); Valgfri automatisk dupleksenheter: A4, RA4, Oficio (216 x 340) ; ADM: Oficio; Executive; Kontoutskrift; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard (JIS) | | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise MFP M528f | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|---|--|---|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Mediehåndtering | Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff 1, 550-arks papirskuff 2, automatisk tosidig utskrift Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri 550-arks skuff (legg til opptil 3 skuffer) ADM: Standard, 100 ark | Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff 1, 550-arks papirskuff 2, automatisk tosidig utskrift Standard utkapasitet: 250-arks utskuff, manuell stiftemaskin Ekstra innenhet: Valgfri 550-arks skuff (legg til opptil 3 skuffer) ADM: Standard, 100 ark | |
| Medievekt | Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m ² ; ADM: 45–200 g/m ² | | |
| Papirkapasitet | Skuff 1: Ark: 100; Transparenter: 50; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 550 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 2300 ark ADM: Standard, 100 ark | | |
| Utskuffkapasitet | Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 75 ark Maksimum: Opptil 250 ark | | |
| Kompatible operativsystemer | Windows-klient-OS (32/64-biters), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskret PCL6-skriverdriver. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , skriv inn produktnavn og søk, klikk på User Guides (Brukerhåndbøker) og angi produktnavnet og søk etter User Guide, søk etter (Product Name) – User Guide, søk etter avsnittet Supported Operating Systems (støttede operativsystemer), UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd | | |
| Kompatible nettverksoperativsystemer | Windows Server 2008 R2 64-biters, Windows Server 2008 R2 64-biters (SP1), Windows Server 2012 64-biters, Windows Server 2012 R2 64-biters, Windows Server 2016 64-biters, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – Up to Citrix Server 7.18. Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.citrixready.citrix.com , Linux – Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting . Unix – Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported for Compatible Network Operating systems, se http://www.hp.com/go/upd | | |
| Minstekrav til systemet | Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. For andre OS-maskinvarer, se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se http://www.apple.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarer | | |
| Medfølgende programvare | Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com | | |
| Sikkerhetsadministrasjon | Identifiseringsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; Avanserte godkjenningsløsninger (valgfrie) fra HP og tredjepart (f.eks. skiltlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel og Kerberos-godkjenning; Støtter WPA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Hardware Integration Pocket for sikkerhetsløsninger; Intrusion Detection med Red Balloon sikkerhetsteknologi – kontinuerlig på utkikk etter innkommende hackerangrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Whitelisting – laster bare sertifisert kode (DLL-er, exe-filer, ...); Connection Inspector – bidrar til å sikre enhetens utgående nettverkstilkoblinger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager; HP-skriversikkerhetstillegg for Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meldinger behandles og gjøres tilgjengelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SIEM-er | | |
| Skriveradministrasjon | HP-skriverassistent; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP WS Pro Proxy Agent; Skriveradministrators ressurssett for HP universalutskriftsdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator) | | |
| Mål og vekt | | | |
| Skrivermål (B x D x H) | Minste 482 x 496 x 497 mm; Maksimum: 507 x 631 x 497 mm; | | |
| Pakningsstørrelse (B x D x H) | 735 x 592 x 613 mm | | |
| Skrivervekt ⁷ | 21,41 kg | 21,95 kg | 22,13 kg |
| Pakningsvekt | 28,6 kg | 29,2 kg | 29,3 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF | | |
| Lagringsforhold | Temperatur: -20 til 40 °C; | | |
| Akustisk | Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A) | | |
| Strøm ⁸ | Krav: Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/- 10 %), 50 Hz til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 4 A; Forbruk: 629 watt (utskrift), 28,8 watt (klar), 5,3 watt (hvile), 0,74 watt (auto-av/auto-på), LAN-tilkobling: 0,06 watt (auto-av), 0,06 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁹: Blue Angel: 1,414 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd 115 V eller 220 V strømforsyning; | Krav: Inngangsspenning: 100 V til 127 V nominell (+/- 10 %), 50 Hz til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 7,5 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/- 10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 4 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenummer med nummerert utstyrskodeidentifikator; Forbruk: 629 watt (utskrift), 28,8 watt (klar), 5,3 watt (hvile), 0,74 watt (auto-av/auto-på), LAN-tilkobling: 0,06 watt (auto-av), 0,06 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁹: Blue Angel: 1,414 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd 115 V eller 220 V strømforsyning; | |
| Strømsparingsteknologi | HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering | | |
| Sertifiseringer ¹⁰ | CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A, Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 | CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A, Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Kabelt telekommunikasjon: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land. | CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A, Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs telekommunikasjon: RSS 247 utgave 2, 2017 & RSS 102 utgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land. Kabelt telekommunikasjon: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land. |
| Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner | Uten kvikksølv | | |
| Blue Angel-samsvar | Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita | | |
| Opprinnelsesland | Produsert i Nederland | | |
| Innhold i esken ¹¹ | HP LaserJet Enterprise M528dn MFP; HP original LaserJet-introduksjonstønerkasset (7500 sider); Forskriftsark (CD-utskifting); Utpakkingsark; Installeringsveiledning; Strømledning; Garantikort; Støtteark/telefonnummerliste | HP LaserJet Enterprise M528f MFP; HP original LaserJet-introduksjonstønerkasset (7500 sider); Forskriftsark (CD-utskifting); Utpakkingsark; Installeringsveiledning; Strømledning; Garantikort; Støtteark/telefonnummerliste; Faks-kabel | HP LaserJet Enterprise Flow M528z MFP; HP original LaserJet-introduksjonstønerkasset (7500 sider); Forskriftsark (CD-utskifting); Utpakkingsark; Installeringsveiledning; Strømledning; Garantikort; Støtteark/telefonnummerliste; Overleggetikettsett for kontrollpanel (flow); Faks-kabel |
| Garanti | Ett års garanti neste virkedag på stedet. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din kontraktmessige forhandler eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region. | | |

Fotnoter

- ¹ HP-beregninger basert på Energy Star-normaliserte TEC-data som sammenligner HP LaserJet 500-seriens monokrome skrivere introdusert våren 2019 HP 89A / X / Y med HP 87A / X.
- ² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2018 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv validere programvarens integritet ved omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for å se en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Høykapasitets svarte originale LaserJet-tonerkassetter medfølger ikke, men må kjøpes separat.
- ⁴ HPs auto-på/auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.
- ⁵ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil ha mer informasjon, se <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvizitautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.
- ⁴ Første kopi ut fra klar og kompleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183, tosidig kopi ut, og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, ikke medregnet første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og dokumentets kompleksitet.
- ⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- ⁶ For å aktivere HP Roam trenger noe utstyr kanskje fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) signaliseringsfunksjonalitet. Abonnement kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Med skriverkassetter.
- ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.
- ⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ¹⁰ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Medfølgende kassetter gir 7500 svarte sider basert på ISO/IWC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet kan variere betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA September 2021

--

