



HP PageWide Color MFP 774dn

En ny tidsalder med rimelig farge, høy produktivitet og ypperlig sikkerhet

Næringslivet er i kjapp bevegelse, og det å sakke ned er ensbetydende med å bli hengende etter. Dette er grunnen til at HP utviklet neste generasjon av HP PageWide flerfunksjonsskrivere – for å fremme produktiviteten med en effektiv flerfunksjonsskriver som gir lavest fargekostnad,¹ maksimal driftstid og optimal sikkerhet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:
<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Den laveste kostnaden for farger¹

- Få kvaliteten du forventer med HP PageWide-teknologi som gir den laveste kostnaden per side.¹
- Skriv ut enda raskere – og spar enda mer per side – ved å sette denne skriveren til generell kontormodus.²
- Bidra til å holde energikostnader nede med den mest effektive MFP-en i sin klasse.³

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Minimer avbrudd med en HP PageWide MFP som er laget for rekordlavt vedlikehold i sin klasse.⁴
- Utskriftshastigheter opptil 50 % høyere enn konkurrentene – opptil 55 spm i farger og svart-hvitt.⁵
- Skriv filer fra Microsoft® Word og PowerPoint® med en USB-port som raskt gjenkjenner formater og skriver ut.⁶
- Utstyr denne HP PageWide MFP-en med en rekke tilbehør for å dekke behovene på kontoret.

Utmerket sikkerhet designet for å oppdage og stanse angrep

- En pakke med innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper med å beskytte denne flerfunksjonsskriveren fra å bli et inngangspunkt for angrep.
- Bidra til å holde konfidensiell informasjon trygg. Angi en PIN-kode på enheten for å hente utskriftsjobbene.
- Du kan enkelt angi konfigureringspolicyer og automatisk validere innstillinger for hver HP-skriver i flåten din.⁷
- Unngå mulige angrep, og handle umiddelbart med øyeblikkelig varslings om sikkerhetsproblemer.

Utformet med tanke på miljøet

- Spar strøm med HP PageWide – laget for å bruke mindre strøm enn andre MFP-laserskrivere i sin klasse.³
- Denne MFP-enheten oppfyller strenge standarder for ISO klasse 5 rene rom – perfekt for sensitive miljøer.
- Bidra til å redusere din miljøpåvirkning. Få enkel, gratis resirkulering av patroner gjennom HP Planet Partners.⁸
- Hold støy til et minimum med en flerfunksjonsskriver som er laget for å være stille. Plasser den nær andre uten å forstyrre dem i arbeidet.

Produktomvisning

Bilde av HP PageWide Enterprise Color MFP 774dn

1. 10,9 cm (4,3 tommer) roterende fargeberøringsskjerm
2. Lett tilgjengelig USB-port
3. 100-arks universalskuff 1 støtter medier på opptil 305 x 457 mm (12 x 18 tommer)
4. Automatisk tosidig utskrift
5. Hi-Speed-enhet USB 2.0; 2-verters USB 2.0 (for tredjeparts tilkoblinger); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Valgfri faks
6. 100-arks ADM med tosidig skanning i én passering støtter medier opp til 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)
7. Planskanneren håndterer ark på opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)
8. 500 arks utskuff
9. Tilgang til blekkpatroner via frontdeksel
10. 550-arks innskuff 2 støtter medier på opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	MOJ90AE HP 991X høykapasitet cyan original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOJ94AE HP 991X høykapasitet magenta original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOJ98AE HP 991X høykapasitet gul original PageWide-patron (~16 000 sider)
	MOK02AE HP 991X høykapasitet svart original PageWide-patron (~20 000 sider)
Tilbehør	9UW01A HP PageWide 550-arks papirskuff/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirskuff/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC papirskuff/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirskuff
	W1B43A HP PageWide skrivehode, viskersett
	W1B44A HP PageWide-tjeneste, beholder for flytende blekk
	W1B45A HP PageWide, valsesett
Service og kundestøtte	W1B47A HP ADM valseerstatningssett
	UA4J9E HP 3 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 774 MFP
	UA4K0E HP 4 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 774 MFP
	UA4K1E HP 5 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 774 MFP
	UA4K8PE HP 1 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 774 MFP
	UA4K9PE HP 2 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Pro 774 MFP

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tommer) CGD (fargegrafikkskjerm), IR-berøringsskjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	HP Pagewide-teknologi med pigmentert blekk
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 35 spm; Farger (A4, normal): Opptil 35 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 24 spm; Farger (A4, tosidig): Opptil 24 spm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 55 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 55 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Bare 8,4 sekunder; Farger (A4, klar): Bare 8,5 sekunder; Svart (A4, fra hvilemodus): Bare 12 sekunder; Farger (A4, fra hvilemodus): Bare 11,8 sekunder;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående ppt (på uspesifisert papir, vanlig papir, HP Premium matt presentasjonspapir og HP matt brosjyrepapir); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir); Teknologi: HP PageWide-teknologi opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående ppt;
Månedlig kapasitet ³	Opptil 75 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 2 500 til 15 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-på/Auto-av-teknologi; HP fargetilgangskontroll; HP EasyColour; Frontvendt USB-utskrift; Lagre utskriftsjobber; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Skillefunksjon; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet / bare svart blekk; Utskriftsmodiene generell kontor / profesjonell / presentasjon / oppløsning; Ekstra: trådløs
Standard skriverspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, innebygd PDF, HP Postscript nivå 3-emulering, PjL, JPEG, PCLM
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Utskrift uten kanter	Nei
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Fleroppgavekjøring støttes	Nei
Kompatibilitet med minnekort	16 GB eMMC SSD-stasjon for skriveroperativsystem og jobblagring.
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard); Manuelt (driverstøtte følger med)
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4, ISO): Opptil 35 spm; Farger (A4, ISO): Opptil 35 spm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering, skalerbarhet, bildejusteringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet), N-opp, N- eller Z-sortering, innholdsretning, sortering, hefte, ID-skanning, jobbygg, kant-til-kant, jobblagring; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;
Kopimaskin, smarte programvarefunksjoner	Automatisk skalering; Forminsk/forstørr fra skannerglass (25 til 400 prosent); Sortering; Automatisk fargedeteksjon; Tosidig kopiering; Bildejusteringer (mørkhet, bakgrunnsrens, skarphet); Jobbygg
Skanning	
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 60 bpm (mono og farge), LEF; Tosidig utskrift (A4): Opptil 120 bpm (mono og farge), LEF
Skannefilformat	Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier, Skann til e-post med LDAP-oppslag etter e-postadresse, Skann til nettverksmappe, Skann til USB, Skann til SharePoint. Klientprogrammer: EWS og HP Scan-app; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 280 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslng; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; Skann og lagre til mål: nettverksmappe, FTP, SharePoint, USB-flashstasjon, e-post; Se programvareavsnittet hvis du vil ha mer informasjon.
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 280 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 101 x 152 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 280 x 432 mm; Med "lang skannestørrelse" valgt, 216 x 864 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til SharePoint; Skann til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Fargetilgangskontroll; Innebygd godkjenning og autentisering; Hurtigsett; Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp-, N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Skillefunksjon; Hefte; ID-skanning; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring
Faksing	
Faksing	Tilleggsutstyr, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne⁶: Opptil 500 sider (svart-hvitt); Faksoppløsning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver)
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekreftelse;Tidsplan for feriefakser
Prosesorhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T nettverk

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløs direkte-utskrift; Google Cloud Print; Mobil-apper
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nettverksfunksjoner	Via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) støttes: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	Ingen. Skriveren bruker eMMC SSD (Solid State Drive). Standard eMMC-minne = 16 GB
Minne	Standard: 2816 MB – systemets totale standard; 1280 MB på formatere; 1024 MB på SCB; 512 MB på ECB; Maksimum: 3584 MB – systemets totale standard; 2048 MB på formatere (med 1024 MB DIMM); 1024 MB på SCB; 512 MB på ECB
Papirhåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2; Maksimum: Opptil 5
Medietyper	Vanlig papir, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matt 120 g, HP matt brosjyrepapir 180 g, HP glanset brosjyrepapir, HP Advanced-fotopapir, Lett 60–74 g, Middels 85–95 g, Mellomvekt 96–110 g, Tungt 111–130 g, Ekstra tungt 131–175 g, Kartong 176–220 g, Etiketter, Brevhode, Konvolutt, Tung konvolutt, Forhåndstrykt, Hullark, Farget, Brevpapir, Resirkulert, Grovt
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm; Skuff 2–5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm; HCl-skuff 3 og 4: Bare A4 Støttet (metrisk): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) - R; Arch A; Kontoutskrift; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Egendefinerte medier; Konvolutter; Konvolutt B5; Konvolutt #10; Konvolutt C5; Konvolutt #9; Konvolutt DL; Monarch-konvolutt; Konvolutt C6; Kort; A6 Indeks-kort; Egendefinerte medier; Fotomedier ADM: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 550-arks universell innskuff; 100-arks universalskuff Standard utkapasitet: 500-arks utskuff med forsiden ned Ekstra innenhet: 550-arks skuff (tilleggsutstyr); Ekstra vogn med integrert 550-arks skuff; Ekstra vogn med 3 integrerte 550-arks skuffer; Ekstra vogn med 2 integrerte 2000-arks HCl ADM: 100 ark
Medievekt ⁷	Skuff 1: 60 til 220 gsm, 300 gsm kun fotopapir; Skuff 2–5: 60 til 220 gsm; HCl-skuff 3 og 4: 60 til 220 gsm
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Kort: 60; konvolutter: 15 Skuff 2: Ark: 550 Skuff 3: Opptil 1650 ark i 3 x 550; Opptil 2 x 2000 ark i HCl Maksimum: Opptil 4000 + 550 + 100 ark ADM: 100 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 50 konvolutter Transparentfilm: Ingen Etiketter: Opptil 200 ark Kort: Opptil 200 kort Maksimum: Opptil 500 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsutgave 1, 2, og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/64-bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32/64-bit prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-prosessor (kun 32-bit), 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere (kun 32-bit): Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz kompatibel prosessor, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 GB ledig harddiskplass; Internett nødvendig; USB-port
Medfølgende programvare	HP Device Experience (DXP); HP PCL 6-skriverdriver; Installer/avinstaller med HP-programvare; MAC OS-velkomstskjerm (videresender brukere til http://www.123.HP.com eller OS-appkilden for skriverprogramvaren); Nettbaserte brukerhåndbøker
Sikkerhetsadministrasjon	Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 2000 brukere; Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat, godkjenning med forhåndsdelte nøkkel og Kerberos, støtter WIA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste, HP Trusted Platform Module (TPM) kommer som standard; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port; HP Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger fremkalles og er tilgjengelig i SIEM-ene ArcSight og Splunk; Hvis du vil se flere sikkerhetsinnstillinger for HP JetAdvantage Security Manager, gå til http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Skriveradministrasjon	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; Skriveradministratorens ressurssett for HP universell utskriftsdriver
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 604 x 604 x 664 mm; Maksimum: 1270 x 1027 x 946 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	790 x 760 x 941 mm
Skrivervekt ⁸	64,8 kg
Pakningsvekt	87,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF

Modell	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktnummer	4PZ43A
Lagringsforhold	Temperatur: Før første oppstart (ikke-renset): -40 til 60 °C; Etter første oppstart (renset): 0 til 60 °C. Hvis enheten oppbevares under laveste angitte driftstemperatur, må den varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk). Fuktighet: 10 til 80 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A) Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A) (utskrift med 45 bpm)
Strøm ⁹	Krav: Inngangsspenning: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Forbruk: 525 W (maks. utskrift), 78 W (utskrift), 30 W (klar), 1,22 W (hvilemodus), 0,2 W (auto-av / manuelt på), 0,2 W (av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 1,245 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,473 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A/EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, utgave 6 klasse A ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Nederland
Innhold i esken	HP PageWide Color MFP 774dn-skriver; HP-opplastingsblekkpatroner (kapasitet etter oppstart på 8000 sider CMY og 10 000 svart); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Dokumentasjon på CD; Strømledning
Garanti	Ett år på stedet-garanti, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post

Fotnoter

¹ Påstanden om laveste kostnad per fargeside gjelder for enheter som ikke er solgt under kontrakt: Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av flerfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (EUR 2820 til 7049) og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (EUR 1410 til 2819) per januar/februar 2017; markedsandel som rapportert av IDC per Q4 2016. Kostnad per side (KPS) rapportert prissetting- og kampanjerapporten fra gap intelligence i januar/februar 2017; sammenligninger for enheter/materiell ikke solgt under kontrakt er basert på publiserte spesifikasjoner for produsentenes høykapasitetskassetter, inklusive forbruksvarer med lang levetid og sidekapasitet. Gjennomsnittlig HP-kapasitet basert på ISO/IEC 24711 og kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktisk kapasitet varierer avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> og <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

² Sammenligningen er basert på utskrift i profesjonell modus.

³ Energikrav basert på alle TEC-data rapportert på energystar.gov fra og med februar 2018. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere i samme klasse med publiserte hastigheter på 20 til 80 spm, ikke medregnet andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.

⁴ Påstand om færre servicedeler basert på HP-analyse av ledende A3-flerfunksjonsskrivere i samme klasse per februar 2018; Beregningene er basert på offentlig tilgjengelig og/eller publisert produsentrangert kapasitet for konsumprodukter med lang varighet og antar 600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge). Lær mer på <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av flerfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser i sin klasse (2820 euro til 10 199 euro), og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (1410 euro til 4099 euro) fra og med april 2018, ekskludert andre HP PageWide-produkter. Konkurransesett basert på markedsandelsdata som rapportert av IDC i Q4 2017, MSRP-data tilbudt av Gap Intelligence og/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheter basert på generell kontormodus og ikke medregnet første side. Lær mer på <http://hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Må kjøpes i tillegg. Du finner mer informasjon på <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁸ Programtilgjengelighet varierer. Se <http://hp.com/recycle> hvis du vil ha mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Ingen oppvarmings- eller fuseroppvarmingstid kreves.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Hastighetsspesifikasjonene er oppdatert for å gjenspeile de testmetodene som brukes i bransjen for øyeblikket.

⁶ Basert på standard ITU-T testbilde nr. 1 med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og legge beslag på mer minne.

⁷ Alle HP-medier som er oppført som kompatible med skriveren i HP PageWide Printing Supplies Compatibility Guide, kan brukes, uansett vekt.

⁸ Med blekk installert, ingen medier i skuffene.

⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruk i hvilemodus avhenger av kundens nettverkssvitsfunksjonalitet, brukerkonfigurasjon og nettverksaktivitet.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantietilrøringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Oktober 2021

