

HP PageWide Color 755dn



Een nieuw tijdperk met voordelige kleur, hoge productiviteit en krachtige beveiliging

Bedrijven veranderen razendsnel en als u niet meevoert, gaat u achterlopen. Daarom heeft HP de nieuwe generatie HP PageWide gebouwd: om de productiviteit te verhogen met een slim, efficiënt ontwerp dat de voordeligste kleur,¹ maximale uptime en een sterke beveiliging biedt.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op:
<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op algemene kantoomodus.²
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte printer in zijn klasse.³

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide printer die is gemaakt voor het minste onderhoud in haar klasse.⁴
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 55 ppm in kleur en zwart-wit.⁵
- Print Microsoft® Word en PowerPoint® bestanden met een USB-poort die snel formaten herkent en print.⁶
- Voorzie deze HP PageWide printer van tal van accessoires zodat hij volledig voldoet aan uw behoeften op kantoor.

Krachtige beveiliging om aanvallen te detecteren en te stoppen

- Een reeks ingebouwde beveiligingsfuncties zorgen dat deze printer geen ingangspunt voor aanvallen wordt.
- Zorg voor de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. Voer een pincode in op het apparaat om uw printopdracht op te halen.
- Stel gemakkelijk configuratiepolicy's in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.⁷
- Ga potentiële aanvallen tegen en onderneem direct actie met onmiddellijke melding van beveiligingsproblemen.

Ontworpen met oog voor het milieu

- Bespaar op verbruiksmiddelen met HP PageWide - deze is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere laserprinters in deze klasse.³
- Deze printer voldoet aan de strenge normen voor stofvrije ruimten van ISO-klasse 5 – perfect voor gevoelige omgevingen.
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recycleren via HP Planet Partners.⁸
- Beperk het geluid tot het absolute minimum met een printer die geruisloos is. Plaats hem in de buurt van mensen zonder het werk te verstoren.

Productronleiding

Foto: HP PageWide Color 755dn printer

1. 10,9 cm (4,3 inch) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Handige USB-poort
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch)
5. Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 host-USB 2.0 (voor opties van derde partijen); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Uitvoerbak voor 300 vel
7. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
8. Automatische duplexfunctie
9. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)



Accessoires, supplies en support

Supplies	MOJ90AE Originele HP 991X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOJ94AE Originele HP 991X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOJ98AE Originele HP 991X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's)
	MOK02AE Originele HP 991X zwarte high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's)
Accessoires	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	9UW01A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 550 vellen
	9UW02A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 3x550 vellen
	9UW03A HP PageWide HC Paper Tray/Stand voor 4000 vellen
	A7W99A HP PageWide papierlade voor 550 vel
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
	P1V17A HP PageWide papierlade voor 550 vel en kast
	P1V19A HP PageWide high-capacity papierlade voor 4000 vel en standaard
Service en support	UA4L4E HP 3 jaar op volgende werkdag met defecte media PageWide Pro 755 services
	UA4L5E HP 4 jaar op volgende werkdag met defecte media PageWide Pro 755 services
	UA4L6E HP 5 jaar op volgende werkdag met defecte media PageWide Pro 755 services
	UA4M3PE HP 1 jaar post-warranty op volgende werkdag met defecte media PageWide Pro 755-service
UA4M4PE HP 2 jaar post-warranty op volgende werkdag met defecte media PageWide Pro 755-service	

Technische specificaties

Model	HP PageWide Color 755dn
Bestelnr.	4PZ47A
Functies	Print
Bedieningspaneel	10,92 cm (4,3 inch) CGD (grafisch kleurendisplay), IR-touchscreen
Printen	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard) Tot 35 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 35 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 24 ppm; Zwart (algemeen, kantoor) : Tot 55 ppm; Kleur (algemeen, kantoor) : Tot 55 ppm;
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 7,8 seconden; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 8 seconden; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 11,1 seconden; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 11,5 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste) : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste) : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper);
Maandelijks printvolume ¹	Tot 75.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand ² : 2.500 tot 15.000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint; HP mobiele apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Lade selecteren; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijsinten en Alleen zwarte inkt; Printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie/Maximum dpi; USB-poort aan voorzijde; Kopiëren/scannen/faxen; Configuratieschermselectie; HP UPD-printen met pincode; HP Colour Access Control; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos
Standaard printertalen	HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulatie, P/L, JPEG, PCLM
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyan, magenta, geel)
Compatibele geheugenkaarten	8 GB eMMC solid-state drive (SSD); Voor printerbesturingssysteem en taakopslag
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket

Model	HP PageWide Color 755dn
Bestelnr.	4PZ47A
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n - dual-band (alleen Wi-Fi-modellen)
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, HP mobiele apps, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Android plug-in, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard)
Harde schijf	Geen, printer maakt gebruik van een eMMC solid-state drive (SSD). Standaard eMMC geheugen - 8 GB
Geheugen	Standaard: 1536 MB totaal standaard systeemgeheugen; 1024 MB op formatter; 512 MB op printerbesturingsplaat.; Maximum: 2560 MB - Totaal maximaal systeemgeheugen; 1024 MB standaard, op formatter; Plus 1024 GB accessoire DIMM; 1024 MB op motorbesturingsplaat.
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: Tot 5
Mediatypen	Gewoon papier, HP EcoFFICIENT; HP Premium mat presentatiepapier, 120 gr; HP mat brochurepapier, 180 gr; HP glanzend brochurepapier; HP Advanced Photo Paper; Licht 60-74 gr; Medium 85-95 gr; Middelzwaar 96-110 gr; Zwaar 111-130 gr; Extra zwaar 131-175 gr; Kaarten 176-220 gr; Etiketten; Briefpapier; Envelop; Zware envelop; Voorbedrukt; Geperforeerd; Gekleurd; Bankpost; Kringsloop; Ruw
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 99,1 x 127 mm tot 304,8 x 457,2 mm; Lades 2-5: 210,1 x 148,1 mm tot 304,8 x 457,2 mm; HCl-lades 3 en 4: alleen A4 Ondersteund (metrisch): RA3; A3; 8K; 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (UIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K; 184 x 260 mm - R; B5 (UIS) - R; Arch A; Bankschrift; RA4; A4; 16K; 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (UIS); B6 (UIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Afwijkende formaten; Enveloppen; Envelop B5; Envelop #10; Envelop C5; Envelop #9; Envelop DL; Envelop Monarch; Envelop C6; Kaarten; A6 systeemkaart; Afwijkende formaten; Fotomedia; 10 x 15 cm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 500 vel, multi-purpose lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 300 vel, afdrukzide omlaag Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel; Optionele wagen met geïntegreerde lade voor 550 vel; Optionele wagen met 3 geïntegreerde laden voor 550 vel; Optionele wagen met 2 geïntegreerde laden voor 2.000 vel in HCl
Mediagewicht ³	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , 300 gr/m ² alleen fotopapier; Lade 2-5: 60 tot 220 gr/m ² ; HCl-laden 3 en 4: 60 tot 220 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; kaarten: 60; enveloppen: 15 Lade 2: Vellen: 550 Lade 3: Tot 550 vellen in 3 x 550; tot 4.000 vellen in HCl Maximum: Tot 1050 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 300 vellen Enveloppen: Tot 35 enveloppen Etiketten OR labels: Tot 100 vel Kaarten: Tot 100 kaarten Maximum: Tot 300 vellen
Compatibele besturingssystemen	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, etc.)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016 64-bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits/64-bits processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz processor (alleen 32-bits), 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimaal 1,2 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB-poort
Bijbehorende software	HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomtscherm (leidt gebruikers naar http://www.123.HP.com of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen
Beveiligingsbeheer	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-authenticatie; Optionele verificatieoplossingen van HP en derde partijen (bv. badgelezers) IPP via TLS; WPA2-Enterprise bekabeld; 802.1x draadloze verificatie (EAP-TLS, LEAP en PEAP); Pre-Shared Key (PSK) authenticatie voor draadloos gebruik; Firewall, certificatenconfiguratie; Vergrendeling bedieningspaneel; EWS met wachtwoordbeveiliging; Uitschakelen van niet-gebruikte protocollen en services; Syslog; Ondertekende firmware; beheerinstellingen; Standaard authenticatie en autorisatie voor toegangscontrole, standaard toegangscontrole voor kleurgebruik; Configureerbare authenticatie-time-out; UPD-printen met pincode; Mopy-modus via UPD-printen met pincode; Compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; Embedded Web Server; HP UPD Printer Administrator Resource-kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x h)	Minimum 604 x 652 x 467 mm; Maximum: 802 X 694 x 467 mm (met multi-purpose lade open en uitgeschoven, hoofdvlade geopend en uitvoerlade tot folioformaat uitgeschoven);
Afmetingen verpakking (b x d x h)	790 x 760 x 623 mm
Gewicht printer ⁴	49,9 kg
Gewicht met verpakking	54,8 kg

Model	HP PageWide Color 755dn
Bestelnr.	4PZ47A
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -40 tot 60°C Luchtvochtigheid: 5 tot 90% RV
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,9 B(A) (printen met 36 ppm) Geluidsdrukmissie: 54 dB (A)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 535 watt (maximaal printen), 61 watt (printen), 17 watt (standby), 0,97 watt, 0,97 watt (HP auto-off/auto-aan) (slaapstand), 0,3 watt (auto-off/handmatig-aan), 0,3 watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Blue Angel: 1,261 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (geïntegreerde) universele voeding;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A/EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Issue 6 klasse A
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in Maleisië
Inhoud van de doos	HP PageWide Color 755dn printer; HP installatie-inkcartridges; Installatiehandleiding; Supportflyer; Documentatie op cd; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service en support; Eén jaar telefonische support, chat en e-mail

Voetnoten

- ¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-MFP's/laser-MFP's (€ 2820–7049) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€ 1410–2819) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor hoogste capaciteit cartridges, inclusief supplies met een lange levensduur, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in de standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> en <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.
- ³ Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met een gepubliceerde snelheid van 20 tot 80 ppm, exclusief andere HP PageWide producten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
- ⁴ Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Meer informatie op <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁵ Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-/laser-MFP's (€ 2820–10.199) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€ 1410–4099) uit deze klasse uit april 2018, uitgezonderd andere HP PageWide producten; gegevens van de concurrentie op basis van door IDC gerapporteerde gegevens over het marktaandeel in Q4 2017, de gegevens over de aanbevolen verkoopprijs zijn afkomstig van gap intelligence en/of Buyers Lab. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁷ Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ² Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ³ Alle HP media die in de HP DesignJet Printing Supplies compatibiliteitswegwijzer als compatibel worden aangemerkt kunnen worden gebruikt, ongeacht het gewicht.
- ⁴ Met inkt geïnstalleerd, geen media in de laden.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Oktober 2021

