

HP PageWide 755dn



En ny æra med farver, høj produktivitet og stærk sikkerhed til lave omkostninger

Det går stærkt i forretningslivet, og slapper du for meget af, sakker du bagud. Derfor har HP bygget den næste generation af HP PageWide, der kan øge produktiviteten med et smart og effektivt design, som giver den laveste farvepris,¹ maksimal opetid og stærk sikkerhed.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Den laveste farvepris¹

- Du får den kvalitet, du forventer, med HP's PageWide-teknologi, der har de laveste omkostninger pr. farveside.¹
- Udskriv endnu hurtigere – og spar endnu mere pr. side – ved at sætte denne printer i General Office-tilstand.²
- Reducer energiomkostningerne med klassens mest effektive printer.³

Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal opetid.

- Afbrydelserne minimeres med en HP PageWide-printer, der designet til mindst mulig vedligeholdelse i klassen.⁴
- Udskriver op til 50 % hurtigere end konkurrenternes produkter – helt op til 55 sider/min. i farver og sort-hvid.⁵
- Udskriv filer fra Microsoft® Word og PowerPoint® via en USB-port, der hurtigt genkender, formaterer og udskriver.⁶
- HP PageWide-printeren kan udstyres med forskelligt tilbehør, så behovene på kontoret opfyldes.

Solid sikkerhed designet til at opdage og stoppe angreb

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din printer, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.
- Sørg for, at de fortrolige oplysninger er beskyttet. Hent dine udskriftsjobs ved at indtaste en pinkode på enheden.
- Du kan nemt opstille konfigurationspolitikker og automatisk validere indstillingerne for hver HP-printer i din flåde.⁷
- Undgå potentielle angreb, og træf foranstaltninger med det samme takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.

Udviklet med hensyntagen til miljøet

- Spar ressourcer med HP PageWide – som er designet til at have et lavere strømforbrug end andre laserprintere i klassen.³
- Denne printer overholder strenge standarder for sterile ISO klasse 5-lokaler – perfekt til følsomme miljøer.
- Reducer din miljøpåvirkning. Du kan regne med nem og gratis genbrug af patroner via HP Planet Partners.⁸
- Hold støjen på et minimum med en printer, som er designet til at være stille. Placer den i nærheden af mennesker uden at forstyrre deres arbejde.

Produktpræsentation

HP PageWide 755dn-farveprinter vist

1. Farveberøringskærm på 10,9 cm (4,3"), der kan roteres
2. Hardwareintegrationslomme;
3. Lettilgængelig USB-port
4. 100-arks universalbakke 1 understøtter medier op til 305 x 457 mm (12" x 18")
5. Hi-Speed-enhed USB 2.0; 2 værts-USB 2.0 (til tredjepartsforbindelser); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. 300-arks udbakke
7. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
8. Automatisk dobbeltsidet print
9. 550-arks bakke 2 understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7" x 17")



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	MOJ90AE Original HP 991X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Ca. 16.000 sider)
	MOJ94AE Original HP 991X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Ca. 16.000 sider)
	MOJ98AE Original HP 991X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Ca. 16.000 sider)
	MOK02AE Original HP 991X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (Ca. 20.000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	9UW01A HP PageWide 550 arks papirbakke/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirbakke/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC-papirbakke/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirbakke
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	CC487A HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
	J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver
Service og support	P1V17A HP PageWide 550-arks papirbakke og kabinet
	P1V19A HP PageWide 4000-arks højkapacitetspapirbakke og stativ
	UA4L4E HP's 3-års hardwaresupport af defekte medier PageWide Pro 755 MFP Services UA4L5E HP 4-års hardwaresupport næste hverdag af defekte medier PageWide Pro 755 MFP Services UA4L6E HP 5-års hardwaresupport næste hverdag med defekte medier PageWide Pro 755 MFP Services UA4M3PE 1-års hardwaresupport næste hverdag med defekte medier for PageWide Pro 755 MFP Services UA4M4PE HP 2-års hardwaresupport næste hverdag med defekte medier for PageWide Pro 755 MFP Services

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	Berøringfølsom skærm på 10,92 cm (4,3") med IR-teknologi og farvegrafik (CGD)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig) Op til 35 sider/min.; Farve (A4, almindelig) : Op til 35 sider/min.; Sort (A4, dupleks) : Op til 24 sider/min.; Sort (kontor) : Op til 55 sider/min.; Farve (kontor) : Op til 55 sider/min.;
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar) : Kun 7,8 sekunder; Farve (A4, klar) : Kun 8 sekunder; Sort (A4, dvale) : Kun 11,1 sekunder; Farve (A4, dvale) : Kun 11,5 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst) : Opskalering til 1200 x 1200 dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, almindeligt papir, mat HP Premium Presentation- og mat HP Brochure-papir); Farve (bedst) : Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir);
Normeret forbrug pr. måned ¹	Op til 75000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ² : 2.500 til 15.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint; HP mobilapps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; Eksempel på udskrift; Automatisk dobbeltsidet udskrivning; Udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfter; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Gråtoneblæk og sort blæk i høj kvalitet; Udskrivningstilstande General Office/Professional/Presentation/Maximum; USB-port på forsiden; Kopiering/scanner/fax; Tips til kontrolpanel; HP UPD PIN-udskrivning; HP Colour Access Control; Tilbehør: HP og tredjeparter udvidelses-løsninger; Trådløs
Standardprintersprog	HP PCLXL (PCL6), PCL5, oprindelig PDF, HP Postscript Level 3-emulering, PJJ, JPEG, PCLM
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Udskrivning uden ramme	Nej
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Hukommelseskortkompatibilitet	8 GB eMMC Solid State-drev (SSD); Til printerens operativsystem og joblager
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme

Model	HP PageWide 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n - dual band (kun Wi-Fi-modeller)
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint, HP mobilapps, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Android plug-in, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Netværksegenskaber	Den integrerede Ethernet-printerserver (standard) understøtter via HP Jetdirect: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	Ingen printeren bruger eMMC SSD-drev. Standard eMMC-hukommelse - 8 GB
Hukommelse	Standard: 1536 MB samlet standardhukommelse i system; 1024 MB på formateringsfunktion; 512 MB på programcontrollerkort.; Maksimum: 2560 MB – samlet maksimal hukommelse; 1024 MB standard på formatter; Plus tilbehør til 1024 GB DIMM-modul; 512 MB på Motor Controller bord.
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: Op til 5
Medietyper	Almindeligt papir, HP EcoFICIENT; HP Premium Presentation mat 120 g; HP Brochure, mat 180 g; HP Brochure, blankt; HP Advanced-fotopapir; Let, 60-74 g; Mellemløst, 85-95 g; Halvtykt, 96-110 g; Kraftigt, 111-130 g; Ekstra kraftigt, 131-175 g; Karton, 176-220 g; Etiketter; Brevhoved; Konvolut; Kraftig konvolut; Fortrykt; Forhullet; Farvet; Kontraktpapir; Genbrugspapir; Groft
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm Bakke 2-5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm HCl-bakke 3 og 4: A4 Kun Understøttet (mål): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R; 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Brugertilpasset medie; Konvolutter; Konvolut B5; Konvolut #10; Konvolut C5; Konvolut #9; konvolut DL; Konvolut Monarch; Konvolut C6; Kort; Indekskort A6; Brugertilpasset medie; Fotomedier; 10 x 15 cm
Mediehåndtering	Standardinput: Papirbakke til 500 ark, universalsbakke til 100 ark Standardoutput: Udbakke til udskrivning med forsiden nedad til 300 ark Valgfrit input: 550-arks papirbakke (ekstraudstyr); Valgfri vogn med integreret 550-arks papirbakke; Valgfri vogn med 3 integrerede 550-arks papirbakker; Valgfri vogn med 2 integrerede 2.000 ark i HCl
Gramvægt ³	Bakke 1: 60-220 gsm, 300 gsm kun fotopapir; Bakke 2-5: 60-220 gsm; HCl-bakke 3 og 4: 60-220 gsm
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; Kort: 60; konvolutter: 15 Bakke 2: Ark: 550 Bakke 3: Op til 550 ark i 3 x 550; Op til 4,000 sider i HCl Maksimum: Op til 1.050 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 konvolutter Labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort Maksimum: Op til 300 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 10 (med undtagelse af RT OS til tablets), alle 32-bit-udgaver af Windows 7, alle 32/64-bit-udgaver af Windows 8/8.1 (med undtagelse af RT OS til tablets), alle 32-bit-udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), 32-bit-udgaver af Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro osv.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016/64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8 og 7: 1-GHz processor, 32-/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: 800-MHz processor (kun 32-bit), 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere (kun 32-bit); alle Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233-MHz-kompatible processorer, 850 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, mindst 1,2 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB-port
Medfølgende software	HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskærm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller OS-appens kilde, hvor det er muligt at hente printersoftware), onlinebrugervejledninger
Sikkerhedsstyring	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-godkendelse; Valgfri godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere), IPP via TLS; WPA2-Enterprise med ledning; Trådløs 802.1x-godkendelse (EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-godkendelse til trådløs forbindelse (PSK); Firewall, konfiguration af certifikater; Kontrolpanel; Adgangskodebeskyttelse for EWS; Ubrugt protokol og servicedeaktivering; Syslog; Signeret firmware; administratorindstillinger; Indbygget adgangskontrol for godkendelse og autorisation; indbygget kontrol af farver; Timeout for konfigurerbar godkendelse; UPD-pinkodeudskrivning; Mopy-tilstand via UPD-pinkodeudskrivning; Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager
Printeradministration	HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP UPD-ressourcesæt til printeradministratoren; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 604 x 652 x 467 mm; Maksimum: 802 x 694 x 467 mm (med universalsbakke i nederste position med udvidelse, hovedbakken udvidet, udskriftsbakkeforlænger i position til legal-format);
Pakkemål (B x D x H)	790 x 760 x 623 mm
Printervægt ⁴	49,9 kg
Pakkevægt	54,8 kg

Model	HP PageWide 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Lagerforhold	Temperatur: -40 til 60°C Luftfugtighed: 5 % til 90 % relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A) (udskrivning ved 36 sider/min.) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning	Krav: indgangsspænding: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz; Forbrug: 535 watt (maks. udskrivning), 61 watt (udskrivning), 17 watt (klar), 0,97 watt (HP-auto-tænd/sluk) (dvale), 0,3 watt (automatisk slukning/manuel tænding), 0,3 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,261 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,370 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Intern (indbygget), Universal-strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	CISPR 22:2008 klasse A; CISPR 32:2012 klasse A/EN 55032:2012 klasse A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, udgave 6 klasse A
Bæredygtige miljøspecifikationer	Fri for kviksølv
Oprindelsesland	Fremstillet i Malaysia
Kassens indhold	HP PageWide Color 755dn-printer; HP Setup-blækpatroner; Installationsvejledning; Supporttjce; Dokumentation på cd; Strømledning;
Garanti	1 års garanti, service og support på stedet; 1 års teknisk support via telefon, chat og e-mail

Fodnoter

- 1 Laveste pris pr. farveside gælder for enheder, der ikke er solgt med kontrakt: Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af farveblæk-/laser-MFP'er i samme klasse (2.820-7.049 euro) og farveblæk-/laser-enkeltfunktionsprintere (1.410-2.819 euro) pr. januar/februar 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omkostninger pr. side (CPP) fra gap intelligence Pricing & Promotion Report januar/februar 2017; Sammenligninger af enheder/forbrugsvarer, der ikke er solgt med kontrakt, er baseret på offentliggjorte specifikationer for producenterens patroner med den største kapacitet, herunder forbrugsvarer med lang levetid og stor sidekapacitet. Gennemsnitlig HP-kapacitet er baseret på ISO/IEC 24711 og uafbrudt udskrivning i standardtilstand. Det faktiske antal sider varierer afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> og <http://hp.com/go/PageWideClaims>.
- 2 Sammenligningen er baseret på udskrivning med professionel kvalitet.
- 3 Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov pr. februar 2018. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for A3-farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse med offentliggjorte hastigheder på 20 til 80 sider/min. – dog ikke andre HP PageWide-produkter. Afhængigt af enhedens indstillinger. De faktiske resultater kan variere.
- 4 Udsagnet om færre service dele er baseret på HP's analyse af førende A3-farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse pr. februar 2018. Beregningerne anvender producenterens offentligt tilgængelige og/eller offentliggjorte bedømte kapaciteter for langtidsholdbare forbrugsvarer ved 600.000 udskrevne sider (ved anvendelse af et forhold på 60 % sort/40 % farve). Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- 5 Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størsteparten af farve-MFP'er (blæk/laser) i samme klasse (2.820-10.199 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk/laser) (1.410-4.099 euro) pr. april 2018. Omfatter ikke andre HP PageWide-produkter. konkurrencemæssigt baseret på markedsandelsdata rapporteret af IDC pr. Q4 2017, MSRP-data leveret af gap intelligence og/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheder er baseret på almindelig kontorindstilling og omfatter ikke udskrivning af første side. Du kan få flere oplysninger på <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- 7 Skal anskaffes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://hp.com/go/securitymanager>.
- 8 Programmet findes ikke i alle lande. Læs mere på <http://hp.com/recycle>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- 1 Normeret forbrug defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- 2 HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- 3 Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet som kompatible med printeren i HP Designjet Printing Supplies Compatibility-vejledningen, kan benyttes.
- 4 Med blæk installeret, ingen medier i bakkerne.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Oktober 2021

