



HP PageWide Color 755dn

En ny era av färg till låg kostnad, hög produktivitet och hög säkerhet

I affärer går det snabbt och en lägre hastighet innebär att man hamnar efter. Det är därför HP skapade nästa generationens HP PageWide – för att maximera produktiviteten med en smart och effektiv design som ger den lägsta kostnaden för färgutskrifter, ¹ maximal drifttid och hög säkerhet.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på:

<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Lägsta kostnaden för färgutskrifter¹

- Få den kvalitet som man kan förvänta sig med HP PageWide-teknik som ger den lägsta kostnaden per färgsida.¹
- Skriv ut ännu snabbare – och spara ännu mer per sida – genom att ställa in den här skrivaren på läget för allmänna kontorsutskrifter.²
- Minimera energikostnaderna med den mest energisnåla skrivaren i klassen.³

Minimala avbrott. Maximal drifttid.

- Minimera avbrotten med en HP PageWide-skrivare som är utformad för att kräva prisklassens lägsta underhåll.⁴
- Upp till 50 % högre utskriftshastighet än konkurrenterna – så snabbt som 55 sid/min i färg och svartvitt.⁵
- Skriv ut Microsoft® Word- och PowerPoint®-filer med en USB-port som snabbt känner igen formatet och skriver ut det.⁶
- Utrusta denna HP PageWide-skrivare med en mängd olika tillbehör för att tillgodose behoven på kontoret.

Kraftfull säkerhet som utvecklats för att upptäcka och stoppa attacker

- En uppsättning inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar skrivaren och förhindrar att den blir en ingångspunkt för attacker.
- Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.
- Ställ enkelt in konfigurationsregler och automatiskt validera inställningar för varje HP-skrivare i er datorpark.⁷
- Förebygg potentiella attacker och agera omedelbart med direktavisering om säkerhetsproblem.

Utformad med hänsyn till miljön

- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra minst ström av alla skrivare i samma klass.³
- Skrivaren uppfyller stränga standarder för ISO klass 5 för renrum – perfekt för känsliga miljöer.
- Hjälptill till att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel återvinning utan kostnad via HP Planet Partners.⁸
- Minimera bruset med en skrivare som är utformad för att vara tystgående. Placera den nära personer utan att störa arbetet.

Produkttrundtur

På bilden visas HP PageWide Color 755dn-skrivare

1. 10,9 cm (4,3 tum) roterande färgpekskärm
2. Integreringsfack för maskinvara
3. Lättåtkomlig USB-port
4. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 305 x 457 mm (12 x 18 tum)
5. Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 USB 2.0-värdar (för tredjepartsanslutningar); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Utmatningsfack för 300 ark
7. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
8. Automatisk dubbelsidig utskrift.
9. Fack 2 för 550 ark har stöd för medier upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	MOJ90AE HP 991X cyan original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOJ94AE HP 991X magenta original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOJ98AE HP 991X gul original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 16 000 sidor)
	MOK02AE HP 991X svart original PageWide-patron med hög kapacitet (ca 20 000 sidor)
Tillbehör	2MU47A HP hjälpmedelsassistent
	9UW01A HP PageWide pappersfack för 550 ark/stativ
	9UW02A HP PageWide pappersfack för 3x550 ark/stativ
	9UW03A HP PageWide HC-pappersfack för 4 000 ark/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks pappersfack
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	P1V17A HP PageWide 550-arks pappersfack och underskåp
P1V19A HP PageWide 4 000-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ	
Service och support	UA4L4E 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 755
	UA4L5E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 755
	UA4L6E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 755
	UA4M3PE 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 755
UA4M4PE HP 2 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 755	

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm
Skriv ut	
Utskriftsteknik	HP PageWide Technology med pigmenterat bläck
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Upp t 35 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp t 35 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp t 24 sid/min; Svart (allmänt kontorläge) : Upp t 55 s/mn; Färg (allmänt kontorläge) : Upp t 55 s/mn;
Första sidan ut	Svart (A4, startklar) : På bara 7,8 sekunder; Färg (A4, startklar) : På bara 8 sekunder; Svart (A4, viloläge) : På bara 11,1 sekunder; Färg (A4, viloläge) : På bara 11,5 sekunder;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1 200 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på ospecificerat, vanligt, HP Premium Presentation Matt och HP matt broschyrpapper); Färg (bästa) : Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper);
Kapacitet per månad ¹	Upp till 75 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ² : 2 500 till 15 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint; HP mobila appar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häfte; Försättsblad; Val av fack; Skalning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägena General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; Främre USB-port; Kopiera/skanna/faxa; Kontrollpanelens genvägar; HP UPD PIN-utskrift; HP Colour Access Control; Tillval: HP och tredje parts utökninglösningar; Trådlöst
Standardutskriftsspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, ursprunglig PDF, HP Postscript nivå 3-emulering, P/L, JPEG, PCLM
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 296,5 x 448,7 mm
Kantfri utskrift	Nej
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Kompatibla minneskort	8 GB eMMC SSD-enhet; Operativsystem och jobblagring för skrivare
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	2 USB 2.0-värdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Tillval	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådlöst	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n – dubbla band (endast modeller med Wi-Fi)
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, HP mobila appar, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Android plugin-program, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect inbyggt Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds följande: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Hårddisk	Ingen, skrivaren använder eMMC SSD-enhet. Standard eMMC-minne – 8 GB
Minne	Standard: 1 536 MB – totalt systemminne som standard; 1 024 MB på formatere; 512 MB på styrkort.; Maximal: 2 560 MB – Totalt systemminne max; 1 024 MB standard, på formatere; Plus 1 024 GB tillbehör DIMM; 512 MB på styrkort.
Pappershantering	
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: Upp till 5
Medietyper	Vanligt papper, HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation matt 120 g; HP matt broschyrpapper, 180 g; HP glättat broschyrpapper; HP Advanced fotopapper; Lätt 60–74 g; Medel 85–95 g; Medeltungt 96–110 g; Tungt 111–130 g; Extra tungt 131–175 g; Vykort 176–220 g; Etiketter; Brevpapper; Kuvert; Tungt kuvert; Förtryckt; Hålat; Färgat; Finpapper; Återvunnet; Grovt
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 99,1 x 127 till 304,8 x 457,2 mm; Fack 2–5: 210,1 x 148,1 till 304,8 x 457,2 mm; HCl-fack 3 och 4: endast A4 Stöds (metrisk): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A-R; A4/3; A4 – R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 – R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Medier med anpassad storlek; Kuvert; B5-kuvert; Kuvert #10; C5-kuvert; Kuvert nr 9; DL-kuvert; Monarch-kuvert; C6-kuvert; Kort; A6-registkört; Medier med anpassad storlek; Fotomedier; 10 x 15 cm
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 500 ark, kombifack för 100 ark Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: Fack för 550 ark som tillval; Vagn med integrerat fack för 550 ark som tillval; Vagn med 3 integrerade fack för 550 ark som tillval; Vagn med 2 integrerade HCl-fack för 2 000 ark som tillval
Medievikt ³	Fack 1: 60–220 gsm, 300 gsm endast fotopapper; Fack 2–5: 60–220 gsm; HCl-fack 3 och 4: 60–220 gsm
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; kort: 60; Kuvert: 15 Fack 2: Ark: 550 Fack 3: Upp till 550 ark i 3 x 550; Upp till 4 000 ark i HCl Maximal: Upp till 1 050 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 300 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert Etiketter: Upp till 100 ark; Kort: Upp till 100 kort Maximal: Upp till 300 ark
Kompatibla operativsystem	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsversioner, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsversioner (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsversioner (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsversioner (XP Home, XP Pro etc.)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016 64-bitars Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-/64-bitarsprocessor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz processor (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor på 233 MHz, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minst 1,2 GB ledigt hårddiskutrymme; internetanslutning krävs; USB-port
Medföljande program	HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara, Mac OS vätkomstskärm (dirigerar användare till http://www.123.hp.com eller OS-appkälla för skrivarprogramvara), onlineanvändarhandböcker
Säkerhetsantering	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering; Autentiseringslösningar från HP och tredjepart som tillval (t. ex. passerkortsläsare), IPP över TLS; WPA2-Enterprise med fast anslutning; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg, certifikatkonfiguration; Kontrollpanellås; Lösenordsskydd av EWS; Inaktivering av oanvända protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara; Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för godkännande, inbyggd kontroll av färganvändning; Tidsgräns vid autentisering kan konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbtskrift) via UPD PIN-utskrift; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver; HP UPD-resurspaket för administration av utskrift; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 604 x 652 x 467 mm; Maximal: 802 x 694 x 467 mm (med MP-facket nere och förlängningen utfäld samt huvudfacket utdraget och utmatningsfackets förlängning i Legal-läge);
Emballagets yttermått (B x D x H)	790 x 760 x 623 mm
Skrivarens vikt ⁴	49,9 kg
Vikt inklusive emballage	54,8 kg

Modell	HP PageWide Color 755dn
Produktnummer	4PZ47A
Lagringsvillkor	Temperatur: -40 till 60°C Luftfuktighet: 5 till 90 % RH
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A) (utskrift av 36 sid/min) Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC, 50/60 Hz; Energiförbrukning: 535 W (max utskrift), 61 W (utskrift), 17 W (startklar), 0,97 W, 0,97 W (HP automatisk avstängning/automatisk start) (viloläge), 0,3 W (automatisk avstängning/manuell start), 0,3 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Intern (inbyggd) universell strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-tekniken
Certifikat	CISPR 22:2008 Class A; CISPR 32:2012 Class A/EN 55032:2012 Class A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Issue 6 Class A
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri
Ursprungsland	Tillverkad i Malaysia
Medföljer	HP PageWide Color 755dn-skrivare; HP startbläckpatroner; Installationsguide; Supportbroschyr; Dokumentation på CD; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post

Fotnoter

¹ Påstående om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs med kontrakt: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–7 049 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–2 819 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt vad som rapporterats av IDC per Q4 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterades i Gap Intelligences "Pricing & Promotions Report" i januari/februari 2017, jämförelser för enheter/tillbehör som inte säljs med kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsvaror med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift i standardläge. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på <http://hp.com/go/learnaboutsplies> och <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

² Jämförelsen baseras på utskrift i Professional-läge.

³ Energiutlåtandet baseras på TEC-uppgifter som har rapporterats på energystar.gov per februari 2018. Data har normaliserats för att avgöra energieffektivitet för A3-laserskrivare och MFP-enheter (färg) i klassen med publicerade hastigheter på 20 till 80 sid/min, övriga HP PageWide-produkter ej inkluderade. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.

⁴ Påståendet om färre servicedelar baseras på HPs analys av klassledande A3-laserskrivare och MFP-enheter (färg) per februari 2018; beräkningarna bygger på offentligt tillgänglig och/eller tillverkarnas publicerade kapacitet för förbrukningsartiklar med lång livslängd och förutsätter 600 000 utskrivna sidor (färgförhållande 60 % svarta utskrifter/40 % färgutskrifter). Mer information finns på <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av klassens MFP-färgenheter med bläck/laser (2 820–10 199 euro) och färgskrivare med singelfunktion med bläck/laser (1 410–4 099 euro) per april 2018, övriga HP PageWide-produkter ej inkluderade; jämförelsen är baserad på information om marknadsandel enligt IDC per Q4 2017, MSRP-data från Gap Intelligence och/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheter baserade på General Office-läge och exkluderar första sidan. Mer information finns på <http://hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ Kräver separat köp. Mer information finns på <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁸ Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://hp.com/recycle>.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

¹ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

² HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

³ Alla HP-material som listas som kompatibla med skrivaren i kompatibilitetsguiden över utskriftstillbehör till HP DesignJet kan användas oavsett vikt.

⁴ Med bläck installerat, inga medier i fack.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA Oktober 2021

