

HP PageWide Color 755dn



Nová éra levných barevných tiskáren s vysokou produktivitou a silným zabezpečením

Tržní prostředí se rychle vyvíjí, proto je důležité držet s ním krok. Společnost HP vyvinula novou generaci tiskáren HP PageWide, aby zvýšila produktivitu díky chytrému a efektivnímu designu, který se může pochlubit nízkými náklady na barevný tisk,¹ maximální dobou provozu a silným zabezpečením.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.
<http://www.hp.com/learn/ds>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Nízké náklady na barevný tisk¹

- Dopřejte si kvalitu podle svých představ díky technologii HP PageWide s nízkými náklady na barevnou stránku.¹
- Tiskněte ještě rychleji – s ještě nižšími náklady na stránku – nastavením tiskárny do standardního kancelářského režimu.²
- Snižte spotřebu energie s nejefektivnější tiskárnou v této třídě produktů HP.³

Minimální prodlevy. Maximální doba provozu.

- Minimalizujte prodlevy s tiskárnou HP PageWide, jejíž provoz vyžaduje nejmenší údržbu v této třídě produktů HP.⁴
- Rychlost tisku až 55 str./min barevně i černobíle.⁵
- Tiskněte dokumenty Microsoft® Word a PowerPoint® z portu USB, jenž rychle rozpozná soubory a formáty výtisků.⁶
- Vybavte tuto tiskárnu HP PageWide celou řadou příslušenství, které splní požadavky kanceláře.

Silné zabezpečení, které odhalí a zastaví útoky

- Sada funkcí integrovaného zabezpečení chrání tiskárnu, aby se nestala vstupním bodem pro útoky.
- Pomozte zajistit bezpečnost důvěrných informací. Zadejte kód PIN přímo na zařízení a vyvolejte svou tiskovou úlohu.
- Snadno nastavíte zásady konfigurace a můžete automaticky ověřovat nastavení u všech tiskáren HP v síti.⁷
- Překazte potenciální útoky a buďte připraveni rychle reagovat díky okamžitým upozorněním na bezpečnostní problémy.

Navrženo s ohledem na životní prostředí

- Šetřete prostředky s technologií HP PageWide, která zajišťuje menší spotřebu energie než jakákoli laserová tiskárna v této třídě produktů HP.³
- Tato tiskárna splňuje přísné normy ISO třídy 5 týkající se čistých prostorů – ideální pro citlivá prostředí.
- Pomozte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v programu HP Planet Partners.⁸
- S touto tichou tiskárnou nebudete mít problém udržet nízkou hladinu hluku. Můžete ji umístit hned vedle pracovníků, aniž by je rušila.

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP PageWide Color 755dn

1. 10,9cm (4,3") otočný barevný dotykový displej
2. Rozhraní pro integraci hardwaru
3. Snadno přístupný port USB
4. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 305 x 457 mm (12 x 18")
5. Vysokorychlostní port USB 2.0; 2 hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců); 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Výstupní zásobník na 300 listů
7. Přední dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám
8. Automatický oboustranný tisk
9. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	MOJ90AE HP 991X Azurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOJ94AE HP 991X Purpurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOJ98AE HP 991X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOK02AE HP 991X Černá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 20 000 stran)
Příslušenství	2MU47A HP Accessibility Assistant
	9UW01A Podstavec / zásobník papíru na 550 listů HP PageWide
	9UW02A Podstavec / zásobník papíru na 3x 550 listů HP PageWide 3x550
	9UW03A Podstavec / velkokapacitní zásobník papíru na 4 000 listů HP PageWide
	A7W99A Zásobník papíru na 550 listů pro HP PageWide
	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
	CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
	J8030A Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
	P1V17A Zásobník papíru s podstavcem na 550 listů pro HP PageWide
	P1V19A Velkokapacitní zásobník papíru s podstavcem na 4 000 listů pro HP PageWide
Servis a podpora	UA4L4E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Pro 755
	UA4L5E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Pro 755
	UA4L6E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Pro 755
	UA4M3PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Pro 755
UA4M4PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Pro 755	

Technická specifikace

Model	HP PageWide Color 755dn
Produktové číslo	4PZ47A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,92cm (4,3") barevný grafický displej s infračervenou dotykovou obrazovkou
Tisk	
Tisková technologie	Technologie HP PageWide s pigmentovými inkousty
Rychlost tisku	Černobíle (A4, normální) Až 35 str./min; Barevně (A4, normální) : Až 35 str./min; Černobíle (A4, oboustranný) : Až 24 str./min; Černobíle (standardní kancelářská) : Až 55 str./min; Barevně (standardní kancelářská) : Až 55 str./min;
Vytíštění první stránky	Černobíle (A4, připraveno) : Již za 7,8 s; Barevně (A4, připraveno) : Již za 8 s; Černobíle (A4, režim spánku) : Již za 11,1 s; Barevně (A4, režim spánku) : Již za 11,5 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší) : Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na nespecifikovaný papír, běžný papír, matný papír HP Premium Presentation a matný papír na brožury HP); Barevně (nejlepší) : Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper);
Měsíční kapacita tisku ¹	Až 75 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc² : 2 500 až 15 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP ePrint; Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; Náhled před tiskem; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Řazení; Tisk brožur; Titulní strany; Výběr zásobníku; Škálování; Orientace na výšku/šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Tiskové režimy: standardní kancelářský / profesionální / prezentační / maximální dpi; Přední port USB; Kopírování/skenování/faxování; Zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Colour Access Control; Volitelně: Řešení pro rozšíření od společnosti HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL 6), PCL 5, nativní tisk PDF, emulace HP Postscript 3. úrovně, PJI, JPEG, PCLM
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,23 mm, Dolní: 4,23 mm, Levý: 4,23 mm, Pravý: 4,23 mm; Maximální oblast tisku : 296,5 x 448,7 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Kompatibilita s paměťovými kartami	8GB disk SSD eMMC; Pro operační systém tiskárny a ukládání úloh
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní pro integraci hardwaru

Model	HP PageWide Color 755dn
Produktové číslo	4PZ47A
Volitelné	Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A
Bezdrátové připojení	Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n (pouze modely s připojením Wi-Fi)
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, mobilní aplikace HP, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Android Plug-in, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Možnosti připojení k síti	Prostřednictvím integrovaného tiskového serveru HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně)
Pevný disk	Žádný, tiskárna používá disk SSD eMMC. Standardní paměť eMMC – 8 GB
Paměť	Standardní: 1 536 MB – celková standardní systémová paměť; 1 024 MB na formátovacím modulu; 512 MB na řídicí desce modulu; Maximální: 2 560 MB – celková standardní paměť systému; 1 024 MB standardní, na formátovacím modulu; Plus 1 024GB paměť DIMM jako příslušenství; 512 MB na řídicí desce modulu.
Manipulace s papírem	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: Až 5
Typy médií	Běžný, HP EcoFFICIENT; Matný HP Premium Presentation 120 g; Matný na brožury HP Brochure 180 g; Lesklý na brožury HP Brochure; Fotografický HP Advanced Photo; Nízká gramáž 60–74 g; Středně nízká gramáž 85–95 g; Střední gramáž 96–110 g; Vysoká gramáž 111–130 g; Velmi vysoká gramáž 131–175 g; Karton 176–220 g; Štítky; Hlavičkový papír; Obálka; Silná obálka; Předtíštěný; Děrovaný; Barevný; Kancelářský; Recyklovaný; Hrubý
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 99,1 x 127 až 304,8 x 457,2 mm; Zásobníky 2 až 5: 210,1 x 148,1 až 304,8 x 457,2 mm; Velkokapacitní zásobníky 3 a 4: pouze A4 Podporované formáty (metrické): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 (ot.); Arch A (ot.); A4/3; A4 (ot.); 16K; 197 x 273 mm (ot.); 195 x 270 mm (ot.); Executive (ot.); A5 (ot.); 16K: 184 x 260 mm (ot.); B5 (JIS) (ot.); Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Média vlastního formátu; Obálky; Obálka B5; Obálka č. 10; obálka C5; Obálka č. 9; obálka DL; Obálka Monarch; Obálka C6; Karty; Kartotéční lístek A6; Média vlastního formátu; Fotografická média; 10 x 15 cm
Manipulace s médií	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 300 listů licem dolů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 550 listů; Volitelný vozík s integrovaným zásobníkem na 550 listů; Volitelný vozík s 3 integrovanými zásobníky na 550 listů; Volitelný vozík s 2 integrovanými velkokapacitními zásobníky na 2 000 listů
Hmotnost médií³	Zásobník 1: 60–220 g/m ² , 300 g/m ² pouze fotografický papír; Zásobníky 2 až 5: 60–220 g/m ² ; Velkokapacitní zásobníky 3 a 4: 60–220 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; karty: 60; obálky: 15 Zásobník 2: Listy: 550 Zásobník 3: Až 550 listů (3x 550); Až 4 000 listů (velkokapacitní zásobník) Maximální: Až 1 050 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 300 listů Obálky: Až 35 obálek Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet Maximální: Až 300 listů
Kompatibilní operační systémy	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, všechny 32/64bitové edice systému Windows 10 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32/64bitové edice systému Windows 7, všechny 32/64bitové edice systému Windows 8/8.1 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32bitové edice systému Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional atd.), všechny 32bitové edice systému Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro atd.)
Kompatibilní síťové operační systémy	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix v systému Windows Server 2003/2003 R2, Citrix v systému Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix v systému Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3) pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenApp 7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro systém Linux, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), 32/64bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 32bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2016 Standard/Essential/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1GHz procesor (32/64bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer, Windows Vista: 800MHz procesor (32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 nebo vyšší (pouze 32bitový): jakýkoli procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní procesor s frekvencí 233 MHz, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimálně 1,2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu; Port USB
Dodávaný software	HP Device Experience (DXP), tiskový ovladač HP PCL 6, instalační/odinstalační program softwaru HP, úvodní obrazovka systému Mac OS (přesměruje uživatele na adresu http://www.123.HP.com nebo na službu OS App Source obsahující software pro tiskárny), online uživatelské příručky
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; Volitelná řešení ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů), IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; nastavení administrátora; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN; Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Nástroj HP JetAdvantage Security Manager
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 604 x 652 x 467 mm; Maximální: 802 x 694 x 467 mm (víceúčelový zásobník dole s vysunutým nástavcem, hlavní zásobník vysunutý, nástavec výstupního zásobníku v poloze legal);
Rozměry balení (š x h x v)	790 x 760 x 623 mm
Hmotnost tiskárny⁴	49,9 kg
Hmotnost balení	54,8 kg

Model	HP PageWide Color 755dn
Produktové číslo	4PZ47A
Podmínky skladování	Teplota: -40 až 60 °C Vlhkost: 5 až 90 % RV
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A) (tisk rychlostí 36 str./min) Emise akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50/60 Hz; Spotřeba: 535 W (max. tisk), 61 W (tisk), 17 W (pohotovostní režim), 0,97 W (režim spánku), 0,97 W (HP Auto-On/Auto-Off) (režim spánku), 0,3 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,3 W (vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifikáty	CISPR 22:2008 třída A; CISPR 32:2012 třída A/EN 55032:2012 třída A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, vydání 6 třída A
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti
Země původu	Vyrobeno v Malajsii
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP PageWide Color 755dn; Startovací inkoustové kazety HP; Instalační příručka; Informační leták; Disk CD s dokumentací; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail

Poznámky pod čarou

¹ Tvzení společnosti HP o nejnižší ceně na barevnou stránku platí pro zařízení, která nejsou prodávána v rámci smlouvy; Srovnání zařízení HP PageWide A3 s většinou barevných inkoustových/laserových multifunkčních tiskáren (2 820–7 049 EUR) a barevných inkoustových/laserových jednocelových tiskáren HP (1 410–2 819 EUR) stejné třídy k lednu/únoru 2017. Náklady na stránku vychází ze zprávy společnosti Gap Intelligence o cenách a akcích z ledna/února 2017. Srovnání zařízení a spotřebních materiálů neprodávaných v rámci smlouvy vycházejí z výrobcí zveřejněných specifikací kazet s nejvyšší kapacitou, včetně spotřebního materiálu s dlouhou životností a výtěžností. Průměrná výtěžnost HP vychází z normy ISO/IEC 24711 při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Skutečná výtěžnost se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších faktorů. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/go/learnabouthsupplies>.

² Srovnání vychází z tisku v profesionálním režimu.

³ Tvzení o spotřebě energie vychází z údajů o typické spotřebě energie na stránce energystar.gov k únoru 2018. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost barevných laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren HP A3 stejné třídy s uvedenými rychlostmi 20 až 80 str./min (nezahrnuje ostatní produkty HP PageWide). Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.

⁴ Tvzení o nižším počtu servisních dílů vychází z analýzy barevných laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren HP A3 stejné třídy provedené společností HP k únoru 2018. Při výpočtu byly použity veřejně dostupné údaje o výtěžnosti a údaje zveřejněné výrobcí pro spotřební materiál s dlouhou životností a předpokládalo se vytištění 600 000 stran (60 % černobíle a 40 % barevně).

⁵ Srovnání zařízení HP PageWide A3 s většinou barevných inkoustových/laserových multifunkčních tiskáren (2 820–10 199 EUR) a barevných inkoustových/laserových jednocelových tiskáren (1 410–4 099 EUR) stejné třídy k dubnu 2018 (nezahrnuje ostatní produkty HP PageWide). Rychlosti produktů HP PageWide vychází z běžného kancelářského režimu s vyloučením první strany.

⁷ Je nutné zakoupit samostatně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://hp.com/go/securitymanager>.

⁸ Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/recycle>.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

² Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

³ Používat lze všechna média HP uvedená jako kompatibilní v příručce kompatibility spotřebního materiálu pro tiskárny HP DesignJet bez ohledu na jejich hmotnost.

⁴ S instalovaným inkoustem, bez médií v zásobnících.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Říjen 2021

