



HP PageWide Color 755dn

Düşük maliyetli renkli baskı, yüksek üretkenlik ve güçlü güvenlik özelliklerinde yeni bir dönem

İş hayatı hızla akıyor ve yavaşlamak geride kalmak anlamına geliyor. Bu nedenle HP, ekonomik renkli baskı maliyeti, ¹ maksimum çalışma süresi ve güçlü güvenlik sunan akıllı, verimli bir tasarımla üretkenliğe güç katmak hedefi doğrultusunda yeni nesil HP PageWide yazıcıları üretti.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Renkli baskılarda düşük maliyet¹

- Renkli sayfa başına düşük maliyet sunan HP PageWide Teknolojisi sayesinde beklediğiniz kaliteyi elde edin.¹
- Bu yazıcıyı Genel Ofis moduna ayarlayarak daha hızlı baskı ve sayfa başına daha fazla tasarruf sağlayın.²
- Kendi HP sınıfındaki en verimli yazıcıyla enerji maliyetlerini düşük tutun.³

En az kesintiyle. En uzun çalışma süresiyle.

- Kendi HP sınıfındaki en az bakım için tasarlanmış yazıcı HP PageWide ile kesintileri en aza indirin.⁴
- Dakikada 55 sayfaya varan hızlarla renkli ve siyah beyaz baskılar alın.⁵
- Dosyaları hızlı tanıyan, biçimlendiren ve basan bir USB bağlantı noktasıyla Microsoft Word ve PowerPoint dosyalarını basın.⁶
- Bu HP PageWide yazıcıyı ofisinizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli aksesuarlarla donatın.

Saldırıları algılamak ve durdurmak için tasarlanmış sağlam güvenlik

- Yerleşik güvenlik özellikleri grubu, bu yazıcıyı saldırılar için giriş noktası olmaktan korur.
- Gizli bilgilerin güvenliğini güvence altına alın. Baskı işinizi almak için aygıtı PIN kodunu girin.
- Filonuzdaki her HP yazıcı için güvenlik yapılandırma politikaları belirleyin ve ayarları otomatik olarak doğrulayın.⁷
- Olası saldırıları önleyin ve güvenlik sorunlarının anında bildirimiyle hemen harekete geçin.

Çevreye duyarlı tasarım

- Kendi HP sınıfındaki diğer tüm lazer yazıcılardan daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanan HP PageWide sayesinde kaynakları koruyun.³
- Bu yazıcı, ISO'nun sınıf 5 temiz odalar sertifikasının zorlu şartlarını karşılar ve hassas ortamlar için en iyisidir.
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz ve kolay kartuş geri dönüşümüne güvenin.⁸
- Sessiz çalışmak için tasarlanmış bir yazıcıyla gürültüyü en azda tutun. Çalışmalarını bölmeden insanların yakınına yerleştirin.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Ürün tanıtımı

HP PageWide Color 755dn yazıcı gösterilmektedir

1. 10,9 cm (4,3 inç) pivot dönüşlü renkli dokunmatik ekran
2. Donanım Tümlleştirme Cebi
3. Kolay erişimli USB girişi
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 305 x 457 mm (12 x 18 inç) boyutuna kadar kağıtları destekler
5. Hi-Speed USB 2.0; 2 Host USB 2.0 (üçüncü taraf bağlantıları için); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. 300 yapraklık çıkış bölmesi
7. Mürekkep kartuşlarına ön kapaktan erişim
8. Otomatik çift taraflı baskı
9. 550 yapraklık tepsi 2, 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) boyutuna kadar kağıtları destekler



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	MOJ90AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOJ94AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOJ98AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuş (~16.000 sayfa)
	MOK02AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuş (~20.000 sayfa)
Aksesuarlar	9UW01A HP PageWide 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW02A HP PageWide 3x550 yapraklık Kağıt Tepsisi/Sehpa
	9UW03A HP PageWide 4000 Yapraklık HC Kağıt Tepsisi/Sehpa
	A7W99A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
	CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
	P1V17A HP PageWide 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Dolap
	P1V19A HP PageWide 4000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa
Servis ve Destek	UA4L4EHP 3 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam PageWide Pro 755 Hizmetleri
	UA4L5E HP 4 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam PageWide Pro 755 Hizmetleri
	UA4L6E HP 5 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam PageWide Pro 755 Hizmetleri
	UA4M3PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş günü Arızalı Ortam PageWide Pro 755 Hizmeti
	UA4M4PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş günü Arızalı Ortam PageWide Pro 755 Hizmeti

Teknik özellikler

Model	HP PageWide Color 755dn
Ürün numarası	4PZ47A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	10,92 cm (4,3 inç) CGD (Renkli Grafik Ekran), IR dokunmatik ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	HP PageWide Teknolojisi, pigmentli mürekkepler ile
Baskı hızı	Siyah (A4, normal) Dakikada 35 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal) : Dakikada 35 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı) : Dakikada 24 sayfaya kadar; Siyah (Genel Office) : Dakikada 55 sayfaya kadar; Renkli (Genel Office) : Dakikada 55 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır) : 7,8 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır) : 8 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku) : 11,1 saniye kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku) : 11,5 saniye kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi) : 600 x 600 giriş dpi'den 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (Tanımlı olmayan, Düz, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Broşür kağıtlarında); Renkli (en iyi) : 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında);
Aylık baskı kapasitesi ¹	75.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ² : 2.500 - 15.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint; HP Mobil Uygulamalar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Baskı önizleme; Otomatik çift taraflı baskı; Tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Kitapçık baskısı; Kapak sayfaları; Tepsi seçimi; Ölçeklendirme; Dikey/Yatay yönlendirme; Yüksek Kaliteli Gri Tonlamalı ve Yalnızca Siyah Mürekkep; Genel Ofis/Profesyonel/Sunum/Maksimum dpi baskı modları; Ön USB bağlantı noktası; Kopyalama/tarama/faks; Kontrol Paneli Kısayolları; HP UPD PIN baskı; HP Renk Erişim Denetimi; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri; Kablosuz
Standart yazıcı dilleri	HP PCLXL (PCL6), PCL5, yerel PDF, HP Postscript Level 3 emülasyonu, P/L, JPEG, PCLM
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı : 296,5 x 448,7 mm
Kenarlıksız yazdırma	Yok
Baskı kartuşu numarası	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Bellek kartı uyumluluğu	8 GB eMMC Katı Hal Sürücüsü (SSD); Yazıcı işletim sistemi ve iş depolama için
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi

Model	HP PageWide Color 755dn
Ürün numarası	4PZ47A
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A
Kablosuz	Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n - çift bantlı (yalnızca Wi-Fi modeller)
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, HP Mobil Uygulamalar, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, Mopria onaylı, Android Eklentisi, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)
Sabit disk	Hiçbiri, yazıcı eMMC Katı Hal Sürücüsü (SSD) kullanır. Standart eMMC bellek - 8 GB
Bellek	Standart: 1536 MB Toplam Standart Sistem Belleği; Biçimlendirici üzerinde 1024 MB; Denetleyici Kartı üzerinde 512 MB.; En yüksek : 2560 MB - Toplam Maksimum Sistem Belleği; Biçimlendirici üzerinde 1024 MB Standart; Ve 1024 GB aksesuar DIMM; Denetleyici Kartı üzerinde 512 MB.
Kağıt kullanma	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5'e kadar
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, HP EcoFFICIENT; HP Premium Mat Sunum Kağıdı 120 g; HP Mat Broşür Kağıdı 180 g; HP Parlak Broşür Kağıdı; HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları; Hafif 60-74 g; Orta 85-95 g; Orta Ağırıkta 96-110 g; Ağır 111-130 g; Çok Ağır 131-175 g; Karton 176-220 g; Etiketler; Antetli; Zarf; Ağır Zarf; Baskılı; Delikli; Renkli; Bond; Geri dönüştürülmüş; Müsvedde Kağıdı
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Teps1 1: 99,1 x 127 - 304,8 x 457,2 mm; Teps1 2-5: 210,1 x 148,1 - 304,8 x 457,2 mm; HCl Tepsileri 3 ve 4: Yalnızca A4 Desteklenen (ölçü): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Özel boyutlu baskı malzemesi; Zarflar; Zarf B5; Zarf #10; Zarf C5; Zarf #9; Zarf DL; Zarf Monarch; Zarf C6; Kartlar; A6 Dizin kartı; Özel boyutlu baskı malzemesi; Fotoğraf Baskı Malzemesi; 10 x 15 cm
Ortam kullanımı	Standart giriş: 500 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi Standart çıkış: Yüzü aşağıda 300 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi; Tümleşik 550 yapraklık tepsili isteğe bağlı sepet; 3 adet tümleşik 550 yapraklık tepsili isteğe bağlı sepet; 2 adet tümleşik 2.000 yapraklık HCl tepsili isteğe bağlı sepet
Baskı malzemesi ağırlığı ³	Teps1 1: 60-220 g/m ² , yalnızca 300 g/m ² fotoğraf kağıdı; Teps1 2-5: 60-220 g/m ² ; HCl tepsileri 3 ve 4: 60-220 g/m ²
Girdi kapasitesi	Teps1 1: Yaprak: 100; Kart: 60; Zarf: 15 Teps1 2: Yaprak: 550 Teps1 3: 3 x 550'de 550 yaprağa kadar; HCl'da 4.000 yaprağa kadar En yüksek: 1.050 sayfaya kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: 300 yaprağa kadar Zarf: 35 zarfa kadar Etiket: En fazla 100 yaprak Kart: 100 karta kadar En yüksek: 300 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows Vista tüm 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional vb.), Windows XP SP3 32 bit sürümleri (XP Home, XP Pro vb.)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, ve 3), Windows Server 2003/2003 R2 üzerinde Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 üzerinde Citrix, Windows Server 2012/2012 R2 üzerinde Citrix, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bit için Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5 (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenApp 7.5 (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6 (Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit için), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (Windows Server 2012 ve 2012 R2 Terminal Services, 64 bit için), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, Novell Sunucular (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2016/64 bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32/64 bit işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz işlemci (yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu herhangi bir işlemci, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB bağlantı noktası
Ürünle gelen yazılım	HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Karşılama Ekranı (yazıcı yazılımı için kullanıcıları http://www.123.hp.com sayfasına veya İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), çevrimiçi kullanıcı kılavuzları
Güvenlik yönetimi	SSL/TLS (HTTPS), LDAP kimlik doğrulaması; İsteğe bağlı HP ve 3. taraf kimlik doğrulama çözümleri (kimlik kartı okuyucular gibi) TLS üzerinden IPP; WPA2-Kuruluş kablololu; 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP); Kablosuz İletişim için Önceden Paylaşılan Anahtarla Kimlik Doğrulama (PSK); Güvenlik duvarı, sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; Syslog; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları; Yerel kimlik doğrulaması ve yetkilendirme erişim denetimi, yerel renk erişim kontrolü; Yapılandırılabilir kimlik doğrulama zaman çıkışı; UPD PIN ile yazdırma; UPD PIN ile yazdırma aracılığıyla mopy modu; İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; Gömülü Web Sunucusu; HP UPD Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 604 x 652 x 467 mm; En yüksek: 802 x 694 x 467 mm (çok amaçlı tepsi indirilmiş ve uzatılmış, ana tepsi uzatılmış, çıkış tepsisi uzatması legal konumda iken);
Paket boyutları (G x D x Y)	790 x 760 x 623 mm
Yazıcı ağırlığı ⁴	49,9 kg
Paket ağırlığı	54,8 kg

Model	HP PageWide Color 755dn
Ürün numarası	4PZ47A
Depolama koşulları	Sıcaklık: -40 - 60°C Nem: %5-90 bağıl nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A) (dakikada 36 sayfa baskı) Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz; Tüketim: 535 watt (maksimum baskı), 61 watt (baskı), 17 watt (hazır), 0,97 watt, 0,97 watt (HP otomatik kapanma/otomatik açılma) (uyku), 0,3 watt (otomatik kapanma/elle açılma), 0,3 watts (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) Evrensel güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf A; CISPR 32:2012 Sınıf A/EN 55032:2012 Sınıf A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Sayı 6 Sınıf A
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Malezya'da üretilmiştir
Kutunun içeriği	HP PageWide Color 755dn Yazıcı; HP Kurulum Mürekkep Kartuşları; Kurulum kılavuzu; Destek broşürü; CD'deki belgeler; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Dipnotlar

- ¹ HP'nin renkli sayfa başına en düşük maliyet beyanı, taahhütlü satılmayan cihazlar için geçerlidir: HP PageWide A3 cihazların, Ocak/Şubat 2017 itibarıyla kendi HP sınıfındaki renkli mürekkepli/lazer MFP'lerin (2.820-7.049 Euro) ve renkli mürekkepli/lazer tek işlevli yazıcıların (1.410-2.819 Euro) büyük çoğunluğuyla karşılaştırması. Sayfa başı maliyet (CPP) gap intelligence Fiyatlandırma ve Kampanya Raporu Ocak/Şubat 2017 ile bildirilmiştir; taahhütlü satılmayan cihazlar/sarf malzemeleri için karşılaştırmalar uzun ömürlü sarf malzemeleri ve sayfa verimi dahil olmak üzere en yüksek kapasiteli kartuşlar için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 standardına ve varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanan ortalama HP baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Karşılaştırma, Profesyonel modda baskıya dayanmaktadır.
- ³ Enerji beyanı, Şubat 2018 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, diğer HP PageWide ürünleri hariç, yayınlanmış hızları dakikada 20 ila 80 sayfa arasında olan aynı sınıf HP A3 renkli lazer yazıcılar ve MFP'lerin enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Cihaz ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
- ⁴ Daha az sayıda servis parçası beyanı, Şubat 2018 itibarıyla aynı sınıf HP A3 renkli lazer yazıcılar ve MFP'lerin HP analizine dayanmaktadır; hesaplamalar, uzun ömürlü sarf malzemelerinin kamuya açık ve/veya üreticiler tarafından yayınlanmış nominal baskı kapasitelerini kullanır ve (%60 siyah beyaz/%40 renkli oranıyla) 600.000 sayfa basıldığı varsayımını temel alır.
- ⁵ HP PageWide A3 cihazları ile aynı sınıf HP renkli mürekkepli/lazer MFP'ler (2.820-10.199 Euro) ve renkli mürekkepli/lazer tek işlevli yazıcıların (1.410-4.099 Euro) arasında diğer HP PageWide ürünleri hariç tutularak yapılan Nisan 2018 tarihli karşılaştırma. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur.
- ⁶ Ayrı satın alınması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://hp.com/recycle>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP Laser Jet veya HP Color Laser Jet aygıtlara ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ² HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ³ HP DesignJet Baskı Sarf Malzemeleri Uyumluluk Kılavuzu'nda yazıcıyla uyumlu olduğu belirtilen tüm HP baskı malzemeleri, ağırlığına bakılmaksızın kullanılabilir.
- ⁴ Mürekkep takılı ve tepsilerde baskı malzemesi yokken.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ekim 2021

