

# Impresora HP Color LaserJet Pro de la serie M255



## Impresión inalámbrica excepcional.<sup>1,2</sup> Resultados rápidos a doble cara.<sup>1</sup>

Impresiona con el color y aumenta la eficiencia. Obtén un color de alta calidad y una alta velocidad de impresión a doble cara.<sup>1</sup> Ahorra tiempo con los accesos directos de Smart Task en la aplicación HP Smart, e imprime y escanea desde tu teléfono.<sup>3</sup> Obtén una conectividad integral y unas soluciones de gran seguridad.



Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw



Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Titulares

- Hasta 21 ppm en negro y en color
- Ahorra tiempo con los accesos directos de Smart Tasks en la aplicación móvil HP Smart
- Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet integrada y USB de alta velocidad
- Impresión automática a doble cara (M255dw)
- Pantalla táctil en color de 6,85 cm (M255dw)
- Puerto USB de fácil acceso (M255dw)
- Bandeja de entrada de 250 hojas y bandeja de salida de 100 hojas



2-sided printing



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP AIO Remote

## Libertad para trabajar en cualquier parte

- Imprime y escanea fácilmente desde tu dispositivo móvil con HP Smart: la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría.<sup>3,4</sup>
- Elimina pasos en tareas repetitivas con accesos directos personalizables y Smart Tasks en la aplicación HP Smart. Escanea a la nube y al correo electrónico, entre otras opciones, con un solo toque.<sup>3</sup>
- Organiza documentos de una forma un 50 % más rápida con Smart Tasks<sup>5</sup>: la primera aplicación de impresión móvil que automatiza las tareas de escaneado.<sup>6</sup>
- Recibe notificaciones al imprimir, escanear o copiar desde tu dispositivo móvil mediante la aplicación HP Smart.<sup>3</sup>

## Calidad y rendimiento con la fiabilidad de HP

- Obtén un color de alta calidad y el máximo rendimiento de impresión con los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Rapidez en los documentos de varias páginas gracias a la impresión automática a doble cara.<sup>1</sup>
- Gestiona fácilmente las tareas en el dispositivo gracias a una intuitiva pantalla táctil.<sup>1</sup>
- Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off y con esta impresora multifunción láser en color con certificación ENERGY STAR®.<sup>7</sup>

## Gran seguridad y conexiones fiables

- Protege tus datos. Obtén una gran seguridad con detección de amenazas en tiempo real y validación de software.
- Obtén conexiones más rápidas y fiables con la conexión Wi-Fi® de banda dual.<sup>1,8</sup>
- Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes Ethernet e inalámbricas.<sup>1,2</sup>
- Conecta el dispositivo móvil directamente a la impresora e imprime fácilmente sin acceder a una red.<sup>1,9</sup>

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora HP Color LaserJet Pro M255dw

1. Impresión automática a doble cara
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet integrada, USB de alta velocidad
4. 21 ppm, A4
5. Bandeja de entrada prioritaria de una sola hoja
6. Bandeja de entrada de 250 hojas
7. Pantalla táctil en color de 6,85 cm
8. Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart: la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría<sup>3,4</sup>



## Resumen de la serie



| Modelo  | Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw  | Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|--|
| Nº de producto                                      | 7KW63A  | 7KW64A                                 |
| Funciones   | Impresión   |  |
| Velocidad de impresión                              | Hasta 21 ppm (en negro y en color)  |  |
| Salida de la primera página en el modo listo, negro | 10,7 segundos   | 10,30 segundos                         |
| Capacidad de los soportes                           | Bandeja de entrada 2 de 250 hojas, bandeja prioritaria 1 de una sola hoja, bandeja de salida de 100 hojas |  |
| Panel de control                                    | LCD de 2 líneas con botones   | Pantalla táctil en color de 6,85 cm    |
| Impresión automática a doble cara                   | No  | Sí                                     |
| Conectividad  | Wi-Fi® de banda dual, Fast Ethernet integrada   |  |
| Wi-Fi Direct®                                       | Sí  |  |
| Aplicación HP Smart                                 | Sí  |  |
| Fuerte seguridad                                    | Sí  |  |
| Rendimiento del cartucho, negro/color (en páginas)  | En la caja: Aprox. 800/700; A: Aprox. 1350/1250; X: Aprox. 3.150/2.450                                    |  |

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

|                    |   |
|--------------------|---|
| Consumibles        | W2210A Cartucho de tóner Original HP 207A LaserJet negro (1350 páginas)   |
|                    | W2210X Cartucho de tóner Original HP 207X LaserJet negro de alta capacidad (3150 páginas)   |
|                    | W2211A Cartucho de tóner Original HP 207A LaserJet cian (~1,250 pages) 1250 páginas)  |
|                    | W2211X Cartucho de tóner Original HP 207X LaserJet cian de alta capacidad (~2.450 páginas) 2450 páginas)  |
|                    | W2212A Cartucho de tóner Original HP 207A LaserJet amarillo (~1,250 pages) 1250 páginas)  |
|                    | W2212X Cartucho de tóner Original HP 207X LaserJet amarillo de alta capacidad (~2.450 páginas) 2450 páginas)  |
|                    | W2213A Cartucho de tóner Original HP 207A LaserJet magenta (~1,250 pages) 1250 páginas)   |
|                    | W2213X Cartucho de tóner Original HP 207X LaserJet magenta de alta capacidad (~2.450 páginas) 2450 páginas)   |
| Servicio y soporte | UG206E Sustitución estándar de 3 años para la impresora HP Color LaserJet Pro de la serie M255<br>UG086E Sustitución al siguiente día laborable de 3 años para la impresora HP Color LaserJet Pro de la serie M255<br>UG289E Devolución al almacén de 3 años para la impresora HP Color LaserJet Pro de la serie M255<br>(UG206E: disponible en todos los países de Europa, Oriente Medio y África, excepto Oriente Medio, Adriático, África, Sudáfrica, Israel, Eslovenia, Turquía, UG086E: disponible en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, UG289E: disponible en Adriático, África, mercados emergentes europeos, Israel, Oriente Medio, Moldavia, Rumanía, Sudáfrica, Eslovenia y Turquía) |

## Especificaciones técnicas

| Modelo   | Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw   | Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw   |
|--|--|--|
| Nº de producto                                     | 7KW63A   | 7KW64A   |
| Funciones  | Estampado  |  |
| Panel de control                                   | Pantalla LCD gráfica de 2 líneas; 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda); Luces de indicador LED (Atención, Lista)  | Pantalla táctil gráfica en color de 2,7 pulg. (6,8 cm) con 3 botones en el lado izquierdo (Inicio, Ayuda y Atrás)                                  |
| Imprimir   | Láser  |  |
| Tecnología de impresión                            | Láser  |  |
| Velocidad de impresión                             | Negro (A4, normal) Hasta 21 ppm; Color (A4, normal): Hasta 21 ppm;   | Negro (A4, normal) Hasta 21 ppm; Color (A4, normal): Hasta 21 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 12 ppm; Color (A4, a doble cara): Hasta 12 ppm; |
| Impresión de primera página                        | Negro (A4, listo): En tan solo 10,5 segundos; Color (A4, listo): En solo 12,2 seg.; Negro (A4, suspensión): En tan solo 12,1 segundos; Color (A4, suspensión): En tan solo 12,4 segundos;                                    |  |
| Resolución de impresión                            | Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnología: ImageRET 3600;   |  |
| Ciclo mensual de trabajo                           | Hasta 40 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 150 a 2500 páginas   |  |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión directa inalámbrica, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart, accesos directos de Smart Task en la aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print |  |
| Lenguajes de impresión estándar                    | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; URF   | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF   |
| Fuentes y tipos de letra                           | 84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>   |  |
| Área de impresión                                  | Márgenes de impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 206 x 346 mm   |  |
| Impresión a doble cara                             | No   | Automática (estándar)  |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>Modelo</b>                       | <b>Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw</b>   | <b>Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw</b>   |
| <b>Nº de producto</b>               | 7KW63A  | 7KW64A  |
| <b>Velocidad del procesador</b>     | 800 MHz   |   |
| <b>Conectividad</b>                 |   |   |
| <b>Estándar</b>                     | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red integrada Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11 n 2.4/5GHz inalámbrica  | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red integrada Fast Ethernet 10/100Base-TX; 802.11 n 2.4/5GHz inalámbrica; Puerto host USB de acceso directo |
| <b>Inalámbrico</b>                  | 802.11 b/g/n integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 o 802.1 X; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct  |   |
| <b>Capacidad de impresión móvil</b> | HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct  |   |
| <b>Protocolos de red admitidos</b>  | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 con puerto TCP-IP, LPD (asistencia solo para colas sin procesar), WSD; Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6  |   |
| <b>Capacidades de red</b>           | Sí, a través de Ethernet 10/100 Base-TX integrada; Autenticación mediante 802.1X  |   |
| <b>Memoria</b>                      | <b>Estándar:</b> Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB; <b>Máximo:</b> Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB  | <b>Estándar:</b> Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB; <b>Máximo:</b> Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB              |
| <b>Gestión de soportes</b>          |   |   |
| <b>Número de bandejas de papel</b>  | <b>Estándar:</b> 2 ; <b>Máximo:</b> 2   |   |
| <b>Tipos de soportes</b>            | Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina  |   |
| <b>Tamaño de soporte</b>            | <b>Personalizado (métrica):</b> De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postal (JIS) (100 x 147 mm); Postal doble (JIS) (147 x 200 mm); Sobre #10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) |   |

| Modelo  | Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw  | Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw   |
|---|---|--|
| Nº de producto                                | 7KW63A  | 7KW64A   |
| Gestión de soportes                           | <b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada de 250 hojas<br><b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas  |  |
| Gramaje de soportes                           | De 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m <sup>2</sup> y papel mate HP de 200 g/m <sup>2</sup> ; De 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m <sup>2</sup> y papel brillante HP de 220 g/m <sup>2</sup> ;  |  |
| Capacidad de entrada                          | <b>Bandeja 1:</b> 1 hoja en todo tipo de soportes<br><b>Bandeja 2:</b> Altura de la pila de 25 mm (75 g/m <sup>2</sup> )<br><b>Máximo:</b> Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2   |  |
| Capacidad de salida                           | <b>Estándar:</b> Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila)<br>Sobres: altura de pila de 10 mm<br>Transparencias: altura de pila de 10 mm<br><b>Máximo:</b> Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila)  |  |
| Sistemas operativos compatibles <sup>1</sup>  | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores: Solo 32 bits, cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o procesador compatible con 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; la asistencia de Windows Server se facilita mediante el instalador de la línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y versiones posteriores; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB; Linux: para obtener más información, consulta <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: para obtener más información, visita <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> . |  |
| Sistemas operativos de red compatibles        | Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. El soporte de Windows Server se suministra a través del instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB; Linux: para más información, consulta <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: para más información, visita <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> .   |  |
| Requisitos mínimos del sistema                | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8 y 7 (32/64 bits): espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits): 2 GB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier Intel® Pentium® II, Celeron® o procesador compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se proporciona a través del instalador de línea de comandos R2 y es compatible con Win Server 2008 y superior.;<br><b>Mac:</b> Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet para la descarga, USB  |  |
| Software incluido                             | Sin CD (el software no se incluye en la caja); Software descargable únicamente en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a> o <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .   |  |
| Gestión de seguridad                          | Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3   |  |
| Gestión de impresoras                         | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager  |  |
| <b>Dimensiones y peso</b>                     |   |  |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al)     | <b>Mínimos</b> 392 x 385,8 x 247,5 mm; <b>Máximo:</b> 392 x 435 x 247,5 mm;   | <b>Mínimos</b> 392 x 419 x 247,5 mm; <b>Máximo:</b> 392 x 475 x 297 mm;  |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al)        | 498 x 298 x 464 mm  | 498 x 298 x 510 mm   |
| Peso de la impresora                          | 13,8 kg   | 14,8 kg  |
| Peso del embalaje                             | 16,4 kg   | 17,4 kg  |
| Entorno operativo                             | <b>Temperatura:</b> De 10 a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> HR del 30 al 70%   |  |
| Condiciones de almacenamiento                 | <b>Temperatura:</b> De -20 a 40 °C; <b>Humedad:</b> HR del 0 al 95 %  |  |
| Acústica                                      | <b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,4 B (A) (color/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a una cara); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara)   | <b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,4 B (A) (color/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a doble cara); 6,3 B (A) (color/a doble cara); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a doble cara); 50 dB (A) (color/a doble cara)  |
| Alimentación <sup>2</sup>                     | <b>Requisitos:</b> De 225 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo:</b> 337 vatios (impresión activa), 7,2 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,6 vatios (manual-apagado), 0,05 (automático-apagado/manual-encendido), 0,6 vatios (automático-apagado/Activar en LAN); <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada);   | <b>Requisitos:</b> De 222 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo:</b> 337 vatios (impresión activa), 7,2 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,6 vatios (manual-apagado), 0,05 (automático-apagado/manual-encendido), 0,6 vatios (automático-apagado/Activar en LAN); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Energy Star: 0,23 kWh/semana; Blue Angel: 0,606 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada); |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on   |  |
| Certificaciones                               | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015  | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver  |
| Especificaciones de impacto sostenible        | Sin mercurio  |  |
| Certificado para Blue Angel                   | No, consulta el documento ECI (información de comparación de la etiqueta ecológica)   | Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP   |
| País/región de origen                         | Fabricado en Vietnam  |  |
| Contenido de la caja <sup>4</sup>             | Impresora HP Color LaserJet Pro M255nw; Cartuchos de inicialización HP LaserJet; Rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M) y rendimiento de 800 páginas en negro; Guía de instalación; Cable de alimentación; Cable USB   | Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw; Cartuchos de inicialización HP LaserJet; Rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M) y rendimiento de 800 páginas en negro; Guía de instalación; Cable de alimentación; Cable USB  |
| Garantía                                      | Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.   |  |

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Las funciones de impresión automática a doble cara solo se encuentran disponibles en la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M255dw.
- <sup>2</sup> Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>3</sup> Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Algunos recursos y software solo se encuentran disponibles en inglés.
- <sup>4</sup> En comparación con las aplicaciones de impresión móvil OEM para la mayoría de impresoras e impresoras multifunción láser y de inyección de tinta más vendidas para el hogar y la oficina doméstica con un precio igual o inferior a 429,99 euros. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. Declaración basada en la investigación de las aplicaciones de impresión móvil de los fabricantes de impresoras y en las pruebas prácticas y estudios de Keypoint Intelligence-Buyers Lab encargados por HP. Consulta el informe de septiembre de 2018 en <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- <sup>5</sup> Basado en las pruebas internas de HP. Tiempo medio estimado basado en: 1) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o escritorio, 2) configuración del acceso directo de Smart Tasks, 3) trabajos de escaneado que tienen más de 2 o 3 tareas asociadas (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación del ahorro de tiempo promedio se basa en el uso del software de la impresora y del ordenador de sobremesa para completar tareas de escaneado similares. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Algunos recursos y software solo se encuentran disponibles en inglés.
- <sup>6</sup> En comparación con la mayoría de impresoras multifunción de inyección de tinta en color de su categoría con un precio inferior a 299 euros. Estudio de investigación de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP y basado en una encuesta de investigación de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras, informes de sostenibilidad y artículos de prensa, realizado el 15/12/2018 y no confirmado por pruebas de laboratorio. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el tercer trimestre del año actual. Publicación del tercer trimestre del año actual (2018). La posibilidad de automatizar el trabajo se define como la capacidad de utilizar la aplicación de impresión móvil OEM para crear un flujo de trabajo de varios pasos en el dispositivo móvil y tener un acceso directo en la aplicación y/o en el panel de control de la impresora; y/o el uso del reconocimiento óptico inteligente de caracteres para designar un archivo escaneado basado en las primeras palabras de un documento. Para obtener más información, visita <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- <sup>7</sup> La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración; puede requerir una actualización de firmware. Las impresoras multifunción HP Color LaserJet Pro M255dw, M183fw y M283fdw cuentan con la certificación Energy star 3.0. Para obtener más información, consulta <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Para obtener especificaciones y recomendaciones de compra de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), consulta [https://www.energystar.gov/products/office\\_equipment/imaging\\_equipment](https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment). Las impresoras multifunción HP Color LaserJet Pro M182n y M283fdn ofrecen la misma eficiencia energética que la certificación Energy Star 3.0. Los modelos de impresora multifunción M255nw y M282nw no son aptos para la certificación VOC porque no cumplen los requisitos del duplexor.
- <sup>8</sup> Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando únicamente un máximo de 12 canales no superpuestos frente a los 3 canales no superpuestos de 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) frente a la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).
- <sup>9</sup> El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

## Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> No es compatible con Windows® XP de 64 bits y Windows Vista® de 64 bits; No se admiten los «sistemas operativos compatibles» con el software INBOX, pero se pueden descargar en Internet; La solución completa de software solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Únicamente el controlador de instalación del SO de Windows Server; El SO de Windows RT para Tablets (32/64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT; Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.
- <sup>2</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en las mediciones de un dispositivo de 115 V.
- <sup>3</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>4</sup> Cartuchos de iniciación incluidos: Rendimiento de 800 páginas en negro y rendimiento de página de composición de 700 colores (C/A/M).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

