

Drukarka kolorowa HP LaserJet Pro serii M255



Doskonałe drukowanie bezprzewodowe.^{1,2} Szybkie wyniki druku dwustronnego.¹

Zaimponuj kolorami i zwiększ wydajność pracy. Wysokiej jakości kolory i szybkie drukowanie dwustronne.¹ Oszczędność czasu dzięki skrótom Smart Task w aplikacji HP Smart, drukowanie i skanowanie z telefonu.³ Płynne połączenia i mocne rozwiązania dot. zabezpieczeń.



HP Color LaserJet Pro M255nw



HP Color LaserJet Pro M255dw

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>

Najważniejsze funkcje

- 3-letnia gwarancja komercyjna HP – bez dodatkowych kosztów¹⁰
- Do 21 str./min w czerni i w kolorze
- Oszczędność czasu dzięki skrótom Smart Task w aplikacji HP Smart
- Technologia HP Auto-On/Auto-Off
- Dwuzakresowe Wi-Fi®, wbudowany szybki Ethernet, Hi-Speed USB
- Automatyczny druk dwustronny (M255dw)
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm (M255dw)
- Łatwo dostępny port USB (M255dw)
- Podajnik papieru na 250 arkuszy, zasobnik wyjściowy na 100 arkuszy

Wolność pracy z dowolnego miejsca

- Łatwe drukowanie i skanowanie z urządzenia mobilnego dzięki HP Smart – najlepszej w swojej klasie aplikacji do druku mobilnego.^{3,4}
- Wyeliminuj powtarzające się etapy zadań dzięki konfigurowalnym skrótom za pomocą Smart Tasks w aplikacji HP Smart. Drukuj do chmury, wiadomości e-mail i o wiele więcej – jednym stuknięciem.³
- Dwa razy szybsze porządkowanie dokumentów dzięki Smart Tasks⁵ – pierwszej aplikacji do drukowania na urządzenia przenośne, która automatyzuje zadania skanowania.⁶
- Powiadomienia podczas drukowania, skanowania lub kopiowania z urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji HP Smart.³

Sprawdzona jakość i wydajność HP

- Wysoka jakość druku w kolorze i najwyższa wydajność drukowania dzięki oryginalnym wkładom z tonerem HP z technologią JetIntelligence.
- Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.¹
- Łatwe zarządzanie zadaniami z urządzenia dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu.¹
- Oszczędzaj energię dzięki technologii HP Auto-On/Auto-Off i kolorowemu laserowemu urządzeniu wielofunkcyjnemu z certyfikatem ENERGY STAR®.⁷

Mocne zabezpieczenia, niezawodne połączenia

- Chron swoje dane. Mocne zabezpieczenia z wykrywaniem zagrożeń w czasie rzeczywistym i weryfikacją oprogramowania.
- Szybsze i bardziej niezawodne połączenia dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi®.^{1,8}
- Z łatwością udostępniaj zasoby, uzyskaj dostęp do urządzenia oraz drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej i sieci Ethernet.^{1,2}
- Podłącz urządzenie mobilne bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią.^{1,9}



2-sided printing



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP AIO Remote

Przegląd produktu

Przedstawiono model HP Color LaserJet Pro M255dw

- 1. Automatyczne drukowanie dwustronne
- 2. Łatwo dostępny port USB
- 3. Dwuzakresowe Wi-Fi®, wbudowany szybki Ethernet, Hi-Speed USB
- 4. 21 str./min, A4
- 5. Jednoarkuszowy podajnik z priorytetem poboru
- 6. Podajnik na 250 arkuszy
- 7. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm
- 8. Technologia HP Auto-On/Auto-Off
- 9. HP Smart – najlepsza w swojej klasie aplikacja do druku mobilnego^{3,4}



Krótką charakterystyka



Model	HP Color LaserJet Pro M255nw		HP Color LaserJet Pro M255dw
Numer produktu	7KW63A		7KW64A
Funkcje	Wydrukuj		
Prędkość drukowania	Do 21 str./min (w czerni i w kolorze)		
Wydruk pierwszej strony z trybu gotowości, czarny	10,7 s		10,30 s
Pojemność nośników	Podajnik 2 na 250 arkuszy, jednoarkuszowy podajnik 1 z priorytetem poboru, zasobnik wyjściowy na 100 arkuszy		
Panel sterowania	2-wierszowy wyświetlacz LCD z przyciskami		Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm
Automatyczne drukowanie dwustronne	Nie		Tak
Sieci i łączność	Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi®, wbudowany interfejs fast Ethernet		
Wi-Fi Direct®	Tak		
Aplikacja HP Smart	Tak		
Mocne zabezpieczenia	Tak		
Wydajność wkładu, w czerni/kolorze (w stronach)	W zestawie: mniej więcej 800/700; A: mniej więcej 1350/1250; X: mniej więcej 3150/2450		

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Materiały eksploatacyjne	W2210A HP 207A oryginalny czarny toner LaserJet (1350 stron)
	W2210X HP 207X oryginalny czarny toner LaserJet o wysokiej wydajności (3150 stron)
	W2211A HP 207A oryginalny błękitny toner LaserJet (~1,250 pages1250 stron)
	W2211X HP 207X oryginalny błękitny toner LaserJet o wysokiej wydajności (ok. 2450 stron2450 stron)
	W2212A HP 207A oryginalny żółty toner LaserJet (~1,250 pages1250 stron)
	W2212X HP 207X oryginalny żółty toner LaserJet o wysokiej wydajności (ok. 2450 stron2450 stron)
	W2213A HP 207A oryginalny purpurowy toner LaserJet (~1,250 pages1250 stron)
	W2213X HP 207X oryginalny purpurowy toner LaserJet o wysokiej wydajności (ok. 2450 stron2450 stron)
Serwis i pomoc techniczna	UG206E – 3-letnia standardowa wymiana dla drukarek HP Color LaserJet Pro serii M255
	UG086E – 3-letnia wymiana w następnym dniu roboczym dla drukarek HP Color LaserJet Pro serii M255
	UG289E – 3-letni zwrot do magazynu dla drukarek HP Color LaserJet Pro serii M255
	(UG206E – dostępne we wszystkich krajach w regionie EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, krajów Adriatyku, Afryki, RPA, Izraela, Słowenii, Turcji
	UG086E – dostępne w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii
	UG289E – dostępne w krajach Adriatyku, Afryce, EEM, Izraelu, krajach Bliskiego Wschodu, Mołdawii, Rumunii, RPA, Słowenii, Turcji)

Dane techniczne

Model	HP Color LaserJet Pro M255nw		HP Color LaserJet Pro M255dw
Numer produktu	7KW63A		7KW64A
Funkcje	Drukowanie		
Panel sterowania	2-wierszowy graficzny wyświetlacz LCD; 5 przycisków (Cancel (Anuluj), Select (Wybierz), Reverse (Odwróć), strzałki w prawo/w lewo); Wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość)		Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 6,8 cm (2,7 cala) z 3 przyciskami po lewej stronie (Strona główna, Pomoc, Wstecz)
Drukowanie			
Technologia druku	Urządzenia laserowe		
Prędkość druku	W czerni (A4, tryb normalny) Do 21 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 21 str./min;		W czerni (A4, tryb normalny) Do 21 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 21 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 12 str./min; W kolorze (A4, duplex): Do 12 str./min;
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): Minimalny czas operacji: 10,5 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 12,2 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,1 s; W kolorze (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,4 s;		
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 600 × 600 dpi; W kolorze (best): Do 600 × 600 dpi; Technologia: ImageRET 3600;		
Miesięczny cykl pracy	Do 40 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 150 do 2500		
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Bezpośredni druk bezprzewodowy, HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, technologia HP Auto-On/Auto-Off, aplikacja HP Smart, skróty Smart Task w aplikacji HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print		
Standardowe języki drukowania	HP PCL6; HP PCL5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PWG rastrowe; PDF; PCLm; PCLm-S; URF		HP PCL6; HP PCL5c; Emulacja HP Postscript Level 3; PWG rastrowe; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF
Czcionki	84 skalowalne czcionki TrueType. Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts		
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 206 × 346 mm		
Drukowanie dwustronne	Nie		Automatyczny (standardowo)

Model	HP Color LaserJet Pro M255nw		HP Color LaserJet Pro M255dw
Numer produktu	7KW63A		7KW64A
Szybkość procesora	800 MHz		
Sieci i łączność			
Standardowo	Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-TX; łączność bezprzewodowa 802.11n 2,4/5 GHz		Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100 Base-TX; łączność bezprzewodowa 802.11n 2,4/5 GHz; Port hosta USB na panelu przednim
Bezprzewodowe	Wbudowana karta sieciowa 802.11 b/g/n; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2 lub 802.1X; Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™; Funkcja Wi-Fi® Direct Printing		
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), WSD; Discovery: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Konfiguracja protokołu IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6		
Możliwości sieciowe	Tak, za pośrednictwem wbudowanego interfejsu 10/100 Base-TX Ethernet; Uwierzytelnianie z użyciem protokołu 802.1X		
Pamięć	Standardowo: 128 MB pamięci DDR, 128 MB pamięci NAND; Maksymalnie: 128 MB pamięci DDR, 128 MB pamięci NAND		Standardowo: 256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND; Maksymalnie: 256 MB pamięci DDR, 256 MB pamięci NAND
Obsługa nośników			
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 2		
Nośniki	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki		
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Od 76 x 127 do 216 x 356 mm ; Obsługiwany (metryczny): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Pocztówka (JIS) (100 x 147 mm); Podwójna pocztówka (JIS) (147 x 200 mm); Koperta nr 10 (105 x 241 mm); Koperta Monarch (98 x 191 mm); Koperta B5 (176 x 250 mm); Koperta C5 (162 x 229 mm); Koperta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)		

Model	HP Color LaserJet Pro M255nw		HP Color LaserJet Pro M255dw
Numer produktu	7KW63A		7KW64A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 100 arkuszy		
Gramatura nośnika	Od 60 do 163 g/m ² (niepowlekany/matowy, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier matowy HP 200 g/m ² są dozwolone w sterowniku; Od 60 do 163 g/m ² (powlekany/błyszczący, zalecana), ale pocztówki do 175 g/m ² i papier błyszczący HP 220 g/m ² są dozwolone w sterowniku.;		
Pojemność podajników	Podajnik 1: 1 arkusz, wszystkie rodzaje nośników Podajnik 2: Wysokość stosu 25 mm (papier 75 g/m ²) Maksymalnie: Maks. 250 arkuszy (stos o wysokości 25 mm) w podajniku 2		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm) Koperty: Plik o wysokości 10 mm Folie przezroczyste: Plik o wysokości 10 mm Maksymalnie: Maks. 100 arkuszy (stos o wysokości 10 mm)		
Obsługiwane systemy operacyjne ¹	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8, system Windows® XP SP3 lub nowszy; tylko 32-bitowy; dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny o częstotliwości taktowania 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8; obsługa serwerowych systemów Windows jest zapewniana za pomocą instalatora wiersza poleceń; obsługiwany jest system Windows Server 2008 R2 oraz nowsze wersje; Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, do pobrania wymagane jest połączenie z internetem, port USB; Linux: więcej informacji można znaleźć na stronie https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com.		
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows® 10, 8.1, 7: 32/64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer; Obsługa systemu Windows Server jest świadczona za pośrednictwem instalatora wiersza poleceń i obsługuje Win Server 2008 R2 i nowsze wersje. Apple® macOS Sierra (wer. 10.12), macOS High Sierra (wer. 10.13), macOS Mojave (wer. 10.14), macOS Catalina (wer. 10.15), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, do pobrania wymagane jest połączenie z internetem, port USB; Linux – więcej informacji znajduje się na stronie https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix – więcej informacji znajduje się na stronie http://www.hp.com.		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bitowy): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer, Windows Vista® (32-bitowy): 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8, system Windows® XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy): dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer 8. Obsługa systemu Windows Server jest świadczona za pośrednictwem instalatora wiersza poleceń i obsługuje Win Server 2008 R2 i nowsze wersje.; Mac: Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, do pobrania wymagane jest połączenie z internetem, port USB		
Dołączone oprogramowanie	Bez płyty CD (oprogramowanie nie wchodzi w skład zestawu); Oprogramowanie do pobrania tylko ze stron http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet lub http://www.123.hp.com		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer internetowy: ochrona hasłem, bezpieczne przeglądanie za pośrednictwem protokołu SSL/TLS; Sieć: włączanie/wyłączanie portów i funkcji sieciowych, zmiana hasła społecznościowego SNMPv1; Usługa HP ePrint: HTTPS z zatwierdzaniem certyfikatów, podstawowe uwierzytelnianie dostępu HTTP; Zapora i listy kontroli dostępu (ACL); SNMPv3		
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Wymiary i waga			
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 392 × 385,8 × 247,5 mm; Maksymalnie: 392 × 435 × 247,5 mm;		Minimalnie 392 × 419 × 247,5 mm; Maksymalnie: 392 × 475 × 297 mm;
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	498 x 298 x 464 mm		498 x 298 x 510 mm
Masa drukarki	13,8 kg		14,8 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	16,4 kg		17,4 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 32,5°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 30 do 70%		
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -20 do 40°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 0 do 95%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,4 B(A) (w kolorze / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / jednostronnie); Ciśnienie akustyczne: 50 dB(A) (w kolorze / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / jednostronnie)		Moc dźwięku: 6,4 B(A) (w kolorze / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / jednostronnie); 6,3 B(A) (w czerni / dwustronnie); 6,3 B(A) (w kolorze / dwustronnie); Ciśnienie akustyczne: 50 dB(A) (w kolorze / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / jednostronnie); 50 dB(A) (w czerni / dwustronnie); 50 dB(A) (w kolorze / dwustronnie)
Zasilanie ²	Wymagania: od 225 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Pobór mocy: 337 W (drukowanie), 7,2 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,6 W (wyłączenie ręczne), 0,05 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,6 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN); Typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz;		Wymagania: od 222 do 240 V pr. zm. (±10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Pobór mocy: 337 W (drukowanie), 7,2 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia), 0,6 W (wyłączenie ręczne), 0,05 W (wyłączenie automatyczne / włączenie ręczne), 0,6 W (wyłączenie automatyczne / Wake On LAN); Średnie zużycie energii ³ : Energy Star: 0,23 kWh/tydzień; Blue Angel: 0,606 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;		
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015		CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Nie zawiera rtęci		
Certyfikat Blue Angel	Nie, należy odnieść się do dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information)		Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Wietnamie		
Zawartość opakowania ⁴	Drukarka HP Color LaserJet Pro M255nw; Początkowe wkłady HP LaserJet: wydajność 700 stron w kolorze (C/Y/M) i 800 stron w czerni; Instrukcja instalacji; Przewód zasilający; Kabel USB		Drukarka HP Color LaserJet Pro M255dw; Początkowe wkłady HP LaserJet: wydajność 700 stron w kolorze (C/Y/M) i 800 stron w czerni; Instrukcja instalacji; Przewód zasilający; Kabel USB
Gwarancja	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support.		

Przypisy

¹ Funkcje automatycznego drukowania dwustronnego dostępne tylko w urządzeniach wielofunkcyjnych HP Color LaserJet Pro M255dw.

² Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

⁴ W porównaniu z innymi aplikacjami do drukowania mobilnego OEM dla najpopularniejszych drukarek atramentowych i laserowych, a także urządzeń wielofunkcyjnych dla domu i biura kosztujących maksymalnie 429,99 euro. Udział w rynku podany przez IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Stwierdzenie oparte na analizie aplikacji do obsługi drukowania opracowanych przez producentów drukarek oraz badaniu praktycznym Keypoint Intelligence przeprowadzonym przez Buyers Lab na zlecenie HP. Zapoznaj się z raportem z września 2018 dostępnym pod adresem <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.

⁵ Na podstawie wewnętrznych testów HP. Szacunkowy średni czas na podstawie: 1) aplikacji HP Smart pobranej na urządzenie mobilne lub komputer stacjonarny, 2) skonfigurowanego skrótu do zadań Smart Tasks, 3) zadań skanowania, które mają więcej niż 2–3 powiązane z nimi zadania (skanowanie do wiadomości e-mail, zapisywanie i zmiana nazwy, przechowywanie w chmurze itp.). Porównanie średnich oszczędności czasu na podstawie oprogramowania drukarki i skanera stacjonarnego w celu wykonania podobnych zadań skanowania. Wymaga pobrania aplikacji HP Smart i kompatybilnej drukarki HP. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

⁶ W porównaniu do większości konkurencyjnych, konsumenckich, kolorowych i atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie < 299 EUR. Badanie Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 przeprowadzone na zlecenie HP i bazujące na badaniu specyfikacji opublikowanych przez producentów drukarek, raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju i materiałów prasowych opublikowanych na dzień 15.12.2018 r. oraz niepotwierdzonych przez badania laboratoryjne. Udział w rynku według danych IDC Hardcopy Peripherals Tracker za III kwartał 2018 roku. Zdolność do automatyzacji zadań zdefiniowano jako możliwość używania aplikacji OEM do druku mobilnego w celu tworzenia wieloetapowego trybu pracy na urządzeniu mobilnym i wyświetlania skrótu w aplikacji i/lub panelu sterowania drukarki; i/lub używanie inteligentnego optycznego rozpoznawania znaków do nadawania nazwy skanowanemu plikowi na podstawie kilku początkowych słów dokumentu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.

⁷ Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zależą od drukarki i jej ustawień; może wymagać aktualizacji oprogramowania. Drukarki w urządzeniach wielofunkcyjnych HP Color LaserJet Pro M255dw, M183fw i M283fdw mają certyfikat Energy Star 3.0. Więcej informacji na stronie <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Wytyczne zakupowe i specyfikacje EPA dostępne na stronie https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M182n i M283fdn zapewniają identyczną energooszczędność jak urządzenia z certyfikatem Energy Star 3.0.

⁸ Modele M255nw i urządzenie wielofunkcyjne M282nw nie są dopuszczone do VOC, ponieważ nie spełniają wymagań dot. modułu drukowania dwustronnego.

⁹ Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance®. Obsługuje zarówno zakres 5,0 GHz, jak i zakres 2,4 GHz oraz do 12 nienakładających się kanałów w porównaniu z tylko 3 nienakładającymi się kanałami w przypadku zakresu 2,4 GHz. Obsługuje zakres 5,0 GHz (do 150 Mb/s) w porównaniu z zakresem 2,4 GHz (do 72,2 Mb/s).

¹⁰ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi zostać podłączone do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługujących łączność Wi-Fi Direct®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance®.

¹¹ Zarejestruj się w ciągu 60 dni na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Nie obsługuje 64-bitowego systemu Windows® XP i 64-bitowego systemu Windows Vista®; Zgodne systemy operacyjne nie są obsługiwane przez oprogramowanie w zestawie, ale można je pobrać z internetu; Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemów Windows 7 i nowszych; Tylko instalacja sterownika w serwerowym systemie operacyjnym Windows; System operacyjny Windows RT do tabletów (32-/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT; Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.

² Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące zużycia energii są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

³ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

⁴ Wkłady startowe w zestawie: czarny o wydajności 800 stron i kolorowe (błękitny/zółty/purpurowy) o wydajności 700 stron.



www.blauer-engel.de/uz205

