

# HP Color LaserJet Enterprise M555 printerserie



Maak uw bedrijf toekomstproof



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

#### De veiligste printers ter wereld<sup>1</sup>

- Het BIOS wordt automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt zichzelf als er tekenen van manipulatie zijn.
- Gecertificeerd volgens Common Criteria<sup>2</sup> om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren en aanvallen in realtime te detecteren en te stoppen.
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.

#### Makkelijk te gebruiken en te beheren

- HP FutureSmart firmware kan met de laatste functies<sup>3</sup> worden geüpdatet om uw investering nog jarenlang te optimaliseren.
- HP Web JetAdmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.<sup>4</sup>
- Maak met gemak workflows binnen uw printerpark mogelijk met een consistente gebruikerservaring en handige iconen die aan een tablet doen denken.
- Profiteer van consistente, hoogkwalitatieve resultaten met technologie die automatisch de printinstellingen aan de papiersoort aanpast.

#### Hogere productiviteit voor meerdere gebruikers

- Geef uw medewerkers alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig honderden oplossingen van HP en derde partijen.
- Zorg dat u overal op kantoor op het netwerk kunt. Dankzij de ingebouwde Ethernet- en dual-band Wi-Fi<sup>5</sup> connectiviteit kunt u hulpmiddelen op een netwerk delen.
- Beheer opdrachten met gemak rechtstreeks op de printer met een aanpasbaar 10,9 cm (4,3 inch) kleurentouchscreen.
- Laad meer papier met maximaal drie invoerlades voor een extra capaciteit van 2300 vellen.

#### Duurzaamheid is slim zakendoen

- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. Dubbelzijdig (duplex) printen is standaard ingesteld voor automatische besparingen.<sup>6</sup>
- Help papier- en tonerverspilling te verminderen door enkel taken te printen die echt nodig zijn, met HP Roam for Business.<sup>7</sup>
- Help op een slimme manier energie te besparen door enkel de stroom te gebruiken die u nodig hebt met de HP Auto-On/Auto-Off-technologie.<sup>8</sup>
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recycleren via HP Planet Partners.<sup>9</sup>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

## Productronleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. Uitvoerbak voor 250 vel
2. Klep aan voorzijde voor toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
3. Automatisch dubbelzijdig afdrucken (standaard)
4. 10,9-cm (4,3-inch) grafisch kleurendisplay met touchscreen
5. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
6. Handige USB-poort
7. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
8. Rechterklep voor papierstoringen en toegang tot de fuser
9. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel
10. Klep rechtsonder om papierstoringen op te lossen
11. Twee invoerladen voor 550 vel bieden een totale capaciteit van 1200 vellen
12. Oog voor een veiligheidskabelslot
13. Gigabit Ethernet-netwerkpoort
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. Hi-Speed USB 2.0-poort voor apparaten van derde partijen



## Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Bestelnr.	7ZU78A	7ZU79A
Printsnelheid (A4)	Tot 38 ppm	
Automatisch dubbelzijdig afdrucken (standaard)	Ja	
Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen, invoerlade 2 voor 550 vellen	Ja	
Invoerlade 3 voor 550 vellen	Optioneel (tot 3)	Ja (plus tot 2)
Invoercapaciteit (standaard/maximum)	Tot 650/2300 vellen	Tot 1.200/2.300 vel
Printeronderstel	Optioneel	
Bedieningspaneel	10,9 cm (4,3 inch) kleurentouchscreen	
Geheugen (standaard/maximum)	1 GB / 2 GB	
HP veilige high-performance vaste schijf	Optioneel	
Hardware-integratiepocket (HIP)	Ja	
Dual-band Wi-Fi met Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Optioneel	Ja
ENERGY STAR®- en Blue Angel-gecertificeerd	Ja	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Supplies <sup>7</sup>	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit (Gem opbrengst 150.000 pagina's)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner (Gem opbrengst 54.000 pagina's)
	W2120A HP 212A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 5500 pagina's)
	W2120X HP 212X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2121A HP 212A originele cyaan LaserJet tonercartridge (~4,500 pages/4500 pagina's)
	W2121X HP 212X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's/10.000 pagina's)
	W2122A HP 212A originele gele LaserJet tonercartridge (~4,500 pages/4500 pagina's)
	W2122X HP 212X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's/10.000 pagina's)
	W2123A HP 212A originele magenta LaserJet tonercartridge (~4,500 pages/4500 pagina's)
	W2123X HP 212X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's/10.000 pagina's)
Accessoires	2MU47A HP toegankelijkheidsassistent
	2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	5EL03A HP Secure Hard Disk Drive met FIPS-validatie (voldoet aan TAA-regelgeving in de Verenigde Staten)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP interne USB-poorten
	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	B5L51A HP Color LaserJet printerkast
	G6W84A HP 1-GB 90-pins DDR3 DIMM
	X3D03A HP universele USB Proximity-kaartlezer
	Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer
Service en support	U8CG3E HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CH0E HP 4 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CH1E HP 5 jaar service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE HP 2 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor Color LaserJet M55x
	U9JT1E HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor persoonlijke scanner en printer (1 unit)

## Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Bestelnr.	7ZU78A	7ZU79A
Functies	Print	
Bedieningspaneel	10,92 cm grafisch kleurentouchscreen	
<b>Printen</b>		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid <sup>1</sup>	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 38 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ipm; Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 38 ipm;	
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	Zwart (A4, gereed): Vanaf 6,7 sec; Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,6 sec; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 9 seconden; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 9 seconden;	
Printresolutie	Zwart (beste): HP ImageREt 3600; Kleur (beste): HP ImageREt 3600; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd;	
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 10.000	
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP ePrint, ROAM optioneel voor gemakkelijk printen, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, hardware-integratiepocket, intuïtief 4,3 inch bedieningspaneel met touchscreen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan	Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP ePrint, ROAM-capaciteit voor gemakkelijk printen, Wi-Fi Direct printen, Bluetooth® energiezuinig, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, hardware-integratiepocket, intuïtief 10,92 cm bedieningspaneel met touchscreen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)	
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossing	
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Maximaal bedrukbaar gebied: 212 x 352 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	

<b>Model</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M555dn</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M555x</b>
<b>Bestelnr.</b>	7ZU78A	7ZU79A
<b>Processorsnelheid</b>	1,2 GHz	
<b>Interfacemogelijkheden</b>		
<b>Standaard</b>	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerk; Hardware-integratiepocket	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerk; 1 Draadloze 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi radio; Hardware-integratiepocket
<b>Optioneel</b>	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A	HP Jetdirect LAN-accessoire 8FP31A
<b>Draadloos</b>	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een draadloze hardware-accessoire. Dual-band Wireless Station en Wi-Fi Direct functionaliteit beschikbaar met HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A	Ingebouwde functionaliteit voor dual-band station en Wi-Fi Direct
<b>Mobiele printcapaciteit<sup>3</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Mopria™-gecertificeerd; optionele ROAM voor eenvoudig printen	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen; Printen met Wi-Fi® Direct
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrucken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrucken, Google Cloud afdrucken; DETECTIE: SLP,	
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel).	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi radio draadloos netwerk (standaard)
<b>Harde schijf</b>	Optioneel, 500 GB (met accessoire B5L29A)	
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard: 1 GB; Maximum: 2 GB</b>	
<b>Mediaverwerking</b>		
<b>Aantal papierladen</b>	<b>Standaard: 2 ; Maximum: 5</b>	<b>Standaard: 3 ; Maximum: 5</b>
<b>Mediatypen</b>	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd	
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Aangepast: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Aangepast: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: A4	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Bestelnr.	7ZU78A	7ZU79A
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Multifunctionele lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 550 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 250 vel <b>Optionele invoer:</b> Invoerlade 3 voor 550 vel, invoerlade 4 voor 550 vel, invoerlade 5 voor 550 vel	<b>Standaard invoer:</b> Multi-purposelade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2, invoerlade voor 550 vel, lade 3 <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 250 vel <b>Optionele invoer:</b> Invoerlade 3 voor 550 vel, invoerlade 4 voor 550 vel, invoerlade 5 voor 550 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); Meer dan 3 optionele laden: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend papier); Automatische duplexeenheden: 60 tot 163 gr/m <sup>2</sup> ;	
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen (75 gr/m <sup>2</sup> papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m <sup>2</sup> ): 50; kaarten (216 gr/m <sup>2</sup> ): 30; enveloppen: 10 <b>Lade 2:</b> Vellen (75 gr/m <sup>2</sup> papier): 550; etiketten, karton (163 gr/m <sup>2</sup> ), transparanten: 200 <b>Lade 3:</b> Vellen (75 gr/m <sup>2</sup> papier): 550; etiketten, karton (163 gr/m <sup>2</sup> ), transparanten: 200 <b>Maximum:</b> Tot 2.300 vel	
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 250 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel <b>Maximum:</b> Tot 250 vellen	
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win10, win 8.1, Win7 Ultimate, mobiel OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Aparte PCL6-printerdriver: kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificering voor Citrix Ready Kit - tot Citrix Server 7.18 zie voor meer informatie <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Kijk voor meer informatie op <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; UPD PCL6/PS-printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen	
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Bijbehorende software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; data: versleuteling van opslag; versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; apparaat: oog voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie (continue monitoring op aanvallen in het apparaat); HP Sure Start veilig opstarten (BIOS integriteitscontrole met zelfherstellende capaciteit); Whitelisting (laadt alleen bekende goede code, DLLs, EXE's enz.); ingebouwde Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; beveiligingsbeheer: compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's	
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deplo	
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Afmetingen printer (B x D x H)	<b>Minimum</b> 458 x 479 x 380 mm; <b>Maximum:</b> 820 x 785 x 455 mm;	<b>Minimum</b> 458 x 479 x 513 mm; <b>Maximum:</b> 820 x 785 x 588 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Gewicht printer	27,5 kg	33,4 kg
Gewicht met verpakking	31,3 kg	39,6 kg
Omgevingscondities	<b>Temperatuur:</b> 10 tot 32°C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 30 tot 70% rel	
Bewaarmstandigheden	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 40°C;	
Geluid	<b>Geluidskrachtmissie:</b> 6,3 B(A) (printen met 38 ppm); <b>Geluidsdrukmissie:</b> 51 dB(A) (printen met 38 ppm)	
Voeding	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; <b>Gebruik:</b> 622 watt (printen), 31,3 watt (stand-by), 2,4 watt (slaapstand), 0,06 watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,69 watt (auto-uit/auto-aan/Wake-on-LAN); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 1,368 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) 220V-voeding;	<b>Vereisten:</b> Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Gebruik:</b> 622 watt (printen), 31,3 watt (stand-by), 2,4 watt (slaapstand), 0,06 watt (Auto-uit/handmatig-aan), 0,69 watt (auto-uit/auto-aan/Wake-on-LAN); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 1,368 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) 220V-voeding;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
Certificaten <sup>5</sup>	CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationaal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internationaal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver <b>Telecom-goedkeuring:</b> Draadloze telecom: RSS-Gen Issue 4/RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen.
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij	
Blue Angel-compatibel <sup>6</sup>	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies	
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan	
Inhoud van de doos <sup>7</sup>	HP Color LaserJet Enterprise M555dn printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst 5500 pagina's in zwart, 3500 pagina's gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel); Toneropvangbak; Documentatie in de doos; Netsnoer	HP Color LaserJet Enterprise M555x printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst 5500 pagina's in zwart, 3500 pagina's gezamenlijke opbrengst in cyaan, magenta en geel); Toneropvangbak; Documentatie in de doos; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

## Voetnoten

- <sup>1</sup> HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Kijk voor een lijst van compatibele producten op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Certificatie door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019. Certificering van toepassing op HP Enterprise en Managed apparaten met HP FutureSmart Firmware versie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met het signaal van een MFP of printer die printen via Wi-Fi Direct® ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. Wi-Fi Direct is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Afhankelijk van de landspecifieke instellingen.
- <sup>7</sup> Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen. Mogelijk dient de firmware te worden geüpgraded.
- <sup>9</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

## Technische specificaties disclaimers

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>3</sup> Om HP Roam te activeren, hebben sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire nodig om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. De klant kan hiervoor het accessoire HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless of RadBeacon USB aanschaffen. Een abonnement is mogelijk vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- <sup>5</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- <sup>6</sup> De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Blue Angel-waarde is gebaseerd op metingen met het 230V-model.
- <sup>7</sup> Gemiddelde opbrengst van kleur (C/M/Y) en zwart-wit volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Voor printers die geproduceerd zijn vóór 2021, kunnen de met de HP Color LaserJet Enterprise M555 meegeleverde kleurencartridges een hogere opbrengst hebben dan vermeld.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

