



HP Color LaserJet Enterprise M555 Printer series

Performanțe pentru orice cerințe de afaceri



Imprimantă cu capabilități de securitate dinamică. Se poate utiliza numai cu cartușe cu cip original HP. Cartușele cu cipuri care nu provin de la HP este posibil să nu funcționeze, iar cele care funcționează în prezent pot să nu funcționeze în viitor. Aflați mai multe la: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Cel mai sigur mediu de imprimare de la HP¹

- Codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Certificat Common Criteria² pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul detectării și opririi atacurilor în timp real.
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.

Ușor de folosit, simplu de gestionat

- Firmware-ul HP FutureSmart poate fi actualizat cu cele mai recente caracteristici³, pentru a-ți optimiza investiția pentru următorii ani.
- Centralizează controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin și crește eficiența firmei.⁴
- Facilitează fluxurile de lucru la nivelul flotei de dispozitive cu o experiență de utilizare uniformă și pictograme intuitive, similare celor de pe tablete.
- Obține rezultate consecvente, de calitate superioară, cu o tehnologie care ajustează automat setările de imprimare în funcție de tipul hârtiei.

Productivitate îmbunătățită pentru grupurile de lucru

- Oferă-le grupurilor de lucru ce au nevoie pentru a reuși. Alege și implementează simplu sute de soluții de la HP și de la terți.
- Ajută-ți firma să rămână conectată. Datorită conectivității Ethernet integrate și conectivității Wi-Fi[®] cu două benzi⁵, poți folosi în comun resursele de imprimare din rețea.
- Gestionează cu ușurință lucrările direct de la imprimantă de pe ecranul tactil color de 10,9 cm (4,3 inch) particularizabil.
- Nu mai petreci atât de mult timp încărcând hârtie, datorită celor trei tăvi de alimentare care oferă o capacitate suplimentară de 2.300 de coli.

Sustenabilitatea este o decizie inteligentă

- Economisește hârtie imediat ce o scoți din cutie. Imprimarea față-verso (duplex) este setată în mod implicit pentru economii automate.⁶
- Contribuie la reducerea risipei de hârtie și toner imprimând doar lucrările cu adevărat necesare cu HP Roam pentru firme.⁷
- Fă economii inteligente folosind doar energia care îți trebuie, cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.⁸
- Redu impactul asupra mediului. Contează pe reciclarea simplă și gratuită a cartușelor prin programul HP Planet Partners.⁹

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. Sertar de ieșire de 250 coli
2. Ușă frontală de acces la cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence
3. Imprimare automată față-verso (implicită)
4. Afișaj grafic color de 10,9 cm (4,3 inchi) cu ecran tactil
5. Spațiu pentru integrare soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)
6. Port USB ușor accesibil
7. Comutator comod de pornire/oprire, frontal
8. Ușă în partea dreaptă pentru eliminarea blocajelor și acces la unitatea de fuziune
9. Tava 1 multifuncțională de 100 de coli
10. Ușă în partea dreaptă-jos pentru eliminarea blocajelor
11. Două tăvi de intrare de 550 coli, pentru o capacitate de intrare totală de 1.200 coli
12. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
13. Port de rețea Gigabit Ethernet
14. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
15. Port USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive de la terți



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Număr produs	7ZU78A	7ZU79A
Viteză de imprimare (A4)	Până la 38 ppm	
Imprimare automată față-verso (implicită)	Da	
Tava 1 multifuncțională de 100 de coli și tava 2 de alimentare de 550 de coli	Da	
Tava 3 de alimentare de 550 de coli	Opțional (maximum 3)	Da (plus maximum 2)
Capacitate de intrare (standard/maximă)	Până la 650/2.300 de coli	Până la 1.200/2.300 de coli
Suport imprimantă	Opțional	
Panou de control	Ecran tactil color de 10,9 cm (4,3 inchi)	
Memorie (standard/maximă)	1 GB/2 GB	
Hard disc HP Secure de înaltă performanță	Opțional	
Spațiu integrare soluții hardware (HIP)	Da	
Dual-band Wi-Fi cu Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Opțional	Da
Certificat ENERGY STAR®, certificat Blue Angel	Da	

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile ⁷	B5L36A Kit cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet B5L36A (Randament mediu de 150.000 pagini)
	B5L37A Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet B5L37A (Randament mediu de 54.000 pagini)
	W2120A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A negru (5.500 pagini)
	W2120X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X negru (13.000 de pagini)
	W2121A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A cyan (4.500 de pagini)
	W2121X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X cyan (10.000 de pagini)
	W2122A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A galben (4.500 de pagini)
	W2122X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X galben (10.000 de pagini)
	W2123A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A magenta (4.500 de pagini)
	W2123X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X magenta (10.000 de pagini)
	Accesorii
ZNR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP	
3JN69A Accesorii HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	
5EL03A Unitate hard disk securizată HP validată FIPS (conform cu TAA)	
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory	
B5L28A Porturi USB interne HP	
B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanță	
B5L34A Tavă pentru 550 de coli HP Color LaserJet	
B5L51A Carcasă imprimantă HP Color LaserJet	
G6W84A DIMM DDR3 HP de 1 GB, 90 pini	
X3D03A Cititor de carduri de proximitate HP USB universal	
Service și asistență	Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP
	U8CG3E service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 3 ani
	U8CHOE – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 4 ani
	U8CH1E – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 5 ani
	U8CJ4PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 1 an
	U8CJ7PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 2 ani
	U9JT1E – servicii de instalare HP cu configurare de rețea pentru scanner și imprimantă personale (1 unitate)

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Număr produs	7ZU78A	7ZU79A
Funcții	Imprimare	
Panou de control	Ecran tactil de 10,92 cm cu grafică color	
Imprimare		
Tehnologie de imprimare	Laser	
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 38 ppm; Color (A4, normal): Până la 38 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 38 ipm; Color (A4, duplex): Până la 38 ipm;	
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,7 s; Color (A4, pregătit): În numai 7,6 s; Alb-negru (A4, repaus): În numai 9 s; Color (A4, repaus): În numai 9 s;	
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): HP ImageREt 3600; Culoare (optim): HP ImageREt 3600; Tehnologie: HP ImageREt 3600, calibrare Pantone;	
Ciclu de funcționare lunar	Până la 80.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2.000–10.000	
Funcții software inteligente ale imprimantei	Apple AirPrint™, certificat Mopria, HP ePrint, ROAM opțional pentru imprimare simplă, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, panou de control cu ecran tactil intuitiv de 4,3", imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări de imprimare	Apple AirPrint™, certificat Mopria, HP ePrint, capabilitate ROAM pentru imprimare simplă, imprimare Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, panou de control cu ecran tactil intuitiv de 10,92 cm, imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări de imprimare
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7)	
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de f	
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Jos: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Stânga: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Dreapta: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată; Suprafață maximă de imprimare: 212 x 352 mm	
Imprimare duplex	Automat (standard)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Număr produs	7ZU78A	7ZU79A
Fax		
Specificații fax		Conformitate Telecom: Telecomunicații wireless: RSS-Gen Articolul 4/RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune.
Viteză procesor	1,2 GHz	
Conectivitate		
Standard	1 USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 x rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x conexiune radio Wi-Fi Wireless 802.11b/g/n/2,4/5 GHz; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware
Opțional	Accesorii HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Accesorii HP JetDirect LAN 8FP31A	Accesorii HP Jetdirect LAN 8FP31A
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware wireless. Stație Dual band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Stație Dual band și funcționalitate Wi-Fi Direct încorporate
Capabilitate de imprimare mobilă³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC „Atinge și imprimă” (opțional); certificat Mopria™; ROAM opțional pentru imprimare simplă	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC „Atinge și imprimă” (opțional); certificat Mopria™; capabilitate ROAM pentru imprimare simplă; imprimare Wi-Fi® Direct
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; DESCOPERIRE: SLP, Bonjour, Descopere	TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; DESCOPERIRE: SLP, Bonjour, Descopere
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional).	Da, prin serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect Ethernet (standard), acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și Gigabit Ethernet; IPsec (standard); conexiune radio wireless Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz (standard)
Unitate de disc fix	Opțional, 500 GB (cu accesoriul B5L29A)	
Memorie	Standard: 1 GB; Maxim: 2 GB	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Număr produs	7ZU78A	7ZU79A
Manipulare suport		
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 5	
Tipuri suport	Hârtie (simplă, ușoară, de corespondență, reciclată, semigrea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, cartela lucioasă), folie transparentă color, etichete, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, colorată, aspră, film opac, definit de utilizator	
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tăvile 3+ opționale: 102 x 148 – 216 x 356 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, plicuri (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); particularizat: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Tava 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; particularizat: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tăvile 3+ opționale	
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, tava de alimentare 2 de 550 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Tava 3 de intrare de 550 de coli, tava 4 de intrare de 550 de coli, tava 5 de intrare de 550 de coli	
Greutate suport	Tava 1: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă); tava 2: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă); tăvile 3+ opționale: 60-220 g/m ² (hârtie simplă), 105-220 g/m ² (hârtie lucioasă); duplexor automat: 60-163 g/m ² ;	
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli (hârtie 75 g/m ²): 100; folii transparente, carton (163 g/m ²): 50; carton (216 g/m ²): 30; plicuri: 10 Tava 2: Coli (hârtie 75 g/m ²): 550; etichete, carton (163 g/m ²), folii transparente: 200 Tava 3: Coli (hârtie 75 g/m ²): 550; etichete, carton (163 g/m ²), folii transparente: 200 Maxim: Până la 2.300 coli	
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri Support transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 250 de coli	
Sisteme de operare compatibile	SO client Windows (32/64 biți): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO mobil - iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; driver de imprimare separat PCL6: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd	
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 pe 64 biți, Windows Server 2008 R2 pe 64 biți (SP1), Windows Server 2012 pe 64 biți, Windows Server 2012 R2 pe 64 biți, Windows Server 2016 pe 64 biți, Windows Server 2019 pe 64 biți, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp și XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certificare pentru kitul Citrix Ready - până la Citrix Server 7.18; pentru mai multe informații, consultă http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: pentru mai multe informații, consultă http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: pentru mai multe informații, consultă http://www.hp.com/go/unixmodelscrips ; drivere de imprimare UPD PCL6/PS: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și caută detalii, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Driver de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd	
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com	
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții (opționale) de autentificare avansate de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată; și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date; criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); ștergere securizată; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietoare de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware pentru soluții de securitate; funcție de detectare a intruziunilor, cu tehnologie Red Balloon Security (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor); inițializare sigură HP Sure Start (verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată); liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător, cunoscut în fișiere DLL, EXE etc.); modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat; HP Connection Inspector; gestionarea securității: compatibilitate cu HP JetAdvantage Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum Arcsight și Splunk	
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare driver)	
Dimensiuni și greutate		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 458 x 479 x 380 mm; Maxim: 820 x 785 x 455 mm;	Minim 458 x 479 x 513 mm; Maxim: 820 x 785 x 588 mm;
Dimensiuni pachet (L x l x i)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Greutate imprimantă	27,5 kg	33,4 kg
Greutate pachet	31,3 kg	39,6 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32 °C; Umiditate: 30 - 70% RH	
Condiții de depozitare	Temperatură: De la -20°C până la 40°C;	
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,3 B(A) (imprimare la 38 ppm); Emisii de presiune acustică: 51 dB(A) (imprimare la 38 ppm)	
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a., 50 Hz (fără tensiune dublă, alimentarea variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru # opțiune); Consum: 622 wați (imprimare), 31,3 wați (pregătit), 2,4 wați (repaus), 0,06 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,69 wați (oprire/pornire automată/activare prin LAN); Consum tipic de energie (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată) de 220 V;	
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on	
Certificări⁵	CISPR 22:2008 (Internațional) Clasa A, CISPR 32:2012 (Internațional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Internațional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Blue Angel; CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Certificat Blue Angel⁶	Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale	
Țara de origine	Fabricat în Japonia	
Ce se găsește în cutie⁷	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M555dn; patru cartușe de toner LaserJet HP preinstalate (5.500 pagini alb-negru și 3.500 pagini cyan, magenta, galben combinate); unitate de colectare a tonerului; documentație în cutie; cablu de alimentare	Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M555x; patru cartușe de toner LaserJet HP preinstalate (5.500 pagini alb-negru și 3.500 pagini cyan, magenta, galben combinate); unitate de colectare a tonerului; documentație în cutie; cablu de alimentare
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.	

Note de subsol

¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Enterprise și Managed care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultați <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

⁴ HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul unei imprimante sau al unui echipament MFP compatibile cu Wi-Fi Direct®. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi nevoie și de o aplicație sau de un driver. Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ În funcție de specificațiile privind configurarea pentru țara respectivă.

⁷ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ Capabilitățile pentru tehnologia HP de pornire/oprire automată depind de imprimantă și de setări. Poate fi necesar un upgrade de firmware.

⁹ Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/recycle>.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capabilitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Clientul poate cumpăra accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless sau RadBeacon USB. Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).

⁵ Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.

⁶ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Blue Angel se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 230 V.

⁷ Capacități medii de imprimare în culori combinate (C/M/Y) și în alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/toneryield>. Cartușele din cutia HP Color LaserJet Enterprise M555 pot avea o capacitate mai mare decât cea specificată pentru imprimantele fabricate înainte de 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

