



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 série M725

Augmentez l'efficacité de votre entreprise et imprimez en formats jusqu'à A3 avec facilité.

Activez l'impression grand volume sur un large éventail de formats de papier - jusqu'à A3 - avec une capacité d'entrée de 4 600 feuilles maximum.¹ Aperçu et modification des travaux de numérisation. Gérez de façon centralisée les politiques d'impression; protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.



Color touchscreen



Printer security settings

Habilitez les équipes à faire davantage - imprimez, numérisez, copiez et télécopiez¹ sur des formats de papier jusqu'à A3 - à partir d'une imprimante multifonction de bureau

- Restez concentrés sur le travail - capacité de papier jusqu'à 4 600 feuilles et les cartouches haute capacité limitent les interruptions.²
- Obtenez une qualité de document remarquable avec une impression de bord à bord et une agrafeuse intégrée pratique³.
- Imprimez ce que vous devez, même en déplacement - depuis votre smartphone ou votre tablette - avec HP ePrint⁴ ou Apple Airprint™⁵.

Accélérez le rythme de l'entreprise.

- Fixez un rythme rapide - utilisez cette imprimante multifonction puissante pour conserver votre rythme. Gagnez du temps et facilitez votre travail, utilisez HP Quick Sets.
- Capturez efficacement le bon contenu : Supprimez automatiquement les pages blanches, les aperçus, les travaux d'édition et de contrôle sur le grand écran tactile.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques - envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs⁶, des e-mails, des dossiers réseau ou des clés USB. Imprimez à partir d'un périphérique de mémoire via le port USB.

Simplifiez la gestion du parc et protégez les périphériques en utilisant des outils de classe mondiale.⁷

- Contrôlez vos périphériques avec des outils leaders du secteur, y compris HP Web Jetadmin.⁷ Contribuez à la protection des données en transit et au repos.
- Renforcez la sécurité avec l'impression du code PIN. Ajoutez des protections via le module d'intégration de matériel. Intégrez les solutions de demain avec facilité.
- Ajoutez des solutions de sécurité - telles que des lecteurs de carte et de badge - grâce au compartiment d'intégration de matériel.⁸

Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁹ et la technologie HP de fusion instantanée.¹⁰

- Contribuez à la préservation des ressources et répondez aux objectifs environnementaux d'entreprise. La technologie HP Auto-On/Auto-Off permet de réduire la consommation d'énergie.⁹
- Recyclez facilement les cartouches de toner HP LaserJet originales via le programme HP Planet Partners.¹¹
- Économisez sur les frais de papier grâce à l'impression recto-verso automatique.

Présentation du produit

Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de configuration intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agraffer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. Capot avant permettant d'accéder facilement aux cartouches d'impression;
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bacs d'alimentation de 2x250 feuilles 2 et 3;
10. Chargeur grande capacité de 3500 feuilles avec petit placard pour une capacité d'alimentation totale de 4 100 feuilles;
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles;
12. Port télécopie
13. Processeur 800 MHz, 1 Go mémoire standard (extensible à 1,5 Go);
14. Disque dur chiffré HP High Performance;
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF067A	CF068A
Caractéristiques	Impression, copie, numérisation (télécopie en option)	Impression, copie, scan, fax	
Vitesse d'impression	41 ppm, A4		
Première page imprimée (noir/couleur, A4)	En 10 secondes seulement A4		
Capacité d'entrée papier (standard/en option)	600/4600	1600	2 100
capacité de sortie	250		750
RMPV	5000/20 000		
Capacité du chargeur automatique de documents	100		
Bacs de papier (standard/maximum)	3/6	5/5	6/6
Agrafeuse intégrée	Sans objet		500 pages
Panneau de commande	Panneau de commande avec écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm		
Mémoire (standard/maximum)	1/1,5 Go		
Mise en réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF214A HP 14A toner LaserJet noir authentique (10 000 pages)
	CF214X HP 14X cartouche authentique de toner LaserJet noir grande capacité (17 500 pages)
	CF254A Kit de maintenance/unité de fusion HP LaserJet CF254A 220 V (200 000 pages)
Accessoires	C8091A Cartouche de recharge d'agrafes HP
	CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	CF239A Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
	CF242A Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)
	CF243A Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle
	CF245A Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles
	L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100
J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W	
Service et Assistance	U7A14E assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M725
	U7A15E assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M725
	U7A16E assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M725
	U7A09E assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction LaserJet M725
	U7Y76PE 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LJ M725
	U7Y73PE 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet M725
	U7Y75PE, 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction M725

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF067A	CF068A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commandes	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access; Compartiment d'intégration matérielle;		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 41 ppm; Noir (A4, recto verso) Jusqu'à 28 ppm; Noir (A3, recto simple) Jusqu'à 20 ppm;		
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): Vitesse : 10 s;		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Technologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp), technologie HP Resolution Enhancement, 600 x 600 ppp, une résolution de 300 ppp x300;		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 200 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 20 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, aperçu d'image		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF 1.4		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale: 308 x 465,9 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copie			
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 41 cpm		
Spécifications du copieur	Côtés; Assembler; Sélection du papier; Réduire/Agrandir; Réglage de l'image; Orientation du contenu; Pages par feuille; Format du livret; Bord à bord; Optimisation du texte / de l'image; Taille d'origine; création de travaux; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %;		
Numérisation			
Vitesse de numérisation ³	Normal (A4): Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)		
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF067A	CF068A
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD; Modes d'entrée du scanner: Copie, numérisation vers e-mail, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, retour AAD; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 297 x 420 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Tonalité auto; notification automatique de travaux; Suppression de page blanche Configurations rapides HP		
Volume de numérisation mensuel recommandé	6 250 à 10 500		
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 297 x 420 mm; Format minimal du support (chargeur): 68 x 148 mm Format maximale du support (à chargeur): 297 x 420 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers SharePoint; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS); Envoi vers dossier; Envoi vers flux de travail; Envoi vers imprimante; Authentification; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet); OCR Carnet d'adresses local		
Télécopier			
Télécopier ⁴	En option,	Oui, 33,6 kbps	
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Superfine: 300 x 300 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 100 numéros (chacun peut contenir 100 numéros)		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; archivage de télécopies; reroutage de télécopies; adaptation au format; annuaire de télécopie; télécopieur LAN/Internet; confirmation de numéro de télécopie; programmation de télécopie les jours fériés		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Connectivité			
Standard	2 hôtes USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes		
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 802,11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A		
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;		
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)		
Disque dur	Disque dur sécurisé HP haute performance intégré standard, 500 Go minimum; Cryptage matériel AES 256 ou plus; Fonctionnalités d'effacement sécurisées (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)		
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 1,5 Go		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 3; Maximum: 6	Standard: 5; Maximum: 5	Standard: 6; Maximum: 6
Types de supports	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm; Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm; Prise en charge (mètres): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm; Bacs 3, 4, 5 : 148 x 210 à 297 x 431 mm; Prise en charge (mètres): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm; Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm; Bacs 3 - 6 : 148 x 210 à 297 x 431 mm; Prise en charge (mètres): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Modèle	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725f	Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z
Référence du produit	CF066A	CF067A	CF068A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, deux bacs d'entrée 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, bac d'alimentation 1x500 feuilles avec coffret et socle en option, bac d'alimentation 3x500 feuilles avec socle en option, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles avec socle en option Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac 100 feuilles multifonction, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles, un bac de 500 feuilles et un bac de 500 feuilles et socle Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac 100 feuilles multifonction, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles et trois bacs de 500 feuilles et socle Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie 500 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2-3 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2-5 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bacs 2-6 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: feuilles : 250 Maximum: Jusqu'à 4600 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: Bac 3 : feuilles : 250 Bac 4 feuilles : 500 Bac 5 feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100; transparents : 100 ; cartes postales : 10 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: Bac 3 : feuilles : 250 Bac 4 feuilles : 500 Bac 5 feuilles : 500 Bac 6 feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 2100 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Jusqu'à 250 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		Standard: Jusqu'à 750 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Jusqu'à 750 feuilles Maximum: Jusqu'à 750 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Pour connaître les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix et Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software , types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Configuration système matériel compatible avec le système d'exploitation, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, voir apple.com		
Logiciels fournis	Windows Installer, pilote discret HP PCL 6, lien logiciel Mac pour Web (pilote émulation Postscript & Instakker sur Web), Remarque : Pas de boîte de réception logicielle Mac		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WPA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 614 x 649 x 609 mm; Maximum: 865 x 989 x 609 mm;	Minimum 745 x 681 x 1160 mm; Maximum: 917 x 1032 x 1160 mm;	Minimum 745 x 681 x 1192 mm; Maximum: 917 x 1032 x 1192 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Poids de l'imprimante	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Poids du carton/paquet	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% d'humidité relative		
Conditions de stockage	Température: De 0 à 60° C; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)		
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option). Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Consommation: 890 watts (impression/copie actif), 39 watts (prêt), 6,5 watts (veille) ; 0,3 watt (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 4,39 kWh/semaine; Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 2,8 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,653 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2 A maximum; Consommation: 890 watts (impression/copie actif), 39 watts (prêt), 6,5 watts (veille) ; 0,3 watt (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 4,39 kWh/semaine; Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 2,8 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,653 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option). Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Consommation: 890 watts (impression/copie actif), 39 watts (prêt), 6,5 watts (veille) ; 0,3 watt (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 4,39 kWh/semaine; Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 2,8 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,653 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009 ; EN 61000-3-3 :2008 ; EN 55024:1998 +A1 +A2 ; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009 ; EN 61000-3-3 :2008 ; EN 55024:1998 +A1 +A2 ; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver Certification Télécom: Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays.	
Conforme Blue Angel	Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)		
Pays d'origine	Fabriqué en Chine ; Pays-Bas ; Mexique		
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; 2x250-sheet bacs.	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725f; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble fax ; 2x250-sheet bacs ; 1x500 chargeur de papier; coffret et socle ; Télécopieur intégré.	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; câble fax ; 2x250-sheet bacs ; 3x500-sheet Bac d'alimentation papier et socle ; Agrafeuse/Bac d'empilement de 500 feuilles ; Télécopieur intégré.
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

- ¹ Capacité de papier maximum de 4 600 feuilles. requiert l'achat d'accessoires pour bac à papier en option.
- ² Les cartouches à haute capacité sont facultatives pour l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise série 700 M725.
- ³ L'agrafeuse intégrée n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn ou M725f.
- ⁴ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous au site www.hpconnected.com). Les périphériques portables nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peuvent nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetées séparément ou des frais de connexion peuvent être facturés. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certaines imprimantes HP LaserJet.
- ⁵ Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou des versions ultérieures : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les temps et les vitesses de connexion peuvent varier. Des mises à niveau du micrologiciel peuvent être nécessaires pour certains modèles HP LaserJet.
- ⁶ Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise M725dn.
- ⁷ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration de matériel peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.
- ⁹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.
- ¹⁰ En comparaison avec des produits utilisant une technologie d'alimentation classique.
- ¹¹ La disponibilité du programme varie. Le programme original de récupération et de recyclage des cartouches HP est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du nord et du sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page : www.hp.com/recycle.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de la numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁴ Résultat basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021

