



طابعة HP LaserJet Enterprise flow M830z المتعددة الوظائف

أداء فائق. قيمة صلبة.

عزز الإنتاجية من خلال خيارات الإرسال المرنة، وأدوات تناول الورق المتعددة الأغراض والمسح الضوئي على الوجهين والتشطيب الاحترافي - كل ذلك على أحجام الورق حتى A3. اطبع وأنت في الطرق بواسطة الطباعة اللاسلكية المباشرة [1] وتقنية الطباعة باللمس [2].



أعط فرق العمل السرعة المطلوبة.

- امسح المستندات ضوئيًا من وجهين بمرور واحد من خلال سرعات المسح الضوئي الفائقة. تتيح تقنية HP EveryPage للموظفين إجراء المسح الضوئي دون أي قلق والكشف عن الأخطاء المحتملة أو الصفحات المهملة على الفور - حتى إذا كان يختلف وزن الصفحات أو حجمها أو حالتها.
- أدخل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، باستخدام لوحة المفاتيح القابلة للمسح.
- اجعل المستندات الممسوحة ضوئيًا سهلة تحديد مكانها واسترجاعها. أنشئ الملفات الممسوحة ضوئيًا التي يمكن البحث فيها بسهولة، باستخدام البرنامج المدمج للتعرف البصري على الأحرف (OCR).
- امسح المستندات ضوئيًا وأرسلها إلى Microsoft®SharePoint بخ خطوة واحدة.



Wireless direct



2-sided automatic document feeder



Color touchscreen

حافظ على مجرى الأعمال الخاصة بك.

- تمتع بالفعالية السهلة: يمكنك معاينة النسخ الممسوحة ضوئيًا وتحريرها، وضبط الصور، وتشغيل العمليات القياسية، كل ذلك على شاشة اللمس الملونة بحجم 20,3 سم (8 بوصة).
- تعامل مع مهام طباعة كبيرة: قم بتحميل الطباعة المتعددة الوظائف ذات السعة التي تصل إلى 4600 ورقة وخرطوشات HP الأصلية العالية السعة، ثم اتركها تنجز العمل. [3]
- أضف اللمسات الأخيرة — أعط الموظفين الأدوات المطلوبة لتنظيم المستندات بشكل أسرع وبراحة أكثر. قم بالتدريس والتجميع والطباعة والتنقيب مع خيارات التشطيب المدمجة الخاصة بالطباعة المتعددة الوظائف [4].
- البساطة من جميع الأنحاء - اجعل الطباعة سهلة للجميع بواسطة برنامج تشغيل مشترك واحد، HP Universal Print Driver (UPD)، لجميع الأجهزة من HP. [5]

تمتع بالطباعة المحمولة الآمنة والسهلة. [1]

- تمكن من الطباعة المحمولة الآمنة مع الوصول "نظير إلى نظير" المباشر دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الشركة، وذلك باستخدام تقنية الطباعة HP Wireless Direct. [1]
- تمتع بالطباعة المحمولة بلمسة واحدة: احصل على الطباعة والمصادقة الاختياريين المريحين باللمس من الأجهزة المحمولة. [2]
- اطبع في المكتب أو في المنزل أو في الطرق من الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية والكمبيوترات المحمولة باستخدام HP ePrint [6] و AirPrint™ [7].
- لقد أصبحت عملية طباعة المهام سهلة للغاية حيث يمكنك تنفيذ عملية الطباعة أو المسح الضوئي من محرك أقراص USB الخاص بك.

احم أعمالك - الآن وفي المستقبل.

- وسع خياراتك: قم بترقية البرنامج الثابت مع أحدث الميزات وأدمج حلول المستقبل بسهولة.
- أدر مجموعة الطابعات الخاصة بك مركزيًا باستخدام HP Web Jetadmin [8] وطبق السياسات التي تخص جميع أجهزتك من HP للمساعدة في حمايتها بواسطة HP Imaging and Printing Center [9].
- احم بكل ثقة البيانات الحساسة الخاصة بالمؤسسة والتي يتم إرسالها إلى الطابعة المتعددة الوظائف باستخدام ميزات الأمان المتقدمة ومحرك قرص ثابت مشفر.
- احم مفاتيح الحماية وكلمات المرور والشهادات بواسطة الوحدة النمطية الاختيارية للنظام الأساسي الموثوق من HP.

نظرة عامة على المنتج

توضح طابعة HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z المتعددة الوظائف في الصورة مع الدباسة/المجموعة الملحقة:



1. وحدة تغذية تلقائية للمستندات بسعة 200 ورقة مع مسح الوجهين ضوئيًا بمرور واحد و HP EveryPage مع كشف فوق صوتي للتغذية الزائدة
2. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة لمس ملونة بحجم 20,3 سم (8 بوصة) تدور على محور مع البرنامج الثابت FutureSmart وميزة معاينة المسح الضوئي
3. زر الرئيسية (للعودة إلى الشاشة الرئيسية)
4. يُستخدم تجويف دمج الأجهزة لدمج الحلول مثل وحدة NFC/اللاسلكية للطباعة اللاسلكية المباشرة، والطباعة باللمس
5. منفذ USB سهل الوصول إليه
6. تعالج المساحة الضوئية ذات سطح زجاجي الأحجام حتى A3 (17 × 11 بوصة)
7. لوحة مفاتيح قابلة للسحب
8. يتناول الدرج 1 المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة مواد الطباعة الثقيلة المخصصة بوزن حتى 199 جم/م² (مقوى) (53 رطل)
9. يتيح الباب الأمامي الوصول المريح إلى خرطوشة الطباعة الليزرية المتكاملة من HP
10. ويتيح الباب الأيسر الوصول إلى وحدة الصهر ووحدة الطباعة على الوجهين
11. ملحق استقبال المطبوعات مع دباسة/مجموعة
12. تتيح الأبواب على الجهة اليمنى الوصول لإزالة الورق المحشور
13. يدعم درج الإدخال بسعة 500 ورقة مواد الطباعة بحجم حتى A3 (17 × 11 بوصة)
14. يدعم درج الإدخال العالي السعة لـ 3500 ورقة مواد الطباعة بحجم letter/A4
15. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
16. منافذ الإدخال/الإخراج

الملحقات والإمدادات والدعم

| المستلزمات | |
|----------------|--|
| C1P70A | طقم استبدال أسطوانات وحدة الـ ADF لطابعات HP LaserJet (الإنتاجية المتوسطة: 100000 صفحة) |
| C2H57A | طقم الصيانة/وحدة التثبيت بقدرة 220 فولت لطابعات HP LaserJet (200000 صفحة) |
| CF325X | خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (34,500 HP 25X LaserJet صفحة) |
| A7W14A | تغطية لوحة المفاتيح باللغة السويدية لطابعات HP LaserJet |
| C8091A | إعادة ملء خرطوشة الديابيس من HP |
| CC383A | خرطوشة ديابيس سعة 2000 ديوس مجموعتين من HP |
| CZ285A | عامل/مشطّب الكتيبات لطابعات HP LaserJet |
| CZ994A | دباسة/مجموعة لطابعات HP LaserJet |
| CZ996A | الدباسة/المكدس مع جهاز التثقيب لـ 4/2 ثقب لطابعات HP Color LaserJet |
| J8026A | خادم الطباعة اللاسلكي HP Jetdirect 2700w USB |
| J8029A | ملحقة طباعة مباشرة لاسلكية HP Jetdirect 2800w NFC |
| TOF27A | HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray |
| الصيانة والدعم | |
| U8C89E | دعم أجهزة طابعات LaserJet M830 متعددة الوظائف من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U8C90E دعم أجهزة طابعات LaserJet M830 LaserJet M830 LaserJet M830 MFP أجهزة HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U8C91E دعم أجهزة طابعات LaserJet M830 LaserJet M830 LaserJet M830 MFP أجهزة HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U8C83E دعم أجهزة LaserJet M830 MFP أجهزة HP في يوم العمل التالي لمدة 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام لمدة 3 سنوات: U8D08PE دعم أجهزة LaserJet M830 MFP متعددة الوظائف من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U8D05PE دعم أجهزة LaserJet M830 MFP متعددة الوظائف من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد الضمان: U8D06PE دعم أجهزة LaserJet M830 MFP متعددة الوظائف من HP في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعة * 5 أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان |

المواصفات الفنية

| طابعة HP LaserJet Enterprise flow M830z المتعددة الوظائف | |
|--|--|
| الطرز | CF367A |
| رقم المنتج | طابعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات |
| المهام | شاشة LCD بحجم 20.3 بوصة مزودة بشاشة لمس تكثيفية؛ شاشة عرض دوارة (زاوية قابلة للضبط)؛ زر الرئيسية المضاء (للعودة السريعة إلى القائمة الرئيسية)؛ USB للوصول السهل؛ تجويف تكامل الأجهزة |
| لوحة التحكم | |
| طابعة | |
| تقنية الطابعة | ليزر |
| سرعة الطابعة | بالأسود (A4 في الوضع العادي): حتى 56 صفحة في الدقيقة؛ |
| إخراج أول صفحة | بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 9.5 ثانية؛ |
| دقة الطابعة | بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ProRes 1200 (جودة بدقة 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة)، HP FastRes 1200 (جودة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة)، HP Resolution Enhancement 600 × 600، 600 نقطة لكل بوصة، 300 × 300 نقطة لكل بوصة؛ |
| دورة العمل الشهرية | حتى 300,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: 15,000 إلى 50,000 |
| ميزات البرنامج الذكي للطابعة | HP ePrint، Apple AirPrint™، اعتماد Mopria، النظام الأساسي Open Extensibility Platform، البرنامج الثابت FutureSmart، تقنية Instant-on، تقنية HP Auto-On/Auto-Off، HP Easy Color، معاينة الطابعة، الطباعة على الوجهين، طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2، 4، 6، 9، 16)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، أداة فصل المهام، التدريس، الطباعة بالأوفيسيت، عمل الكتيبات، التنقيب |
| لغات الطباعة الأساسية | HP PCL 5، HP PCL 6، محاكاة 3 HP postscript level، طباعة PDF الأصلية (الإصدار 1.4) |
| الخطوط والمحارف | 105 خطوط داخلية من نوع TrueType يمكن تغيير حجمها في HP PCL 92 خطًا داخليًا يمكن تغيير حجمها في محاكاة HP Postscript Level 3 (باتي رمز اليورو ومدمجًا)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)، خطان داخليان لـ Windows Vista 8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على موقع hp.com/go/laserjetfonts |
| منطقة الطباعة | هوامش الطباعة العلوي: 2.0 مم، الأسفل: 2.0 مم، الأيسر: 2.0 مم، الأيمن: 2.0 مم؛ |
| طباعة على الوجهين | آلية (أساسية) |
| نسخ | |
| سرعة النسخ | بالأسود (A4): حتى 56 نسخة/ق |
| مواصفات النسخة | ضبط الصور (القائمة، التباين، تنظيف الخلفية، الوضع)؛ تصغير/تكبير؛ التغيير التلقائي للحجم؛ صفحات عديدة في صفحة؛ اكتشاف التغذية الراجعة؛ إنشاء المهام؛ الاكتشاف التلقائي لحجم الصفحة؛ من حافة إلى حافة؛ نظام المسح الضوئي لبطاقات الهوية على الوجهين؛ تحسين النص/الصورة؛ وضع طباعة الكتب؛ الطباعة على الوجهين بمرور واحد؛ تغيير الحجم؛ تغيير الاتجاه؛ الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 999 نسخة؛ دقة النسخ: حتى 600 × 600 نقطة في البوصة؛ التصغير/التكبير: من 25 إلى 400% |
| المسح الضوئي | |
| سرعة المسح الضوئي | عادي (A4): حتى 70 صفحة/ق (بالبياض والأسود)، حتى 68 صفحة/ق (بالبالوان)؛ (A4): حتى 85 صورة/ق (بالبياض والأسود)، حتى 63 صورة/ق (بالبالوان) |
| تنسيق ملف المسح الضوئي | الإرسال الرقمي: PDF، JPEG، TIFF، MTIFF، XPS، PDF/A، نص (OCR)، نص Unicode (OCR)، RTF (OCR)، PDF مع إمكانية البحث (OCR)، HTML (OCR)، CSV (OCR)؛ المسح الضوئي إلى منفذ USB سهل الوصول إليه: PDF، JPEG، TIFF، MTIFF، XPS، PDF/A، نص (OCR)، نص Unicode (OCR)، RTF (OCR)، PDF مع إمكانية البحث (OCR)؛ PDF/A مع إمكانية البحث (OCR)، HTML (OCR)، CSV (OCR) |
| مواصفة الماسحة | نوع الماسحة الضوئية بسطح مستو، وحدة التلقين الأكي للوثائق (ADF)؛ تقنية المسح الضوئي: ماسحة تعمل بملامسة الصورة (CIS)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: المسح الضوئي والنسخ والفاكس والبريد الإلكتروني من لوحة الواجهة؛ المسح باستخدام وحدة تلقين إلى الوثائق على الوجهين؛ دعم وحدة ADF مع مرور واحد؛ أقصى حجم للمسحوة ضوئياً (السطح الزجاجي ووحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297 × 432 مم؛ دقة المسح الضوئي: حتى 600 نقطة في البوصة |
| ميزات الماسحة الضوئية المتقدمة | معاينة الصور وتحريرها؛ تقنيات HP EveryPage؛ تحسين النص/الصورة؛ ضبط الصور؛ إنشاء المهام؛ إعداد جودة الإخراج؛ دقة مسح ضوئي قابلة للضبط 75 إلى 600 نقطة في البوصة؛ اكتشاف أي الألوان؛ محو الحواف؛ تدرجات لونية تلقائية؛ إعلام المهام تلقائياً؛ منع الصفحات الفارغة تلقائياً؛ تحديد الاتجاه تلقائياً؛ قص الصفحة تلقائياً؛ إعدادات سريعة لـ HP |
| العدد الموصى به من الصفحات المسحوة ضوئياً في الشهر | 26750 إلى 44500 |
| منطقة قابلة للمسح الضوئي | الحد الأدنى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): بدون حد أدنى الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مم؛ الحد الأدنى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 68 × 127 مم؛ الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (ADF): 297 × 432 مم |
| عمق البت/مستويات التدرج الرمادي | 24 بت / 256 |
| الإرسال الرقمي | قياسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ حفظ إلى مجلد الشبكة؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ حفظ إلى وحدة تخزين USB؛ إرسال إلى FTP؛ إرسال إلى فاكس LAN؛ إرسال إلى فاكس إنترنت؛ دفتر عناوين محلي؛ بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SMTP) عبر طبقة مأخذ توصيل آمنة (SSL)؛ اختياري: اختياري عن طريق برنامج HP Digital Sending (HP DSS)؛ إرسال إلى مجلد؛ إرسال إلى سير العمل؛ إرسال إلى طباعة؛ مصادقة: الفاكس الرقمي (إرسال إلى شبكة LAN والإنترنت)؛ OCR؛ دفتر عناوين محلي |
| فاكس | |
| فاكس | نعم، 33.6 كيلو بت في الثانية |
| مواصفات الفاكس | ذاكرة الفاكس: حتى 500 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي: 200 × 100 نقطة في البوصة؛ دقيق: 200 × 200 نقطة في البوصة؛ 256 مستوى للون الرمادي؛ فائق الدقة: 300 × 300 نقطة في البوصة؛ 256 مستوى للون الرمادي؛ الاتصال السريع: حتى 100 رقمًا |
| ميزات البرامج الذكية للفاكس | رسائل الفاكس المخزنة؛ أرشفة رسائل الفاكس؛ إرسال الفاكسات بالتتابع؛ مطورة لتتناسب المهام؛ دفتر عناوين الفاكس؛ فاكس LAN/Internet؛ تأكيد رقم الفاكس؛ تحديد موعد لإرسال فاكس في العطلات |
| سرعة المعالج | 800 MHz |
| إمكانيات الاتصال | |
| قياسي | مضيفا Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 واحد؛ منفذ شبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000؛ واجهة أجنبية؛ تجويف دمج الأجهزة؛ 2 منافذ مضيفة USB داخلية |
| اختياري | ملقم الطباعة اللاسلكية HP Jetdirect 2700w؛ ملقم الطباعة اللاسلكية HP Jetdirect ew2500 802.11g؛ للمزيد من المعلومات حول حلول الاتصال بشبكة من HP، زر hp.com/go/jetdirect |
| الاتصال اللاسلكي | اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهاز |
| إمكانية الطباعة أثناء التنقل | HP ePrint؛ اعتماد Mopria™؛ التطبيقات المحمولة؛ الطباعة عبر Wireless Direct |
| بروتوكولات الشبكة المعتمدة | IPv6/IPv4؛ متوافق مع Bonjour، Apple، v3/v2c/SNMPv1 و HTTP و HTTPS و FTP و TFTP و Port 9100 و LPD و IPP و Secure-IPP و WS Discovery و WS Print و IPsec/Firewall؛ IPv6؛ DHCPv6 و DLV1 و ICMPv6؛ IPv4؛ Auto-IP؛ SLP و Telnet و IGMPv2 و WINS و BOOTP/DHCP و Direct Mode و IP. أمن الإدارة: SNMPv3 و SSL/TLS و (HTTPS) و Psec/Firewall؛ مصادقة المنافذ (EAP-TLS، 802.1x EAP-PEAP، AirPrint، (EAP-TLS، 802.1x EAP-PEAP) |
| إمكانيات الاتصال بالشبكة | نعم، عبر شبكة Fast Ethernet السريعة المضمنة |
| القرص الثابت | قرص ثابت آمن قياسي مضمن عالي الأداء من HP سعة 500 جيجابايت على الأقل؛ تشفير AES 256 للأجهزة أو أعلى من ذلك؛ إمكانيات المسح الآمن (المسح الآمن للملفات - ملفات المهام المؤقتة، المسح الآمن - بيانات المهام، مسح ATA آمن للقرص) |
| الذاكرة | قياسي: 1.5 ج ب (ذاكرة النظام)؛ الحد الأقصى: قابلة للترقية حتى 2.0 ج ب (ذاكرة النظام) مع B3G84-67909؛ طقم ذاكرة DIMM بسعة 2 ج ب |
| مناولة مواد الطباعة | |
| عدد أدراج الورق | قياسي: 5؛ الحد الأقصى: 5 |
| أنواع مواد الطباعة | الورق (فاخر، ملون، ورق الشركات الرسمي، عادي، مطبوع مسبقاً، مسبق التنقيب، معاد تصنيعه، خشن)، و بطاقات لاصقة، و بطاقات، و أغشية شفافة |
| حجم وسائط الطباعة | الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): الدرj 1: 98 × 191 إلى 312 × 470 مم؛ الدرj 3/2: 148 × 210 إلى 297 × 431.8 مم؛ الدرj 4، السعة العالية للإدخال، الدرj 5/4: 210 × 297 مم |
| مناولة مواد الطباعة | الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): الدرj 1: A3، A4، A5، RA3، B4، B5؛ الدرj 2: A3، A4، A5، B4، B5؛ الدرj 3/2: A3، A4، A5، B4، B5 (AJS) السعة العالية للإدخال، الدرj 5/4: فقط وحدة التغذية التلقائية للمستندات؛ تغذية الحافة القصيرة: A3، A4، A5، B4، B5 (AJS)، الشبكات المصرفية؛ تغذية الحافة الطويلة: A4، A5، B4، B5 (AJS) |
| وزن مواد الطباعة | سعة التلقين الأساسية: درجا الإدخال سعة 500 ورقة، درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة، درج عالي السعة 3500 ورقة (درج 5/4) سعة الإخراج القياسية: حتى 3000 ورقة مع دباسة/مجمعة، دباسة/مجمعة مع جهاز التنقيب أو دباسة/مجمعة مع عامل الكتيبات اختياري)؛ وحدة التغذية التلقائية للمستندات: أساسية، 200 ورقة |
| سعة الإدخال | الدرج 1: 60؛ إلى 220 جم/م ² ؛ الدرj 3/2: 60؛ إلى 199 جم/م ² ؛ السعة العالية للإدخال، الدرj 5/4: 60؛ إلى 199 جم/م ² |
| الطاقة الانتاجية | قياسي: 150 ورقة مع وحدة قياسية لاستقبال المطبوعات؛ الميزات الاختيارية: درج إخراج مجمع سعة 500 ورقة (TOF27A) الأظرف؛ حتى 50 ظرفاً الورق الشفاف؛ حتى 100 ورقة |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | |
| أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة | Windows 8 (بت/64)، Windows 8 (بت/32)، Windows 7 (بت/32)، Windows 7 (بت/64)، Windows Vista (بت/32)، Windows Vista (بت/64)، Windows Server 2008 R2 (بت/64)، Windows Server 2008 R2 (بت/32)، Windows Server 2008 R2 (بت/64)، Windows Server 2003 (بت/32)، Windows Server 2003 (بت/64)، Mac OS X إصدار 10.6.8، 10.7.5 Lion، 10.8 Mountain Lion؛ بالنسبة لدمج أحدث أنظمة التشغيل راجع: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356)، Windows Terminal Services و Citrix (http://www.android.com/)، Android (http://support.apple.com/kb/ht4356)، HP ePrint برنامج تشغيل (http://www.hp.com/go/epd)، برنامج تشغيل HP ePrint (http://www.hp.com/go/epd)، أنواع أجهزة SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers)، طباعة SAP (http://www.hp.com/go/sap/print)، UNIX (http://www.hp.com/go/unix)، UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/unixjetdirect_software) |
| أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة | Windows 8 (بت/32) و Windows 7 SP1 (بت/64)؛ Windows 7 أو أحدث (32 بت و 64 بت)؛ Windows Vista (بت/32) و Windows XP SP3 (بت/64)؛ Home + Windows XP SP3 |

| | |
|--|--|
| <p>Windows Server 2008 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista و Windows Server 2003 SP2 (Windows 32 بت و 64 بت): Windows Server 2008 R2 (Windows 64 بت و 64 بت): Windows Server 2003 SP2 (Windows 64 بت): Windows Server 2003 SP2 (Windows 32 بت): Windows Terminal Services: Windows 2000 MPE-iX: Windows 2000 MetaFrame® Citrix® 5.1: Novell® أو أحدث: 7.x RED HAT Linux أو أحدث: 2.5 Solaris® أو أحدث (أنظمة® SPARC فقط): SUSE Linux 8.x أو أحدث: HP-UX الإصدار 10.20، 11.x، 11.1، 3.2.5، IBM® أو أحدث: OS X v10.6، OS X Lion، OS X Mountain Lion</p> | |
| <p>Windows 10، Windows 8، Windows 7 إصدار SP1 أو أحدث، Windows Vista، Windows Server 2012 (Windows 64 بت)، Windows Server 2008 R2، Windows Server 2008، Windows Server 2003 (SP1 أو أحدث): محرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت، توصيل USB 1.1/2.0 مخصص أو اتصال مخصص بالشبكة، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 200 م ب (للاطلاع على متطلبات نظام التشغيل المتوافق مع أنظمة الأجهزة، راجع http://www.microsoft.com) Mac OS X v10.6.8، Mac OS X 10.7.5 Lion، OS X 10.8 Mountain Lion، مساحة 1 ج ب متوفرة على القرص الثابت؛ محرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت؛ الناقل التسلسلي العام المخصص (USB 1.1 أو 2.0)، أو اتصال بالشبكة (معرفة متطلبات نظام التشغيل المتوافق مع أنظمة الأجهزة انظر apple.com)</p> | <p>الحد الأدنى لمتطلبات النظام</p> |
| <p>برنامج تشغيل منفصل للطابعة HP PCL 6، HP Web Jetadmin (Mac: HP Utility)</p> | <p>البرامج المضيفة</p> <p>إدارة الأمان</p> <p>إدارة الهويات؛ مصادقة Kerberos، مصادقة LDAP، رموز PIN لـ 1000 مستخدم، حلول المصادقة المتقدمة الاختيارية من HP أو من الشركات الأخرى (على سبيل المثال، قارئ أشارات)؛ الشبكة: IPsec/firewall مع شهادة اعتماد، مصادقة المفتاح المشترك مسبقًا، مصادقة Kerberos، يدعم إضافة (Plug-in) تكوين WPA2-Enterprise، WPA-Enterprise، مصادقة 802.1X (EAP-PEAP، EAP-TLS، HTTPS، SNMPv3، HTTPS، المصادقة بالشهادات، قائمة التحكم في الوصول؛ البيانات؛ تشفير التخزين، PDF المشفر (باستخدام مكتبات 140 FIPS المصادق عليها للتشفير من Microsoft)، تشفير البريد الإلكتروني، Secure Erase، TLS/SSL، HTTPS)، الاعتمادات المشفرة على الجهاز؛ فتحة قفل الأمان، تعطيل منافذ USB، تجويف تكامل الأجهزة لحلول الأمان؛ إدارة الأمان؛ متوافق مع مركز حماية التصوير والطباعة من HP</p> |
| <p>إدارة الطابعة</p> | <p>إدارة الطابعة</p> |
| <p>الأبعاد والوزن</p> | <p>أبعاد الطابعة (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>الحد الأدنى: 1100 × 715 × 1650 مم؛ الحد الأقصى: 1100 × 715 × 1975 مم</p> |
| <p>أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)</p> | <p>1561 × 838 × 856 مم</p> |
| <p>وزن الطابعة</p> | <p>155.9 كجم</p> |
| <p>وزن الحزمة</p> | <p>162.61 جم</p> |
| <p>بيئة التشغيل</p> | <p>درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 80%</p> |
| <p>ظروف التخزين</p> | <p>درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%</p> |
| <p>صوتيات</p> | <p>انبعاثات الضغط الصوتي: 58 (A)dB</p> |
| <p>الطاقة</p> | <p>المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: 220 إلى 240 فولت تيار متناوب، 60/50 هرتز، 5.5 أمبير؛ الاستهلاك: 1030 واط (الطابعة)، 60 واط (جاهز)، 6.0 واط (السكون)، 0.3 واط (إيقاف التشغيل)، الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 5.0 كيلو واط في الساعة/أسبوع؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.894؛ Energy Star 3.0: 0.894 كيلو واط في الساعة/الأسبوع؛ نوع مصدر طاقة: مصدر طاقة داخلي؛</p> |
| <p>تقنية توفر الطاقة</p> | <p>تقنية HP Auto-On/Auto-Off؛ تقنية Instant-on</p> |
| <p>الاعتمادات</p> | <p>معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: EN 55022:2010 (Class A) / EN 55022:2008 / CISPR 22:2008 +A1:2009 +A2:2009؛ معيار EMC Directive 2004/108/EC مع علامة CE (أوروبا)؛ موافقات EMC الأخرى وفق متطلبات بعض البلدان +A2؛ توجيهات CECC؛ اعتماد ENERGY STAR؛ اعتماد R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) مع علامة CE (أوروبا)؛ FCC Part 68؛ اعتمادات اتصالات أخرى على النحو المطلوب في كل بلد على حده</p> |
| <p>مواصفات الأثر المستدام</p> | <p>خال من الرئيق</p> |
| <p>بلد المنشأ</p> | <p>صنع في الصين، اليابان، المكسيك</p> |
| <p>محتويات صندوق المنتج</p> | <p>طابعة HP LaserJet Enterprise flow M830z المتعددة الوظائف؛ خرطوشة طباعة ليزر سوداء لطابعات LaserJet من HP (40000 صفحة تقريبًا)؛ تراكب لوحة المفاتيح؛ وثائق وبرنامج الطابعة على قرص مضغوط؛ دليل بدء الاستخدام؛ منشور الدعم وبطاقة الضمان؛ سلك الطاقة؛ كبل الفاكس؛ درجان بسعة 500 ورقة كل منهما؛ درج إدخال عالي السعة لـ 3500 ورقة لطابعات HP LaserJet؛ فاكس مضمن؛ جهاز مناولة الورق المطبوع (يوصى بطلب الطابعة مع أحد ملحقات إخراج الورق الأربعة)</p> |
| <p>الضمان</p> | <p>34,500 صفحة (طابعة HP M806 LaserJet)؛ 40,000 صفحة (الطابعة HP LaserJet Enterprise MFP flow M830)؛ ضمان لمدة سنة واحدة، في يوم العمل التالي، في موقع العمل، تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الحائزة على الجوائز وخيارات الدعم في منطقتك.</p> |

الحواشي السفلية

- [1] يمكن إضافة ميزة الطباعة اللاسلكية المباشرة كميزة اختيارية لطابعة HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. قد تتطلب الأجهزة المحمولة التطبيقات أو برامج التشغيل الإضافية. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعد عن الطابعة. للتفاصيل، انظر hp.com/go/wirelessprinting.
- [2] يُمكن إضافة ميزة الطباعة باللمس كميزة اختيارية لطابعة HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. يجب أن يدعم الجهاز المحمول الطباعة بالاتصالات القريبة المدى. للحصول على قائمة بالأجهزة المدعومة، انظر hp.com/go/mobileprinting.
- [3] تتطلب سعة الورق القصوى البالغة 4600 ورقة شراء أدراج ورق إضافية.
- [4] تعتمد خيارات تناول الورق على تكوين الإخراج المختار وقت الشراء.
- [5] يمكن تنزيل برنامج التشغيل HP Universal Print Driver المجاني من hp.com/go/upd.
- [6] مطلوب الاتصال عبر الإنترنت بطابعة HP قادرة على الوصول إلى الإنترنت والاشتراك في حساب HP ePrint (للإطلاع على قائمة بالطابعات المؤهلة والوثائق وأنواع الصور المدعومة ومعلومات أخرى عن HP ePrint، انظر hpconnected.com). تتطلب الأجهزة المحمولة الاتصال بالإنترنت وإمكانية إرسال/استقبال البريد الإلكتروني. قد يتطلب نقطة وصول لاسلكية. قد تترتب على العملية الرسوم التابعة لخطط البيانات المنفصلة أو أجر الاستخدام. قد تختلف أوقات الطباعة وسرعات الاتصال عن الموضحة هنا. قد تتطلب بعض طابعات HP LaserJet ترقية البرنامج الثابت.
- [7] تدعم Lion OS X Mountain و OS X Mountain Lion والأجهزة التالية المزودة بـ iOS 4.2 أو أحدث: iPad® (جميع الطرز) و iPhone® (3GS أو أحدث) و iPod touch® (الجيل الثالث أو أحدث). يتعامل مع طابعات HP التي تستخدم AirPrint ويتطلب اتصال الطابعة بنفس الشبكة مثل جهاز OS X أو iOS الموجود لديك. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعد عن نقطة الوصول. يعد OS X و iPad و iPhone و iPod touch علامات تجارية لشركة Apple® Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تعد AirPrint™ وشعار AirPrint علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc.
- [8] يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من hp.com/go/webjetadmin.
- [9] جهاز متوافق مع أبعائات الفئة 1* للجنة الاتصالات الفيدرالية يستوفي مستويات الأبعائات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع أبعائات الفئة 1* للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية. كما يجب عدم شراء الأجهزة المتوافقة مع أبعائات الفئة 1* للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظراً لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.
- [10] جهاز متوافق مع أبعائات الفئة 1* للجنة الاتصالات الفيدرالية يستوفي مستويات الأبعائات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع أبعائات الفئة 1* للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظراً لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضماناً إضافياً. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

ae-ar فبراير 2022

