



# MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570

## La miglior soluzione offerta da HP per la stampa laser a colori

Completare i processi più velocemente, produrre con colori ad alto impatto con impostazione e collegamento rapido<sup>1,2</sup>. Stampa dallo smartphone o tablet con HP ePrint<sup>3</sup>. Facile conservazione delle risorse e riciclare le cartucce esaurite<sup>4</sup>.



### Espandere le prestazioni aziendali.

- Aumentate la produttività e portate a termine le scansioni più velocemente con un solo passaggio, con la scansione dual-head.
- Stampate documenti fino a 30 pagine al minuto<sup>5</sup>. Affidatevi ad un volume di pagine stampate mensile consigliato compreso tra 1500 e 4000 pagine.
- Convertite copie cartacee in file digitali per una semplice distribuzione ed archiviazione ed ottenete copie senza difetti.
- Gestite facilmente i processi in modo produttivo, utilizzando l'alimentatore da 50 fogli e la stampa fronte/retro automatica.

### Colori eccezionali

- Semplificate i flussi di lavoro: accesso, archiviazione e stampa contenuti aziendali rapidamente con un touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5")<sup>6</sup>.
- Rendere massimo l'impatto - ottimizzare le impostazioni dei colori e ottieni risultati vivaci con l'incredibile qualità delle risoluzioni.
- Producente materiale marketing di qualità superiore in ufficio - su un'ampia gamma di supporti e in una varietà di formati.
- Iniziare rapidamente con cartucce preinstallate. Miglior rapporto qualità/prezzo con le cartucce opzionali ad elevata capacità<sup>7</sup>.

### Le prestazioni sono rapide, affidabili e di facile configurazione.

- Utilizzate la connessione automatica wireless HP per configurare la rete senza fili.<sup>1</sup>
- Stampate dallo smartphone o tablet con HP ePrint<sup>3</sup>. Inviare facilmente stampe da dispositivi senza una rete<sup>2,8</sup>.
- Utilizzate le risorse in modo più efficiente con il network wireless e 10/100/1000T Gigabit Ethernet - accesso, stampa e condivisione<sup>9</sup>.
- Gestire in modo proattivo questa unità MFP, utilizzo di HP Web Jetadmin per monitor la stampa d'ufficio e lo stato del dispositivo in remoto.

### Riduzione dell'impatto ambientale.

- Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off Technology, Copia Instant-on e Tecnologia HP Instant-on<sup>10</sup>.
- Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte retro automatica.
- Ottenere accesso centralizzato e facile alle opzioni di risparmio energetico personalizzate e le impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART.
- Riduzione dell'impatto - HP LaserJet originale ricicla facilmente cartucce di toner mediante HP Planet Partners<sup>4</sup>.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP LaserJet Pro 500 Color M570dw

1. Scanner a superficie piana
2. Vassoio raccolta 250 fogli
3. Un solo sportello di accesso alle cartucce di stampa preinstallate
4. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
5. Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli
6. Pannello di controllo touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5 pollici) con HP Business Apps
7. Porta USB easy-access
8. Collegamento a rete wireless
9. Vassoio multifunzione da 100 fogli
10. Comodo tasto di on/off frontale
11. Connettività di rete Ethernet 10/100 integrata
12. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
13. Porta per telefono
14. Porta per fax
15. Connessione di alimentazione



## La serie in sintesi



Modello	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dw
Codice prodotto	CZ271A	CZ272A
Velocità di stampa e copia A4/lettera (a colori e in b/n)	Fino a 30/31 ppm	
Touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5 pollici) e accesso ad applicazioni aziendali	Sì	
Vassoio multifunzione da 100 fogli; Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli, vassoio di raccolta da 250 fogli	Sì	
Stampa, copia e scansione fronte/retro automatica	Sì	
Connettività di rete Ethernet 10/100 integrata	Sì	
Porta USB easy-access	Sì	
Compatibile con HP ePrint	Sì	
Collegamento a rete wireless	N/D	Sì
Memoria (non espandibile)	256 MB	

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CE400A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 507A (5.500 pagine)
	CE400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 507X (11.000 pagine)
	CE401A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 507A (6.000 pagine)
	CE402A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 507A (6.000 pagine)
	CE403A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 507A (6.000 pagine)
	CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A (Circa 36.000 pagine)
	CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A (150000 pagine)
Accessori	CE506A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE506A (150000 pagine)
	CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli
Assistenza e supporto	CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500
	U6Y78E - 3 Anni di assistenza HP Color LaserJet entro il giorno lavorativo successivo M570 stampanti multifunzione assistenza hardware U6Y82E HP 3 anni - 4 ore 13x5 Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione U6Y90PE - 1 anno di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione U6Y93PE - 1 anno di assistenza HP in sede post-garanzia 4 ore 13x5 Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione U6Y91PE - 2 anni di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo M570 stampanti multifunzione Color LaserJet assistenza hardware (U6Y82E/U6Y93PE: Verifica la disponibilità a livello di paese)

## Specifiche tecniche

Modello	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dw
Codice prodotto	CZ271A	CZ272A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 8,89 cm con display grafico a colori; Pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED (Pronta, Errore, Wireless)	
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa <sup>1</sup>	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 30 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 30 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 27 ipm;	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Pari a 10,5 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Pari a 10,5 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 75.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 1500-4000	
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; pannello di controllo semplificato, design compatto	HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa Wireless Direct, certificazione Mopria, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, pannello di controllo semplificato, design compatto
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP Postscript livello 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™	
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 210,9 x 350,6 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
<b>Copia</b>		
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 30 cpm; A colori (A4): Fino a 30 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; Riduci/Ingrandisci; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia a più pagine; Fascicolazione; Pulsante di selezione del vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuovi predefiniti; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 300 x 300 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;	
<b>Scansione</b>		
Velocità di scansione <sup>3</sup>	Solo fronte (A4): Fino a 19,5 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colori); Fronte/retro (A4): Fino a 35,5 ipm (bianco e nero), fino a 13,5 ipm (colori)	

Modello	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dw
Codice prodotto	CZ271A	CZ272A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, ADF; <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Da PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7); Software compatibile con TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, doppi testina stampa fronte/retro, scansione a colori; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 216 x 297 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 300 x 300 dpi (a colori e in bianco e nero, ADF); Fino a 1200 x 1200 dpi (bianco e nero, superficie piana)	
Funzionalità avanzate dello scanner	Scan to e-mail; Scansione in cartella di rete (soluzione standalone); Scansione su cloud; Scansione su USB	
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Qualsiasi formato più piccolo di A4 <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 297 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 127 x 177 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	A 24 bit (8-bit per colore scansione fronte/retro) / 256	
Invio digitale	Standard: Scan to e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP	
<b>Fax</b>		
Fax <sup>4</sup>	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche del fax	<b>Memoria del fax:</b> Fino a 250 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); <b>Composizione rapida:</b> Fino a 120 numeri	
Funzionalità avanzate del software del fax	Backup memoria fax permanente, riduzione automatica per fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltrò dei fax, interfaccia per segreteria telefonica, ricezione poll, barriera interfaccia indesiderata, rilevamento differenziazione degli squilli, wizard di gestione copertina, blocco fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione polling, report di attività del fax, impostazione prefisso di selezione, registro stampa fax	
Velocità del processore	800 MHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 host USB, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 RJ-11 (fax), 1 RJ-11 (solo telefono)	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 host USB, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 1 RJ-11 (fax), 1 RJ-11 (solo telefono)
Wireless	No	Sì, Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrati
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™	
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Stampa IPP e FTP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6 (Stateless); Sicurezza: SSL per la sicurezza e gestione dei certificati, 802.1x	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless come CZ271A più wireless: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, Stampa HP Wireless Direct;
Capacità di rete	Sì, tramite Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata	Sì, tramite Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata, wireless 802.11 b/g/n
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo: 256 MB	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 3	
Tipi di supporti	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi, etichette, buste	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unità di stampa fronte/retro automatica: da 148 x 210 a 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cartoline (JIS singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4; A5; B5 (JIS); Unità di stampa fronte/retro automatica: A4; A5; B5 (JIS)	

Modello	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dw
Codice prodotto	CZ271A	CZ272A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> 3 vassoi per carta da 500 fogli opzionale <b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli	
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); <b>ADF:</b> da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 250; cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), etichette, lucidi: 100 <b>Vassoio 3:</b> fogli (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ); etichette, lucidi: 200 (vassoio opzionale) <b>Massimo:</b> Fino a 850 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli <b>Buste:</b> Fino a 10 buste <b>Lucidi per proiezioni:</b> Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software completo supportate su: Window 8 (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive) e Windows Server 2012; installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) & OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP-UX 11 e Solaris 8/9	Installazioni software complete supportate su: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server 2012; Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico); HP-UX 11 e Solaris 8/9
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Vista (32 bit o 64 bit); processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; <b>Mac:</b> Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB di spazio libero su disco fisso, lettore CD-ROM/DVD-ROM, USB	
Software incluso	Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Firmware Updater	
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione password, navigazione sicura in via SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password community SNMPv1, SNMPv3 802.1 x, Firewall, Access Control List; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL	Wireless: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personale (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Embedded Web Server: protezione password, navigazione sicura in via SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password community SNMPv1, SNMPv3 802.1 x, Firewall, Access Control List; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL
Gestione della stampante	Windows®: Pannello di controllo HP (installazione predefinita), Status Alerts (installazione predefinita), SNP Alerts (installazione di rete minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 515 x 500 x 538 mm; <b>Massimo:</b> 825 x 915 x 948 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	733 x 644 x 730 mm	
Peso della stampante	40,8 kg	
Peso della confezione	45,9 kg	
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 10 a 30 °C; <b>Umidità:</b> Da 20 a 60% UR	
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Da 0 a 35 °C; <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR	
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,6 B(A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 52 dB(A)	
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A (tensione non bivalente, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #); <b>Consumo:</b> 605 watt (stampa), 440 watt (copia), 52 watt (pronta), 8,1 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,259 kWh/settimana; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 3,259 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 605 watt (stampa), 440 watt (copia), 52 watt (pronta), 8,1 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,259 kWh/settimana; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 3,259 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on	
Certificazioni	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi CECP: EPEAT® Silver <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi CECP <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni wireless: EU (R&TTE Direttiva 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Fax Telecom: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre approvazioni Telecom sono richieste dai singoli Paesi
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI	Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina	
Contenuto della confezione	MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Cartucce di toner HP LaserJet, nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax	HP LaserJet Pro M570dw a colori MFP; stampa fronte/retro automatica integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Wireless 802.11 b/g/n; Cartucce di toner HP LaserJet, nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; Cavo USB
Garanzia <sup>3</sup> HP Auto Wireless Connect potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'Access Point.	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> La connessione wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).
- <sup>2</sup> stampa diretta HP wireless, integrata, connettività wireless e connessione wireless automatica HP sono disponibili solo su HP LaserJet Pro 500 unità MFP a colori M570dw.
- <sup>3</sup> Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione a Internet e della funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.
- <sup>4</sup> La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).
- <sup>5</sup> Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.
- <sup>6</sup> Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>7</sup> Cartuccia HP LaserJet 507X Black con toner nero non inclusa; da acquistare separatamente.
- <sup>8</sup> Il dispositivo mobile deve disporre del supporto wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>9</sup> Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.
- <sup>10</sup> Tecnologia HP Auto-On e Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Tecnologia HP Instant-on a richiesta basata sul confronto con prodotti che utilizzano fusione tradizionale. Copia Instant-on a richiesta basata sul confronto con lampade fluorescenti.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- Velocità di scansione misurata dall'ADF con le impostazioni predefinite (salva in PDF). La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema e della complessità del documento.
- <sup>4</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.
- <sup>5</sup> Software HP Scan incluso nella confezione, formati file supportati tramite il software in esecuzione su un PC.
- <sup>6</sup> Resa dichiarata in base allo standard ISO/IEC 19798 con la stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> la stampante è fornita con le cartucce di toner standard preinstallate (resa in pagine, 5.500 nero e 6.000 ciano, magenta e gialle)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA4-3033, Aprile 2021

