



HP PageWide Enterprise Color MFP 586 -sarja

Lyömätöntä arvoa, nopeutta ja turvallisuutta johtaviin yrityksiin ^{1,2,3}

Erinomaista arvoa nykypäivän yrityksiin – HP PageWide -tekniikka tarjoaa suurimmat nopeudet¹ ja parhaan tietoturvan² luokkansa alhaisimmilla omistuksen kokonaiskustannuksilla.³ Tehosta tuottavuutta saumattomilla työnkulkuominaisuuksilla.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Ammattilaatuiset värit mullistavaan kokonaisuintaan

- Haluamasi laadukkaat tulokset ja vastinetta rahalle – luokkansa alhaisimmat omistuksen kokonaiskustannukset ennennäkemättömään tyyliin.³
- Tulosta ammattimaisia väriasiakirjoja erilaisille papereille – täydellinen toimiston tulostustöihin.
- Tulosta jopa 2,5 kertaa enemmän sivuja⁴ ja vaihda kasetit harvemmin kuin tavalliset mustekasetit⁵ erittäin riittoisien vaihtoehtojen ansiosta.
- Kuluta vähemmän aikaa ja rahaa aikataulutetun huollon ja virtaviivaisen HP PageWide -tekniikan avulla.⁶

Yritystason tuottavuutta verrattomilla nopeuksilla¹

- Odota vähemmän ja tulosta enemmän ylivoimaisella nopeudella¹ – jopa 75 sivua minuutissa – ja saat erittäin nopean ensimmäisen sivun tulostuksen.
- Nopea kaksipuolinen skannaus – jopa 70 kuvaa minuutissa – ja HP EveryPage auttavat työryhmiä tallentamaan tiedot luotettavasti ja nopeasti.
- Syötä tiedot nopeasti ulosvedettävällä näppäimistöllä ja muunna skannatut asiakirjat muokattaviksi tekstitiedostoiksi sisäisen optisen tekstintunnistushjelman avulla.⁷
- Siirrä työt jonoon, hyödynnä sisäisiä ratkaisuja ja käytä useita toimintoja samanaikaisesti – voit skannata, kopioida tai faksata sillä aikaa, kun joku muu tulostaa laitteella.

Vertaansa vailla oleva laitteiston suojaus ja hallinta²

- Sisäiset ominaisuudet tunnistavat tietoturvaohjelmat ja puhdistavat monitoimitulostimesi suojaamalla sitä heti käynnistämisen jälkeen aina sammumiseen saakka.⁸
- Suojaa monitoimitulostimeen tallennettuja ja laitteiden välillä siirrettäviä arkaluonteisia tietoja käyttämällä sisäisiä tietoturvaominaisuuksia ja 256-bittistä salausta.⁸
- Tehosta liiketoimintaasi HP Web Jetadmin -ohjelmistolla⁹ ja ota käyttöön yli 180 HP:n ja muiden valmistajien ratkaisua.
- Valinnaisella HP JetAdvantage Security Manager -ratkaisulla voit ottaa käyttöön käytäntöihin perustuvia, kaikki laitteet kattavia suojausominaisuuksia.¹⁰

Luotettavaa tekniikkaa Erinomaista energiatehokkuutta.

- Vältä käyttökatkoja käyttämällä HP PageWide -tekniikkaa, joka tarjoaa yritystoiminnassa tarvittavaa luotettavaa suorituskykyä.
- Tulosta jopa 16 000 värisivua ja jopa 20 000 mustavalkosivua – ja käytä pidempään vaihtamatta kasetteja.⁴
- Säästä HP PageWide-tekniikan avulla, sillä se on suunniteltu käyttämään vähemmän energiaa kuin muut luokkansa monitoimitulostimet.¹¹
- Saat ammattilaatuisia väriasiakirjoja ja suorituskykyä, jota voit odottaa alkuperäisiltä HP PageWide -kaseteilta.

Tuotteen esittely

Kuvassa HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z:

1. 100 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) kaksipuolisella yhden pyyhkäisyn skannauksella sekä HP EveryPage (vain 586z)
2. Intuiitiivinen 20,3 cm:n kääntyvä värillinen kosketusnäyttö
3. Tasoskanneri, joka tukee jopa 216 × 356 mm:n paperia
4. Laitteiston integrointipaikka ratkaisun yhdistämistä varten
5. Helppokäyttöinen USB-portti tiedostojen suoraa tallennusta ja tulostusta varten
6. Ulosvedettävä näppäimistö helppoa ja tarkkaa tietojen syöttöä varten (vain 586z-malli)
7. Etuluukku (mustekasetit)
8. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
9. 50 arkin monikokoalusta 1
10. 500 arkin syöttölokero 2
11. 300 arkin tulostuskaukalo
12. HP High-Performance Secure -kiintolevy
13. Faksiportti
14. Turvalukko paikka vaijerityyppiselle lukolle
15. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti
16. Sisäinen Gigabit Ethernet
17. USB-portti, ulkoisten USB-laitteiden liittämistä varten



Kokoonpanovaihtoehdot: Lisättävissä 1x500-sheet syöttölaite tai tulostinkaappi ja jalusta; tai 1x500-sheet syöttölaite tai tulostinkaappi ja jalusta; tai 3x500-sheet paperilokero ja jalusta.

Sarja esittelyssä



Malli	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Tuotenumero	G1W39A	G1W41A
Faksi	Valinnainen	Kyllä
Automaattinen kaksipuoleinen tulostus		Kyllä
50 arkin monikokoalusta 1; 500 arkin lokero 2		Kyllä
1x500-sheet paperilokero		Valinnainen
3x500-sheet paperilokero ja jalusta		Valinnainen
Tulostinkaappi ja jalusta		Valinnainen
HP High-Performance Secure -kiintolevy		Kyllä
Langaton suoratulostus / NFC		Valinnainen
Edistyneet työnkulkuominaisuudet, mukaan lukien ulosvedettävä näppäimistö	Ei saatavilla	Kyllä

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	J3M68A HP 981A syaani alkuperäinen PageWide -värikasetti (noin 6 000 sivua)	
	J3M69A HP 981A magenta alkuperäinen PageWide -värikasetti (noin 6 000 sivua)	
	J3M70A HP 981A keltainen alkuperäinen PageWide -värikasetti (noin 6 000 sivua)	
	J3M71A HP 981A musta alkuperäinen PageWide -värikasetti (noin 6 000 sivua)	
	L0R09A HP 981X riittoisa syaani alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 10 000 sivua)	
	L0R10A HP 981X riittoisa magenta alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 10 000 sivua)	
	L0R11A HP 981X riittoisa keltainen alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 10 000 sivua)	
	L0R12A HP 981X riittoisa musta alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 11 000 sivua)	
	L0R13A HP 981Y erittäin riittoisa syaani alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 16 000 sivua)	
	L0R14A HP 981Y erittäin riittoisa magenta alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 16 000 sivua)	
	L0R15A HP 981Y erittäin riittoisa keltainen alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 16 000 sivua)	
	L0R16A HP 981Y erittäin riittoisa musta alkuperäinen PageWide -kasetti (noin 20 000 sivua)	
	Lisävarusteet	B5L28A HP:n sisäiset USB-portit
		B5L31A HP:n ulkoinen johdinliitäntä
		G1W43A HP PageWide Enterprise: 500 arkin paperilokero
		G1W44A HP PageWide Enterprise Tulostinkaappi ja jalusta
G1W45A HP PageWide Enterprise: 3x500 arkin paperilokero ja jalusta		
E5K48A HP:n 1 Gt:n x32 144-nastainen (800 MHz) DDR3 SODIMM moduuli		
F5S62A Trusted Platform Module -lisävaruste		
CC487A HP LaserJet MFP:n analoginen faksilisävaruste 500		
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste		
J8031A HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin		
A7W14A HP LaserJet -näppäimistö, jossa pohjoismaiset merkit		
B5L09A HP Officejet Enterprise -musteenkeräysyksikkö		
W5U23A HP 200 -mallin ADF-rullien vaihtosarja		
Huolto- ja tukipalvelut		U9CY4E HP:n 3 vuoden seuraavan päivän laitetuki ja viallisten tallennusvälineiden säilytys – HP PageWide Enterprise Color MFP 586
		U9CY5E HP:n 4 vuoden seuraavan päivän laitetuki ja viallisten tallennusvälineiden säilytys – HP PageWide Enterprise Color MFP 586
	U9CY6E HP:n 5 vuoden seuraavan päivän laitetuki ja viallisten tallennusvälineiden säilytys – HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ6PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys – seuraavan päivän palvelu ja viallisten tallennusvälineiden säilytys – HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ7PE HP:n 2 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys – seuraavan päivän laitetuki ja viallisten tallennusvälineiden säilytys – HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	H2872E HP-verkkoasennus – puolikorkea – HP:n Color LaserJet -tulostinpalvelu	

Tekniset tiedot

Malli	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Tuotenumero	G1W39A	G1W41A
Toiminnot	Tulosta, kopioi, skanna	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Ohjauspaneeli	20,3 cm:n (8 tuuman) CGD-väri näyttö kosketusnäytöllä; käännettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Aloitus-painike (paluu aloitusvalikkoon); USB Hi-Speed 2.0 -portti; laitteiston integrointipaikka	20,3 cm:n (8 tuuman) CGD-väri näyttö kosketusnäytöllä; käännettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Aloitus-painike (paluu aloitusvalikkoon); USB Hi-Speed 2.0 -portti; laitteiston integrointipaikka; jatkettu näppäimistö
Tulostus	HP PageWide -tekniikan tarjoamat hyödyt	
Tulostustekniikka	HP PageWide -tekniikan tarjoamat hyödyt	
Tulostusnopeus ¹	Musta (A4, normaali) : Jopa 50 s/min; Värillinen (A4, normaali) : Jopa 50 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen) : Jopa 25 kuvaa minuutissa; Värillinen (A4, kaksipuolinen) : Jopa 25 kuvaa minuutissa; Musta (tavallinen toimistolaatu) : Jopa 75 sivua minuutissa; Väri (tavallinen toimistolaatu) : Jopa 75 sivua minuutissa;	
Ensimmäisen sivun tulostusaika ²	Musta (A4, valmistilasta) : Vain 7,1 sekuntia; Värillinen (A4, valmistilasta) : Vain 7,3 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta) : Vain 14 sekuntia; Värillinen (A4, lepotilasta) : Vain 15 sekuntia;	
Tulostustarkkuus	Musta (paras) : Jopa 1 200 x 1 200 dpi:n optimoitu musta tulostus (tulostettaessa tietokoneelta HP ColorLok -paperille, mattapintaiselle HP Premium Inkjet -esityspaperille ja mattapintaiselle HP Inkjet -esityspaperille 600 x 600 dpi:n syöttötarkkuudella); Värillinen (paras) : Jopa 2 400 x 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus (tulostettaessa tietokoneelta tietyille HP Advanced Photo -paperille 600 x 600 dpi:n syöttötarkkuudella); Tekniikka : HP PageWide -tekniikan tarjoamat hyödyt;	
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 80 000 sivua A4; Suosittelu sivumäärä kuukaudessa ³ : 2 000 - 7 500	
Tulostimen kehittyneet ominaisuudet	Tulostuksen esikatselu; kaksipuolinen tulostus; useiden sivujen tulostus yhdelle arkille (2, 4, 6, 9, 16); lajittelu; vesileimat; tulostustöiden tallennus; helpokäyttöinen USB-portti; HP Easy Color	
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (versio 1.7)	
Fontit ja kirjainlajit	105 sisäistä TrueType-fonttia skaalattavissa HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (euron merkki mukana); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista- / Windows 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttirikaisuja saatavilla muiden valmistajien muistikortilla; HP LaserJet -fontit ja Intelligent Printer Data Stream (IPDS) -emulointi saatavilla osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 4,2 mm, Ala: 4,2 mm, Vasen: 4,2 mm, Oikea: 4,2 mm; Suurin tulostusalue: 215,9 x 355,6 mm	
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)	
Kopiointi		
Kopiointinopeus ⁴	Musta (A4) : Jopa 50 kopiota/min; Värillinen (A4) : Jopa 50 kopiota/min	
Kopioikoneen tekniset tiedot	Kaksipuolinen kopiointi; skaalattavuus; kuvasäädöt (tummuus, kontrasti, taustan tyhjennys, terävyys); N-järjestys; N- tai Z-järjestys; sisällön suunnan korjaus; lajittelu; värin; ID Scan; työn rakennus; reunaista reunaan; työn tallennus; Kopioiden enimmäismäärä : jopa 9 999 kopiota; Kopiointitarkkuus : Enintään 600 x 600 dpi; Pienennys/suurennus : 25–400 %;	
Skannaus		
Skannausnopeus	Normaali (A4) : Jopa 44 mustavalko- tai 40 värisivua minuutissa; Kaksipuolinen (A4) : Jopa 44 mustavalko- tai 40 värisivua minuutissa	Normaali (A4) : Jopa 45 mustavalko- tai 45 värisivua minuutissa; Kaksipuolinen (A4) : Jopa 70 mustavalko- tai 70 värisivua minuutissa
Skannaustiedoston muoto	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitaalinen lähetys: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (merkintunnistus, OCR), Unicode TEXT (merkintunnistus, OCR), RTF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF/A (merkintunnistus, OCR), HTML (merkintunnistus, OCR), CSV (merkintunnistus, OCR); Skannaus helpokäyttöiseen USB-porttiin: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (merkintunnistus, OCR), Unicode TEXT (merkintunnistus, OCR), RTF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF (merkintunnistus, OCR), hakukelpoinen PDF/A (merkintunnistus, OCR), HTML (merkintunnistus, OCR), CSV (merkintunnistus, OCR); Tulostaminen helpokäyttöisestä USB-portista: PDF, PS, tulostusvalmiit tiedostot (.prn, .pcl, .cht)
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi : Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); Skannaustekniikka : Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen käynnistystavat : Etupaneelin toiminnot: Kopiointi, sähköposti, tallennus verkkokansioon, tallennus USB-asemaan, tallennus laitteen muistiin, OXP (Open Extensibility Platform) -sovellukset; Twain-versio : Versio 2.1; Kaksipuolinen skannaus (ADF) : Kyllä, kaksipuolinen skannaus ilman uudelleensyöttöä automaattisella asiakirjojen syöttölaiteella (ADF); Skannauksen enimmäiskoko (tasoskanneri) : 216 x 356 mm; Optinen skannaustarkkuus : Jopa 600 dpi	Skannerityyppi : Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); Skannaustekniikka : Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen käynnistystavat : Etupaneelin toiminnot: Kopiointi, sähköposti, faksaus, tallennus verkkokansioon, tallennus USB-asemaan, tallennus laitteen muistiin, tallennus SharePoint-kansioon, OXP (Open Extensibility Platform) -sovellukset; Twain-versio : Versio 2.1; Kaksipuolinen skannaus (ADF) : Kyllä, kaksipuolinen skannaus ilman uudelleensyöttöä automaattisella asiakirjojen syöttölaiteella (ADF); Skannauksen enimmäiskoko (tasoskanneri) : 216 x 356 mm; Optinen skannaustarkkuus : Jopa 600 dpi
Skannerin lisäominaisuudet	Tekstin/kuvan optimointi; Kuvan säädöt; Työn koonti; Tulostuslaadun asetus; Valittavissa skannaustarkkuus 75–600 dpi; Automaattinen värin tunnistus; Reunojen poisto; Ilmoitus töistä; Tyhjien sivujen estäminen; HP:n pikasarjat	tekstin/kuvan optimointi; kuvasäädöt; työn rakennus; tulostuslaatuasetus; valittava skannaustarkkuus 75–600 dpi; automaattinen värin tunnistus; reunojen poisto; ilmoitus töistä; tyhjien sivujen poisto; HP Quick Set -pikavalinnat; HP EveryPage; automaattinen suunnan valinta; sisäinen optinen tekstintunnistus (OCR); automaattinen rajaus sivulle; automaattinen värisävy
Suosittelu skannausmäärä kuukaudessa ⁵	4 150 – 6 900	8 350 – 13 900
Skannattava alue	Suurin materiaalikoko (tasoskannaus) : 216 x 356 mm; Pienin materiaalikoko (ADF) :	Suurin materiaalikoko (ADF) : 216 x 356 mm
Bittisyydyden/ harmaasävyjen taso	24-bit / 256	
Digitaalinen lähetys	Vakio: skannaus sähköpostiin; tallennus verkkokansioon; tallennus USB-asemaan; lähetys FTP-palvelimelle; lähetys internetfaksiin; paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n avulla; tyhjien sivujen poisto; reunojen poisto; automaattinen värin tunnistus; automaattinen rajaus sisällön perusteella; kätevä kokoiset PDF-tiedostot	Vakio: skannaus sähköpostiin; tallennus verkkokansioon; tallennus USB-asemaan; lähetys SharePoint-kansioon; lähetys FTP-palvelimelle; lähetys lähiverkkofaksiin; lähetys internetfaksiin; tekstintunnistus (OCR); paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n avulla; tyhjien sivujen poisto; reunojen poisto; automaattinen värin tunnistus; automaattinen rajaus sisällön perusteella; kätevä kokoiset PDF-tiedostot; automaattinen värisävy; automaattinen suunnan valinta; usean poiminnan tunnistus; automaattinen suuritus; automaattinen rajaus sivulle
Faksaus		
Faksaus	Valinnainen,	Kyllä, 33,6 kb/s
Faksin tekniset tiedot		Faksaustarkkuus : Vakio: 204 x 98 dpi; Hieno: 204 x 196 dpi; Pikavalinta : Jopa 1 000 numeroa (kullakin 210 kohdetta); Telecom-yhteensopivuus : Langallinen televiestintä: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; R&TTE-direktiivi 1999/5/EV ja CE-merkintä (Eurooppa); muut teleliikennehyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan
Faksin kehittyneet ominaisuudet		Tallennetut faksit; Faksiarkisto; Skaalaa sopivaksi; Faksiosoittekirja; LAN/Internet-faksi; Faksinumeron vahvistus; Faksien ajastaminen loma-ajaksi
Prosessorin nopeus	1,2 GHz	
Liitettävyys		
Vakio	2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; laitteistointegrointipaikka	2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; laitteistointegrointipaikka; faksimodeemiportti
Lisävaruste	HP Jetdirect 3000w NFC/Langaton -lisävaruste J8030A; HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin J8031A	
Langattomat ominaisuudet	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite	

Malli	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Tuotenumero	G1W39A	G1W41A
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt; Google Cloud Print 2.0	
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTPT, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Kiintolevy	Vakiona HP:n sisäinen tehokas suojattu kiintolevy, vähintään 320 Gt; AES 256 -laitteistosalaus tai uudempi; Turvalliset poisto-ominaisuudet (turvallinen tietojen poisto-tilapäiset työtiedostot, turvallinen poisto-työn tiedot, turvallinen ATA-aseman pyyhkiminen-levy)	
Muisti	Vakio: 2 048 Mt; Enintään: 4096 Mt	
Tulostusmateriaalin käsittely		
Paperilokerojen määrä	Vakio: 2 ; Enintään: 5	
Tulostusmateriaalityypit	Tavallinen paperi (kevyt, keskipaksu, keskiraskas, raskas, erittäin raskas, esireiätetty, kierrätetty, bond, muut tavallinen inkjet-paperit), valokuva (kiilto, kiiltävä, puoli kiiltävä, satini, matta, muut inkjet-valokuvapaperit), kirjekuoret, tarrat, kortit, erikoispaperit (kiiltävä esite, mattapintainen esitepaperi, kolmeen osaan taitettu esitepaperi, kortit, muut inkjet specialty -paperit)	
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76×127 mm – 216×356 mm; Lokero 2: 102×210 – 216×297 mm; Valinnainen 500 arkin lokero 3: 102×210 – 216×356 mm; Valinnainen 500 arkin lokero 4: 102×210 – 216×356 mm; Valinnainen 500 arkin lokero 5: 102×210 mm – 216×356 mm; ; Tuettu (metriset luvut): Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, kirjekuoret (B5, C5, C6, DL); Lokero 2: A4, A5, B5 (JIS), kirjekuoret (DL, B5, C5); Valinnainen lokero 3: A4, A5, B5 (JIS); Valinnainen lokero 4: A4, A5, B5 (JIS); Valinnainen lokero 5: A4, A5, B5 (JIS) ; Automaattinen asiakirjan syöttö: A4, B4, B5, 127×127 mm – 216×356 mm	
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 500 arkin syöttölokero; 50 arkin monikokoalusta Tulosteet: 300 arkin tulostuskaukalo (tulostuspuoli alaspäin) Valinnainen tulo: Valinnainen 500 arkin lokero 3; valinnainen kiinteä jalusta ja 500 arkin lokero 3, 500 arkin lokero 4 ja 500 arkin lokero 5 Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	
Tulostusmateriaalin paino	Lokero 1: 60–120 g/m ² (tavallinen paperi), 125–300 g/m ² (valokuvapaperi), 75–90 g/m ² (kirjekuoret), 120–180 g/m ² (esitteet), 163–200 g/m ² (kortit); Lokero 2: 60–120 g/m ² (tavallinen paperi), 125–250 g/m ² (valokuvapaperi), 75–90 g/m ² (kirjekuoret), 120–180 g/m ² (esitteet), 163–200 g/m ² (kortit); Lokero 3: 60–120 g/m ² (tavallinen paperi), 125–250 g/m ² (valokuvapaperi), 120–180 g/m ² (esitteet), 163–200 g/m ² (kortit); Lokero 4: 60–120 g/m ² (tavallinen paperi), 125–250 g/m ² (valokuvapaperi), 120–180 g/m ² (esitteet), 163–200 g/m ² (kortit); Lokero 5: 60–120 g/m ² (tavallinen paperi), 125–250 g/m ² (valokuvapaperi), 120–180 g/m ² (esitteet), 163–200 g/m ² (kortit); Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m ²	
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: arkit: 50; kirjekuoret: 7; kortit: 25; valokuvat: 25; tarrat: 25 Lokero 2: arkit: 50; kirjekuoret: 30; kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 Lokero 3: arkit: 50; kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 Enintään: Jopa 2 050 arkkia Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 300 arkkia Kirjekuoret: Jopa 35 kirjekuorta Tarrat: Enintään 100 arkkia Kortit: Enintään 100 korttia Enintään: Jopa 300 arkkia	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX, Chrome OS	
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: CD-ROM- tai DVD-asema tai internet-yhteys; varattu USB-portti, verkkoyhteys tai langaton yhteys; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; Katso käyttöjärjestelmävaatimukset osoitteesta http://www.microsoft.com ; Mac: internet, USB, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopiva laitteisto; ks. http://www.apple.com	
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows-käyttöjärjestelmät: HP Software Installer/Uninstaller (asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma), HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, tuotteen rekisteröintiapu, HP Connected, verkko-opaat; Mac OS: Aloitusnäyttö ohjaa käyttäjät osoitteeseen HP.com tai tulostinohjelmiston käyttöjärjestelmäpolkuun	
Suojauksen hallinta	Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus, LDAP-käyttöoikeuden vahvistus, PIN-koodit tuhannelle käyttäjälle, valinnaiset HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (esim. tunnuksen lukijat); Verko: IPsec/palomuuri, jossa varmenne, esijäätetty avain ja Kerberos-todennus, tuki WJA-10 IPsec -määrityslaajennuksella, 802.1x -todennus (EAP-PEAP EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, varmenne, käyttöoikeusluettelo; Tiedot: tallennustilan salaus, salattu PDF ja sähköposti (käyttää vahvistettua kryptografiasia FIPS 140-2 -kirjoitusta), turvallinen poistaminen, SSL/TLS (HTTPS), salatut kirjautumistiedot; Laite: turvalukko-paikka, USB-portin poistaminen käytöstä, laitteiston integrointipaikka tietoturvatarkoituksiin, HP Sure Start, tunkeutumisen tunnistus, sallittujen käyttäjien luettelo, valinnainen Trusted Platform Module; Tietoturvan hallinta: yhteensopiva valinnainen HP JetAdvantage Security Managerin kanssa	
Tulostimen hallinta	HP Universal Print Driver -ohjaimen Printer Administrator Resource Kit -paketti (UPD Active Directory Administrator Template, tulostusmallin lisääminen kommentteihin, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Driver Deployment Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin -ohjelma; HP Web Jetadmin -resurssipaketti (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Mitat ja paino		
Tulostimen mitat (L × S × K)	Vähintään 530 × 564 × 529 mm; Enintään: 934 × 752 × 786 mm, (vasen luukku auki, pääpaperilokero auki, asiakirjansyöttölaite ylhäällä);	
Pakkauksen mitat (L × S × K)	705 × 628 × 692 mm	
Tulostimen paino	32,3 kg	
Pakkauksen paino	40,4 kg	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15–30 °C; Kosteus: 20–60 % suhteellinen kosteus	
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: Ennen alkuasennusta (ei puhdistettua): -40–60 °C Alkuasennuksen jälkeen (puhdistettu): 0–60 °C Jos laitetta säilytetään alinta määritettyä käyttölämpötilaa alemmassa lämpötilassa, laite täytyy lämmittää hitaasti hyväksytyyn käyttölämpötilaan (HP suosittelee 24 tunnin odottamista hyväksytyssä lämpötilassa ennen tulostimen käyttöä); Kosteus: 5–90 % s. kost.	
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,8 B(A), yksipuolinen A4-väritulostus nopeudella 50 sivua/min;	
Virta⁷	Edellytykset: Syöttöjännite: 240 V AC (± 10 %), 50–60 Hz (± 3 Hz); Virrankulutus: 62 W (tulostus), 26,1 W (valmistila), 0,65 W (lepotila vähintään), 8,45 W (lepotila enintään), 0,3 W (manuaalinen sammutus), 0,3 W (automaattisammutus, manuaalinen käynnistys); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 1,523 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	Edellytykset: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Virrankulutus: 62 W (tulostus), 26,1 W (valmistila), 0,65 W (lepotila vähintään), 8,45 W (lepotila enintään), 0,3 W (manuaalinen sammutus), 0,3 W (automaattisammutus, manuaalinen käynnistys); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 1,513 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;
Energiansäästötekniikka	HP Auto-Off -tekniikka	
Sertifikaatit	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; muut EMC-hyväksynnit maakohtaisten vaatimusten mukaan ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel -yhteensopiva Ei; Katso ECI-asiakirja	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; muut EMC-hyväksynnit maakohtaisten vaatimusten mukaan ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel -yhteensopiva Kyllä, Blue Angel DE-UZ 205 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Pakkauksen sisältö	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn -monitoimilaite; HP:n aloitusmustepatruunat (riittäisyys asennuksen jälkeen noin 6 000 sivua CMYK); asennusopas; tukiesite; ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; virtajohto	
Takuu	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n pakituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.	

