



HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien

Uslåelig verdi for pengene, fart og sikkerhet for ledende virksomheter ^{1,2,3}

Enestående verdi for pengene for moderne virksomheter – HP PageWide-teknologi gir de høyeste hastighetene¹ og den beste sikkerheten² for de laveste totale eierkostnadene i sin klasse.³ Øk produktiviteten med sømløse arbeidsflytfunksjoner.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Profesjonelle farger, banebrytende lave totale eierkostnader

- Resultater du forventer og varig verdi – banebrytende lave totale eierkostnader, de laveste i sin klasse.³
- Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for bruk på kontoret.
- Skriv ut opptil 2,5 ganger flere sider⁴ og skift patron sjeldnere enn standardpatroner⁵ med høykapasitetsalternativer.
- Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP PageWide-teknologi.⁶

Produktivitet i bedriften i overlegen hastighet¹

- Vent mindre og skriv ut mer med overlegen hastighet¹ – opptil 75 spm – og superraskt første side ut-resultat.
- Rask tosidig skanning – opptil 70 bpm – og HP EveryPage bidrar til gode skannerresultater hver gang.
- Skriv inn data raskt med uttrekkbart tastatur og overfør skanninger til redigerbar tekst ved hjelp av innebygd OCR.⁷
- Sett utskrifter i kø, integrer løsninger og bruk flere funksjoner samtidig – skann, kopier eller faks samtidig som noen skriver ut.

Overlegen sikkerhet og administrasjon av skriverparken²

- Innebygde funksjoner oppdager sikkerhetstrusler, reparerer MFP-en og beskytter den fra oppstart til avslutning.⁸
- Beskytt data som er lagret på MFP-enheten og i overføring ved hjelp av innebygde sikkerhetsfunksjoner og 256-bit kryptering.⁸
- Bidra til forretningsmessig produktivitet med HP Web Jetadmin,⁹ pluss distribusjon i HP og 180 tredjepartsløsninger.
- Ta i bruk policybaserte, generelle beskyttelsesfunksjoner ved hjelp av valgfri HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

Velprøvd teknologi. Utmerket energieffektivitet.

- Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter trenger.
- Skriv ut opptil 16 000 sider i farger og opptil 20 000 sider i svart-hvitt – og vent lenger før du skifter patron.⁴
- Spar strøm med HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre MFP-er i klassen.¹¹
- Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til forventningene du har til HP PageWide-blekkpatroner.

Produktomvisning

Bilde av HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z:

1. 100-arks automatisk dokumentmater (ADM) med tosidig skanning i én passering – med HP EveryPage (kun 586z)
2. Intuitiv, dreibar 20,3 cm fargeberøringsskjerm
3. Planskanner som håndterer papir på opptil 216 x 356 mm
4. Hardware integrasjon pocket for løsningsintegrasjon
5. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
6. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnskrivning (bare 586z-modell)
7. Tilgang til blekkpatroner via frontdeksel
8. Innebygd automatisk tosidig utskrift
9. 50-arks universalskuff 1
10. 500-arks papirskuff 2
11. 300-arks utskuff
12. HP sikker harddisk med høy ytelse
13. Faksport
14. Feste for tyverisikring av kabeltypen
15. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
16. Innebygd Gigabit Ethernet
17. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



Konfigurasjons-alternativer: Legg til 1x500-sheet-mater eller skriverkabinett og stativ; eller 1x500-sheet-mater og skriverkabinett og stativ; eller 3x500-sheet-papirskuff og stativ.

Kort om serien



Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Faks	Tilleggsutstyr	Ja
Automatisk tosidig utskrift		Ja
50-arks universalskuff 1; 500-arks skuff 2		Ja
1x500-sheet papirskuff		Tilleggsutstyr
3x500-sheet papirskuff og stativ		Tilleggsutstyr
Skriverkabinett og stativ		Tilleggsutstyr
HP sikker harddisk med høy ytelse		Ja
Trådløs direkteutskrift / NFC		Tilleggsutstyr
Avanserte arbeidsflytfunksjoner, inkludert uttrekkbart tastatur	Ikke tilgjengelig	Ja

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	J3M68A HP 981A cyan original PageWide-patron (~6 000 sider)	
	J3M69A HP 981A magenta original PageWide-patron (~6 000 sider)	
	J3M70A HP 981A gul original PageWide-patron (~6 000 sider)	
	J3M71A HP 981A svart original PageWide-patron (~6 000 sider)	
	L0R09A HP 981X høykapasitet cyan original PageWide-patron (~10 000 sider)	
	L0R10A HP 981X høykapasitet magenta original PageWide-patron (~10 000 sider)	
	L0R11A HP 981X høykapasitet gul original PageWide-patron (~10 000 sider)	
	L0R12A HP 981X høykapasitet svart original PageWide-patron (~11 000 sider)	
	L0R13A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, cyan (~16 000 sider)	
	L0R14A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, magenta (~16 000 sider)	
	L0R15A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, gul (~16 000 sider)	
	L0R16A HP 981Y original PageWide-patron med ekstra høy kapasitet, svart (~20 000 sider)	
	Tilbehør	B5L28A HP interne USB-porter
		B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
G1W43A HP PageWide Enterprise papirskuff med 500 ark		
G1W44A HP PageWide Enterprise Skriverkabinett og stativ		
G1W45A HP PageWide Enterprise papirskuff med 3x500 ark og stativ		
E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnere (800 MHz) DDR3 SODIMM		
F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør		
CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500		
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør		
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver		
A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg		
B5L09A HP Officejet Enterprise blekkoppsamlerenhet		
W5U23A HP 200 ADF-valseerstatningssett		
Service og kundestøtte		U9CY4EHP 3 års neste virkedag med behold defekte medier for HP PageWide Enterprise Color MFP 586
	U9CY5E HP 4 års neste virkedag med behold defekte medier for HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CY6E HP 5 års neste virkedag med behold defekte medier for HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ6PE HP 1 års etter utløpt garanti neste virkedag med behold defekte medier for HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ7PE HP 2 års etter utløpt garanti neste virkedag med behold defekte medier for HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	H2872E HP nettverksinstallering middels høy for HP Color LaserJet-skrivere	

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	20,3 cm (8") CGD-berørings skjerm (Colour Graphics Display); Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Hardware Integration Pocket	20,3 cm (8") CGD-berørings skjerm (Colour Graphics Display); Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Hardware Integration Pocket; Utvidet tastatur
Utskrift	HP PageWide-teknologi	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 50 spm; Farger (A4, normal) Opptil 50 spm; Svart (A4, tosidig) Opptil 25 bpm; Farger (A4, tosidig) Opptil 25 bpm; Svart-hvitt (generelt kontor) Opptil 75 spm; Farger (generelt kontor) Opptil 75 spm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 14 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 15 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi svart (ved utskrift fra en datamaskin på HP ColorLok-papir, HP Premium Inkjet matt presentasjonspapir og HP Inkjet matt brosjyrepapir og 600 x 600 inngående dpi); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi farge (ved utskrift fra en datamaskin på HP Advanced fotopapir og 600 x 600 inngående dpi); Teknologi: HP PageWide-teknologi;	
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum ³ : 2000 til 7500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning; Tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vannmerker; Lagre utskriftsjobber; Lett tilgjengelig USB; HP Easy Color	
Standard skrifterspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.7)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare fonter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-fonter (Andale Monochrome WorldType); 2 interne Windows Vista/8-fonter (Calibri, Cambria); Ekstra fontløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfont	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dobbeltstidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiering		
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4): Opptil 50 kpm; Farger (A4): Opptil 50 kpm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildkorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Sortering; Hefte; ID Scan; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;	
Skanning		
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 44 spm (monokromt), opptil 40 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 44 bpm (monokrom), opptil 40 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 45 spm (monokromt), opptil 45 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 70 bpm (monokrom), opptil 70 bpm (farger)
Skannefilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier, E-post, Lagre i nettverksmappe, Lagre til USB, Lagre i enhetsminne, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja, dupleks-ADM med enkeltpass; Største skannestørrelse (plan): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier, e-post, Faks, Lagre i nettverksmappe, Lagre til USB, Lagre til enhetsminne, Lagre til SharePoint, OXP-programmer (Open Extensibility Platform); Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja, dupleks-ADM med enkeltpass; Største skannestørrelse (plan): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimaliser tekst/bilde; Bildejusteringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimaliser tekst/bilde; Bildkorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Automatisk papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til siden; Automatisk tone
Anbefalt månedlig skannevolum ⁵	4150 til 6900	8350 til 13 900
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 356 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 105 x 127 mm	Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256	
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Automatisk papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden
Faksing		
Faksing	Tilleggsutstyr;	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks		Faksoppløsning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver); Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Telekommunikasjon kablet: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; EMC-direktiv 1999/5/EF med CE-merking (Europa); Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Smarte faksprogramvarefunksjoner		Lagrede fakser; Faksarkivering; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser
Prosesorhastighet	1,2 GHz	
Tilkobling		
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faksmodemport
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A	
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør	

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0	
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Harddisk	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 320 GB; AES 256 maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatabaser, sikker sletting av ATA-disk)	
Minne	Standard: 2048 MB; Maksimum: 4096 MB	
Mediehåndtering	Standard: 2 ; Maksimum: 5	
Antall papirskuffer	Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt glanset, sateng, matte, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet brosjyrepapir, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)	
Medietyper	Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt glanset, sateng, matte, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet brosjyrepapir, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 102 x 210 til 216 x 356 mm; 500-arks papirskuff 4 som tillegg: 102 x 210 til 216 x 356 mm; 500-arks papirskuff 5 som tillegg: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5, C5); Skuff 3 (tillegg): A4, A5, B5 (JIS); Skuff 4 (tillegg): A4, A5, B5 (JIS); Skuff 5 (tillegg): A4, A5, B5 (JIS); ADM: A4, B4, B5, 127 x 127 mm til 216 x 356 mm	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 500-arks papirskuff; 50-arks universalskuff Standard utkapasitet: 300-arks utmatingsbrett (utskrift ned) Ekstra innenhet: Valgfri 500-arks papirskuff 3; Valgfritt integrert stativ med 500-arks skuff 3, 500-arks skuff 4 og 500-arks skuff 5 ADM: Standard, 100 ark	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 4: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 5: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); ADM: 45 til 199 g/m ²	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Etiketter: 25 Skuff 2: Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Etiketter: 100 Skuff 3: Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Etiketter: 100 Maksimum: Opptil 2050 ark ADM: Standard, 100 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 300 ark Konvolutter: Opptil 35 konvolutter Etiketter: Opptil 100 ark Kort: Opptil 100 kort Maksimum: Opptil 300 ark	
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX, Chrome OS	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Minstekrav til systemet	Windows: CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-forbindelse; Dedikert USB, nettverks- eller trådløstilkobning; 200 MB tilgjengelig harddiskplass; For systemkrav til OS, se http://www.microsoft.com Mac: Internett, USB, 1 GB tilgjengelig harddiskplass; OS-kompatibel maskinvare; Se http://www.apple.com	
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, brukerhåndbøker på Internett; For Mac OS: Velkomstskjermbildet dirigerer brukere til HP.com eller OS-programkilde for skriverprogramvare	
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat, Pre-Shared key og Kerberos-godkjenning, Støtter WPA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikater, Tilgangskontrollliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140-2 validerede kryptografiske biblioteker), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Tyversikring, deaktivering av USB-port, novell integrasjon pocket for sikkerhetsløsninger, HP Sure Start, intrusion detection, whitelisting, valgfri Trusted Platform Module; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager	
Skriveradministrasjon	Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUprgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-programvare; Resource Kit for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Mål og vekt	HP Auto-av-teknologi	
Skrivermått (B x D x H)	Minste 530 x 564 x 529 mm; Maksimum: 934 x 752 x 786 mm (med venstre deksel åpent, hovedpapirskuff åpen, dokumentmater løftet);	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	705 x 628 x 692 mm	
Skrivervekt	32,3 kg	
Pakningsvekt	40,4 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 60 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: Før første oppsett (ikke-rensset): -40 til 60 °C; Etter første oppsett (renset): 0 til 60 °C; Hvis den oppbevares under laveste spesifiserte driftstemperatur, må enheten varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk); Fuktighet: 5 til 90 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A), utskrift farge simpleks A4 ved 50 spm;	
Strøm ⁷	Krav: Inngangsspenning: 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 62 watt (utskrift), 26,1 watt (klar), 0,65 watt (min. hvile), 8,45 watt (maks. hvile), 0,3 watt (manuelt av), 0,3 watt (auto-av / manuelt på); Typisk strømforbruk (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/uke; Energy Star 3.0: 1,523 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 62 watt (utskrift), 26,1 watt (klar), 0,65 watt (min. hvile), 8,45 watt (maks. hvile), 0,3 watt (manuelt av), 0,3 watt (auto-av / manuelt på); Typisk strømforbruk (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/uke; Energy Star 3.0: 1,513 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av-teknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-samsvar Nei; Se ECI-dokumentet	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 2005 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Innhold i esken	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn-skriver; HP-opplastbareblekpatroner (kapasitet etter oppstart 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømløsning	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z-skriver; HP-opplastbareblekpatroner (kapasitet etter oppstart 6000 sider CMYK); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømløsning
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ Sammenligning av virksomhetsenheter basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for A4bedrifts-MFP-er med fargeutskrift til 1000–3000 € i november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på generelt kontor-modus med unntak av første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.
- ² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ Sammenligning av totalkostnaden ved eierskap er basert på 150 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens priser for maskinvare og rekvisita, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige patroner av høyest kapasitet, forbruksmaterieill med lang levetid for alle A4 bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 1000–3000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske priser kan variere. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Kapasitet basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet, som ikke er inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981Y originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet sammenlignet med originale PageWide-blekkpatroner i HP 981-serien. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 981-serien med høykapasitet PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 981-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og oppgitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskrivere og A4 MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 1000–3000 € per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ Innebygd OCR er beregnet på sporadisk bruk. Ved utstrakt OCR-bruk, vurder alternativet serverbasert HP Digital Sending Software.
- ⁸ Enkelte funksjoner krever tilleggskjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Basert på HPs interne forskning på konkurrentenes tilbud (sammenligning av sikkerhet for enheter januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Må kjøpes separat. Se <http://www.hp.com/go/securitymanager> for mer informasjon.
- ¹¹ Påstanden om energibruk for virksomhetsenheter er basert på TEC-data rapportert på energystar.gov. Normalisert data for å avgjøre energieffektiviteten for majoriteten av farge-MFP-er i priskategorien 1000–3000 € og fargelaserskrivere i priskategorien 500–1249 € per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC i Q3 2015. Avhenger av enhetens innstillinger. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² Trådløst nettverk krever kjøp av HP JetDirect 2900nw Print Server. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskivelser

- ¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ⁴ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁵ HP anbefaler at antall skannede sider per måned holdes innenfor den oppgitte kapasiteten for å få optimal enhetsytelse.
- ⁶ Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken. Fullstendig programvare er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (Vista og tilsvarende servere) får kun drivere for utskrift og skanning. Windows RT OS for nettbrett (32-bit og 64-bit) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskripter er tilgjengelig på HP.com (modellskripter er skriverdrivere for UNIX-operativsystemer). Linux-systemer bruker programvaren in-OS HPLIP. HP-programvare for Mac er ikke lenger inkludert på CDen, men kan lastes ned fra hp.com. Mac-skriverdrivere er installert for Mac-operativsystemer.
- ⁷ for HP PageWide-enheter i enterprise-klasse kan strømforbruk i hvilemodus variere fra region til region. Innstillingene kan endres av brukeren. Faktisk strømforbruk varierer, avhengig av strøminnstillinger som er valgt, sidene som skrives ut og andre faktorer.
- ⁸ Rangeningen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i no-no April 2021

--

