

# HP PageWide Enterprise Color MFP 586 serie



## Onovertroffen waarde, snelheid en beveiliging voor grote ondernemingen<sup>1,2,3</sup>

Ultieme waarde voor moderne ondernemingen: HP PageWide-technologie biedt de hoogste snelheden<sup>1</sup>, de meest grondige beveiliging<sup>2</sup> en de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.<sup>3</sup> Verhoog de productiviteit met naadloze workflowkenmerken.

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Professionele kleuren en lage totale kosten

- De resultaten die u gewend bent en blijvende waarde met de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.<sup>3</sup>
- Print professionele kleurendocumenten op diverse papiersoorten – ideaal voor kantoorgebruik.
- Print tot 2,5 maal zoveel pagina's<sup>4</sup> en vervang cartridges minder vaak<sup>5</sup> met optionele high-capacity cartridges.
- Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.<sup>6</sup>

## Enterpriseproductiviteit bij onovertroffen snelheden<sup>1</sup>

- Wacht korter, doe meer met een onovertroffen snelheid<sup>1</sup> van 75 ppm en een zeer snelle eerste pagina.
- Snel dubbelzijdig scannen met snelheden tot 70 ipm, waarbij HP EveryPage teams helpt hun data betrouwbaar te scannen.
- Voer gegevens sneller in met het uitschuifbare toetsenbord en zet scans om in bewerkbare tekst met ingebouwde lettertekenherkenning.<sup>7</sup>
- Zet taken in de wachtrij, integreer oplossingen en gebruik meer functies tegelijk: scannen, kopiëren of faxen terwijl iemand anders print.

## Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer<sup>2</sup>

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.<sup>8</sup>
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.<sup>8</sup>
- Maak uw bedrijf efficiënter met HP Web Jetadmin<sup>9</sup> en implementeer meer dan 180 oplossingen van HP en derde partijen.
- Implementeer policygebaseerde beveiliging op al uw printers met het optionele HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

## Beproefde technologie. Toonaangevende energiezuinigheid.

- Bring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
- Print tot 16.000 pagina's in kleur en tot 20.000 pagina's in zwart-wit en werk langer zonder cartridges te vervangen.<sup>4</sup>
- HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere MFP's in deze klasse.<sup>11</sup>
- Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

## Productrondeleiding

### Foto: HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z:

1. Automatische documentinvoer (ADF) voor 100 vel voor single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage (alleen 586z)
2. Handig 20,3-cm verstelbaar kleurentouchscreen
3. Flatbed scanner accepteert documenten tot 216 x 356 mm
4. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
5. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
6. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate datainvoer (alleen 586z-model)
7. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
10. Invoerlade 2 voor 500 vel
11. Uitvoer voor 300 vel
12. HP veilige high-performance vaste schijf
13. Faxpoort
14. Oog voor een veiligheidskabelslot
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. Ingebouwd Gigabit Ethernet
17. USB-poort om externe USB-apparaten aan te sluiten



## Overzicht van de serie



Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
<b>Bestelnr.</b>	G1W39A	G1W40A	G1W41A
<b>Fax</b>	Optioneel	Ja	Ja
<b>Automatische duplexfunctie</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Multi-purpose lade 1 voor 50 vel; lade 2 voor 500 vel</b>	Ja	Ja	Ja
<b>1x500-sheet papierlade</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>3x500-sheet papierinvoer en standaard</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Printerkast en standaard</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>HP veilige high-performance vaste schijf</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Wireless Direct Printing /NFC</b>	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Geavanceerde workflowkenmerken zoals een uitschuifbaar toetsenbord</b>	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>J3M68A</b> HP 981A originele cyaan PageWide cartridge ca 6000 pagina's	
	<b>J3M69A</b> HP 981A originele magenta PageWide cartridge ca 6000 pagina's	
	<b>J3M70A</b> HP 981A originele gele PageWide cartridge ca 6000 pagina's	
	<b>J3M71A</b> HP 981A originele zwarte PageWide cartridge ca 6000 pagina's	
	<b>L0R09A</b> HP 981X originele cyaan high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's	
	<b>L0R10A</b> HP 981X originele magenta high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's	
	<b>L0R11A</b> HP 981X originele gele high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's	
	<b>L0R12A</b> HP 981X originele zwarte high-capacity PageWide cartridge ca 11.000 pagina's	
	<b>L0R13A</b> HP 981Y originele cyaan extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's	
	<b>L0R14A</b> HP 981Y originele magenta extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's	
	<b>L0R15A</b> HP 981Y originele gele extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's	
	<b>L0R16A</b> HP 981Y originele zwarte extra high-capacity PageWide cartridge Ca 20.000 pagina's	
	<b>Accessoires</b>	<b>B5L28A</b> HP interne USB-poorten
		<b>B5L31A</b> HP Foreign Interface Harness
		<b>G1W43A</b> HP PageWide Enterprise papierlade voor 500 vel
		<b>G1W44A</b> HP PageWide Enterprise Printerkast en standaard
<b>G1W45A</b> HP PageWide Enterprise papierlade voor 3x500 vel en standaard		
<b>E5K48A</b> HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)		
<b>F5S62A</b> HP Trusted Platform moduleaccessoire		
<b>CC487A</b> HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500		
<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory		
<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw printserver		
<b>A7W14A</b> Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet		
<b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise inktverzamelunit		
<b>W5U23A</b> HP 200 vervangende rollen voor documentinvoer		
<b>Service en support</b>		<b>U9CY4E</b> HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Ent 586 MFP
		<b>U9CY5E</b> HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Ent 586 MFP
	<b>U9CY6E</b> HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Ent 586 MFP	
	<b>U9CZ6PE</b> HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Ent 586 MFP	
	<b>U9CZ7PE</b> HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Ent 586 MFP	
	<b>H2872E</b> HP Netwerkinstallatieservice voor mid-/high-end Color LaserJet printer	

Configuratieopties: Voeg de 1x500-sheet lade of de printerkast en standaard toe; of de 1x500-sheet lade en de printerkast en standaard; of de 3x500-sheet papierladen en standaard.

## Technische specificaties

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
<b>Bestelnr.</b>	G1W39A	G1W40A	G1W41A
<b>Functies</b>	Printen, kopiëren, scannen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
<b>Bedieningspaneel</b>	8-inch (20,3-cm) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		8-inch (20,3-cm) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket; Uitschuifbaar toetsenbord
<b>Printen</b>			
Printtechnologie	HP PageWide-technologie		
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 50 ppm; <b>Kleur (A4, standaard):</b> Tot 50 ppm; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 25 ipm		
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, gereed):</b> Vanaf 7,1 sec; <b>Kleur (A4, gereed):</b> Vanaf 7,3 sec; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 14 seconden; <b>Kleur (A4, slaapstand):</b> Vanaf 15 seconden		
Printresolutie	<b>Zwart (beste):</b> Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd in zwart (op HP ColorLok-papier, HP Premium Inkjet mat presentatiepapier en HP Inkjet mat brochurepapier bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer); <b>Kleur (beste):</b> Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op HP Advanced Photo Paper bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer); <b>Technologie:</b> HP PageWide-technologie		
Maandelijks printvolume	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand <sup>3</sup> : 2000 tot 7500		
Slimme printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld; Dubbelzijdig printen; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Watermerken; Printtaken opslaan; Handig toegankelijke USB; HP Easy Color		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Printgebied	<b>Printmarges:</b> Boven: 4,2 mm, Onder: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; <b>Maximaal bedrukbaar gebied:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
<b>Kopiëren</b>			
Kopieersnelheid <sup>4</sup>	<b>Zwart (A4):</b> 50 kpm; <b>Kleur (A4):</b> 50 kpm		
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; ID Scan; Job Build; Rand-tot-rand; Printtaken opslaan; <b>Maximaal aantal kopieën:</b> Tot 9999 kopieën; <b>Kopieeresolutie:</b> 600 x 600 dpi; <b>Verkleinen/vergroten:</b> 25 tot 400%		

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Bestelnr.	G1W39A	G1W40A	G1W41A
<b>Scannen</b>			
Scansnelheid	<b>Standaard (A4):</b> Tot 44 ppm/44 ipm (zwart-wit), 40 ppm/40 ipm (kleur); <b>Dubbelzijdig (A4):</b> Tot 44 ipm (zwart-wit), tot 40 ipm (kleur)		<b>Standaard (A4):</b> Tot 45 ppm/70 ipm (zwart-wit), 45 ppm/70 ipm (kleur); <b>Dubbelzijdig (A4):</b> Tot 70 ipm (zwart-wit), tot 70 ipm (kleur)
Bestandsformaat voor scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afgedrukte bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecificaties	<b>Scannertype:</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Twain-versie:</b> dubbelzijdige invoer; <b>Maximum scanformaat (flatbed, ADF):</b> 216 x 356 mm; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 600 dpi		Versie 2.1; <b>Dubbelzijdig scannen via ADF:</b> Ja, 1-pass
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassingen; Job build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets		Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Ingebouwde optische lettertekenherkenning (OCR); Automatisch aanpassen aan pagina; Automatische toonaanpassing
Aanbevolen aantal scans per maand <sup>5</sup>	4150 tot 6900		8350 tot 13.900
Te scannen oppervlak	<b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimum mediaformaat (via ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximum mediaformaat (via ADF):</b> 216 x 356 mm		
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256		
Digital sending	<b>Standaard:</b> Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF	<b>Standaard:</b> Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF	<b>Standaard:</b> Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detect; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina
<b>Faxen</b>			
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	
Slimme faxsoftwarefuncties		Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen, 33,6 Kbps	
<b>Processorsnelheid</b>	1,2 GHz		
<b>Interfacemogelijkheden</b>			
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket	
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 2048 MB; <b>Maximum:</b> 2816 MB		
<b>Papierverwerking</b>			
Aantal papierladen	<b>Standaard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5		
Mediatypen	Normaal papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satjnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, drieslag brochure, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)		
Mediaformaat	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 4: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 5: 102 x 210 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), enveloppen (DL, B5, C5); Optionele lade 3: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 4: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 5: A4, A5, B5 (JIS) <b>Automatische documentinvoer:</b> A4, B4, B5, 127 x 127 mm tot 216 x 356 mm		
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Invoerlade voor 500 vel; Multi-purpose lade voor 50 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoer voor 300 vel, afdrukzijde omlaag <b>Optionele invoer:</b> Optionele lade 3 voor 500 vel; Optionele geïntegreerde standaard met lade voor 500 vel, lade 3, lade 4 voor 500 vel en lade 5 voor 500 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel		

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Bestelnr.	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 4: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 5: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); <b>Automatische documentinvoer:</b> Lade 1: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 4: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 5: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten);		
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen: 50; enveloppen: 7; kaarten: 25; foto's: 25; etiketten: 25 <b>Lade 2:</b> Vellen: 500; enveloppen: 30; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 <b>Lade 3:</b> Vellen: 500; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 <b>Maximum:</b> Tot 2050 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel		
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 300 vel Enveloppen: 35 enveloppen etiketten OR labels: 100 vel Kaarten: Tot 100 kaarten <b>Maximum:</b> Tot 300 vel		
Compatibele besturingssystemen <sup>7</sup>	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits/64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, Windows 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+		
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> Cd-rom- of dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware; Zie <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, HP Connected, online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomsscherm leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor printersoftware		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plugin-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-2-gevalideerde cryptografiebibliotheken), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van referenties; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, HP Sure Start, detectie van indringers, witte lijsten, optionele Trusted Platform Module; Beveiligingsbeheer: Compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Afmetingen en gewicht</b>			
Afmetingen printer (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 530 x 564 x 529 mm; <b>Maximum:</b> 934 x 752 x 786 mm (met linkerdeur open, hoofdpapierlade open, documentinvoer omhoog)		
Afmetingen verpakking (B x D x H)	705 x 628 x 692 mm		
Gewicht printer	32,3 kg		
Gewicht verpakking	40,4 kg		
<b>Omgevingscondities</b>	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 30 °C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 20 tot 60% rel		
<b>Gegevensopslag</b>	<b>Temperatuur:</b> Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C; Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen); <b>Luchtvochtigheid:</b> 5 tot 90% rel		
<b>Geluid</b>	<b>Geluidskrachtmissie:</b> 6,8 B(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 50 ppm		
<b>Voeding<sup>9</sup></b>	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 100 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); <b>Gebruik:</b> 62 watt (printen), 24,0 watt (stand-by), 0,65 watt (min. slaapstand), 8,45 watt (max. slaapstand), 0,3 watt (handmatig uit), 0,3 watt (auto-uit/handmatig aan); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 1,148 kWh/week; Energy Star: 1,869 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Ingebouwde voedingsmodule		
<b>Energiebesparingstechnologie</b>	HP Auto-uit technologie		
<b>Certificaten</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP; <b>Blue Angel-compatibel:</b> Nee; Raadpleeg het ECI-document		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Gold; CECP <b>Blue Angel-compatibel:</b> Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Inhoud van de doos</b>	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie ca 6000 pagina's CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie ca 6000 pagina's CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie ca 6000 pagina's CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

## Voetnoten

- <sup>1</sup> De vergelijking van Enterprise-apparaten is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A4-kleuren-MFP's tussen €1000 en €3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Snelheden van HP PageWide in algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2016 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst met printers op [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Kijk voor meer informatie op: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> De vergelijking van de total cost of ownership is gebaseerd op 150.000 pagina's, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor paginaopbrengst en stroomverbruik, de verkoopadviesprijs voor HP hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit en supplies met lange levensduur voor alle zakelijke A4-kleuren-MFP's tussen €1000 en €3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke prijzen kunnen afwijken. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewidedeclaims](http://hp.com/go/pagewidedeclaims) en [hp.com/go/learnaboutsplies](http://hp.com/go/learnaboutsplies).
- <sup>4</sup> De opbrengst is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges die niet bij de printer inbegrepen zijn; ze dienen apart te worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- <sup>5</sup> Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981 serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- <sup>6</sup> Minder gepland onderhoud is gebaseerd op 150.000 afgedrukte pagina's en gepubliceerde vergelijkingen van de meeste kleurenlaserprinters en A4-MFP's tussen €1000 en €3000 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewidedeclaims](http://hp.com/go/pagewidedeclaims).
- <sup>7</sup> Ingebouwd OCR is bedoeld voor incidenteel gebruik. Voor intensief gebruik van OCR wordt aangeraden optionele servergebaseerde Digital Sending Software aan te schaffen.
- <sup>8</sup> Sommige functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>9</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>10</sup> Gebaseerd op intern onderzoek van HP naar kenmerken van concurrerende printers (Device Security Comparison, januari 2015) en een Solutions Report over HP JetAdvantage Security Manager 2.1 van Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> De energieclaim voor Enterprise-apparaten is gebaseerd op TEC-gegevens die op energystar.gov zijn gerapporteerd. Data zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van de meeste zakelijke kleurenlaser-MFP's tussen €1000 en €3000 en kleurenlaserprinters tussen €500 en €1249 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewidedeclaims](http://hp.com/go/pagewidedeclaims).
- <sup>12</sup> Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-verbinding.

## Technische specificaties disclaimers

- <sup>1</sup> ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>3</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- <sup>4</sup> Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>5</sup> Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- <sup>6</sup> Uit te breiden met 1-GB DIMM.
- <sup>7</sup> De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (Vista en equivalente servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op HP.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van [hp.com](http://hp.com). Voor Mac-besturingssystemen worden de Mac-printerdrivers geïnstalleerd.
- <sup>8</sup> Voor HP PageWide-apparaten van Enterprise-klasse kunnen de standaard apparaatinstellingen voor stroomverbruik tijdens de slaapstand per regio variëren. Instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. Het werkelijke stroomverbruik varieert op basis van de geselecteerde energie-instellingen, afgedrukte pagina's en andere factoren.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

