

# HP PageWide Enterprise Color 556-serien



## Uovertruffen valuta for pengene, hastighed og sikkerhed til førende virksomheder<sup>1,2,3</sup>

Den ultimative økonomiske løsning til moderne virksomheder – HP PageWide-teknologien giver de højeste hastigheder<sup>1</sup> og den mest omfattende sikkerhed<sup>2</sup> til de laveste samlede ejerskabsomkostninger i klassen.<sup>3</sup> Du får produktivitet og uovertruffen sikkerhed på flere niveauer.<sup>2</sup>

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



### Professionelle farver og imponerende lave samlede omkostninger

- Med klassens laveste samlede ejerskabsomkostninger får du længerevarende valuta for pengene og de resultater, du forventer.<sup>3</sup>
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- Udskriv op til 2,5 gange så mange sider<sup>4</sup>, og udskift patronerne sjældnere end med almindelige patroner<sup>5</sup> vha. patroner med høj kapacitet.
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.<sup>6</sup>

### Produktivitet på virksomhedsniveau ved enestående hastigheder

- Med klasses højeste hastigheder – op til 75 sider/min. i farve og sort-hvid – kan du få mere fra hånden, fordi du skal vente mindre.<sup>1</sup>
- Hurtig levering af de dokumenter, du skal bruge, så du kan komme videre. Denne enhed udskriver de første sider på blot 7,1 sekunder.<sup>7</sup>
- Med udskrivning ved berøring via nærfeltskommunikation og krypteret direkte trådløs udskrivning er mobiludskrivning problemfri og godt beskyttet.<sup>8,9</sup>
- Med den justerbare farveberørings-skærm på 10,9 cm (4,3") kan medarbejderne nemt udføre deres arbejdsopgaver.

### Enestående flådesikkerhed og -administration

- Integrerede funktioner til registrering af sikkerhedstrusler, reparation af printeren og beskyttelse af den lige fra opstart til systemlukning.<sup>10</sup>
- Hjælp til med at beskytte data på printeren og under overførsler ved hjælp af integrerede sikkerhedsfunktioner og 256-bit kryptering.<sup>10</sup>
- Du kan give virksomhedens effektivitet et løft med HP Web Jetadmin<sup>11</sup> samt implementere over 175 HP- og tredjepartsløsninger.
- Der kan anvendes politikbaserede beskyttelsesfunktioner til hele flåden vha. den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.<sup>12</sup>

### Gennemtestet teknologi. Enestående energidnyttelse.

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Udskriv op til 16.000 farvesider og op til 20.000 sider i sort-hvid – så der går længere tid mellem udskiftning af patroner.<sup>4</sup>
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre printere i klassen.<sup>13</sup>
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.



## Produktpræsentation

### Illustration af HP PageWide Enterprise Color 556xh:

1. Intuitiv, bevægelig farveberøringsskærm på 10,9 cm
2. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger
3. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
4. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
5. 50-arks universalbakke 1
6. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
7. Papirbakke 2 til 500 ark
8. 500-arks papirbakke 3 (standard på 556xh, tilbehør på 556dn)
9. 300-arks udbakke
10. Plads til kabelsikkerhedslås
11. HP High-Performance Secure-harddisk (kun 556xh-modellen)
12. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
13. Indbygget Gigabit Ethernet
14. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



## Oversigt over serien



Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Universalbakke 1 med plads til 50 ark; Bakke 2 med plads til 500 ark	Ja	Ja
1x500-sheet bakke 3	Tilbehør	Ja
3x500-sheet papirbakke og stativ	Tilbehør	Tilbehør (efter at bakke 3, der følger med printeren, er blevet fjernet)
Printerkabinet og -stativ	Tilbehør	Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Fås ikke	Ja
Direkte trådløs udskrivning/nærfeltskommunikation	Tilbehør	Ja

Konfigurationsmuligheder: 556dn: Tilføjelse af 1x500-sheet papirfæder eller printerkabinet og -stativ; eller 1x500-sheet papirfæder og printerkabinet og -stativ; eller 3x500-sheet papirbakke og stativ. 556xh: Tilføjelse af printerkabinet og -stativ; eller 3x500-sheet papirbakke og stativ (efter at bakke 3, der følger med printeren, er blevet fjernet).

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

<b>Forbrugsvarer</b>	<b>J3M68A</b> Original HP 981A PageWide-patron, cyan Omkring 6.000 sider	
	<b>J3M69A</b> Original HP 981A PageWide-patron, magenta Omkring 6.000 sider	
	<b>J3M70A</b> Original HP 981A PageWide-patron, gul Omkring 6.000 sider	
	<b>J3M71A</b> Original HP 981A PageWide-patron, sort Omkring 6.000 sider	
	<b>LOR09A</b> Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan Omkring 10.000 sider	
	<b>LOR10A</b> Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta Omkring 10.000 sider	
	<b>LOR11A</b> Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, gul Omkring 10.000 sider	
	<b>LOR12A</b> Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, sort Omkring 11.000 sider	
	<b>LOR13A</b> Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, cyan Ca. 16.000 sider	
	<b>LOR14A</b> Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, magenta Ca. 16.000 sider	
	<b>LOR15A</b> Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, gul Ca. 16.000 sider	
	<b>LOR16A</b> Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, sort Ca. 20.000 sider	
	<b>Tilbehør</b>	<b>B5L28A</b> Indvendige HP USB-porte
		<b>B5L31A</b> HP FIH (Foreign Interface Harness)
		<b>G1W43A</b> HP PageWide Enterprise-papirbakke til 500 ark
		<b>G1W44A</b> HP PageWide Enterprise Printerkabinet og -stativ
<b>G1W45A</b> HP PageWide Enterprise 3x500-arks papirbakke og stativ		
<b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben		
<b>F5S62A</b> HP Trusted Platform Module-tilbehør		
<b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise-blækopsamlingsenhed		
<b>Tilslutning</b>	<b>J8030A</b> HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs	
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
<b>Service og support</b>	<b>U9CV7E</b> HP's 3 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>U9CV8E</b> HP's 4 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>U9CV9E</b> HP's 5 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>U9CW9PE</b> HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>U9CX1PE</b> HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>U9CX0PE</b> HP's 2 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Enterprise 556	
	<b>H2872E</b> HP's netværksinstallations-tjeneste til Color LaserJet-printere i mellemste til højeste klasse	

## Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Produktnummer</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Funktioner</b>	Udskriv	Udskriv
<b>Kontrolpanel</b>	10,92-cm (4,3") berøringsskærm med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme	
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, almindelig):</b> Op til 50 sider/min.; <b>Farve (A4, almindelig):</b> Op til 50 sider/min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 38 tommer/min	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 7,1 sekunder; <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 7,3 sekunder	
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Optimeret opløsning på op til 1200 x 1200 dpi i sort-hvid (ved udskrivning fra en computer med HP ColorLok-papir, mat HP Premium Inkjet-præsentationspapir, mat HP Inkjet-brochurepapir og et input på 600 x 600 dpi); <b>Farve (bedst):</b> Optimeret opløsning på op til 2400 x 1200 dpi i farve (ved udskrivning fra en computer med HP Advanced-fotopapir og et input på 600 x 600 dpi)	
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 80.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned <sup>4</sup> : 2.000 til 7.500	
Printer Smart Software - egenskaber	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware, Tænd/sluk-teknologi med plantlægning; HP's teknologi til automatisk slukning; Lettilgængelig USB-port; Dobbeltsidet udskrivning; Hardwareintegrationslomme; Online-hjælp; Lagring af udskriftsjob	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver fås kun via nettet), HP Postscript Level 3-emulering, iboende PDF-udskrivning (v 1.4)	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-skrifttyper, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare skrifttyper i HP Postscript niveau 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Monochrome World Type); 2 interne Windows Vista/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyperløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Printområde	<b>Udskriftsmarginer:</b> Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; <b>Maksimalt udskriftsområde:</b> 201,6 x 347,1 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
<b>Scan</b>		
Bitdybde/gråtoneniveau er	24-bit (farve)	
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
<b>Tilslutning</b>		
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-netværk; 1 Hardwareintegrationslomme	2 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 T-netværk; 1 Hardwareintegrationslomme; 1 trådløs 802.11b/g/n; NFC Interface
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A	
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC-grænseflade
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Udskrivning med Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Andet: ePrint	
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 1280 MB; <b>Maksimum:</b> 2304 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 5	<b>Standard:</b> 3; <b>Maksimum:</b> Op til 5: Pakkeløsningen med produktet leveres med 2 bakker i basissystemet plus 1 tilbehørsbakke 3. Hvis bakke 3 fjernes og erstattes med G1W45A (tilbehør med 3 bakker), er der 5 tilgængelige bakker
Medietyper	Almindeligt papir (let, mellemløst, halvtøjt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inklejet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inklejet-fotopapir), kuverter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat til brochure, trefoldet brochure, lykønskingskort, andet inklejet-specialpapir)	
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri bakke 4: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri bakke 5: 102 x 210 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5)	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Bakke 3 eller bakke 3-5: 102 x 210 til 216 x 356 mm <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS); konvolutter (DL, B5, C5); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 500-arks papirbakke, 50-arks universalbakke <b>Standardoutput:</b> Udbakke til udskrivning med forsiden nedad til 300 ark <b>Valgfrit input:</b> Valgfri 500-arks bakke 3; Valgfrit integreret stativ med 500-arks bakke 3, 500-arks bakke 4 og 500-arks bakke 5	<b>Standardinput:</b> 2 x 500-arks papirbakker, 50-arks universalbakke <b>Standardoutput:</b> Udbakke til udskrivning med forsiden nedad til 300 ark <b>Valgfrit input:</b> Valgfri 500-arks bakke 3; Valgfrit integreret stativ med 500-arks bakke 3, 500-arks bakke 4 og 500-arks bakke 5
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 4: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); <b>ADF:</b> Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 4: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Valgfri bakke 5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort)	Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 3 eller bakke 3-5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); <b>ADF:</b> Bakke 1: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (konvolut), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Bakke 3 eller bakke 3-5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 125 til 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapir), 120 til 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 til 200 g/m <sup>2</sup> (kort)
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Mærkater: 25 <b>Bakke 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Bakke 3:</b> Valgfrit; Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2.050 ark	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Mærkater: 25 <b>Bakke 2:</b> Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Bakke 3:</b> Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 <b>Maksimum:</b> Op til 2.050 ark
Kapacitet for udbakke	<b>Standard:</b> Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 kuverter labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort <b>Maksimum:</b> Op til 300 ark	
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med HP Universal-printerdriveren (fra HP.com) – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows Vista: alle 32-bit/64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdrivere fås fra HP.com og Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobiloperativsystemer (drivere indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operativsystemet Linux (HPLIP, som indgår i operativsystemet); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX	
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bit/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med universalprinterdriveren (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5, Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bit) anbefales v5.86+, Windows 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Produktnummer	G1W46A	G1W47A
Minimumskrav til system	<b>Windows:</b> Cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret USB-port, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken; Der er oplysninger om systemkravene for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB ledig plads på harddisken; Hardware, som er kompatibel med operativsystemet; Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Software inkluderet	Til Windows: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, online brugervejledninger; Til Mac: På velkomstkærmen omdirigeres brugerne til HP.com eller operativsystemets programkilde til printersoftware	
Sikkerhedsstyring	Administrationssikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøttelse af WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-in; Plads til Kensington-lås, HP Sure Start, registrering af hackerangreb, godkendelseslister	
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriveren (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-software; Resource Kit til HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Mål og vægt</b>		
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Maksimum:</b> 934 x 745 x 457 mm, (med venstre dæksel åben og den primære papirbakke åben)	<b>Minimum:</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Maksimum:</b> 1038 x 745 x 597 mm, (med venstre dæksel til tilbehørsbakke 3 åben og den primære papirbakke åben)
Pakkemål (B x D x H)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Printervægt	22,2 kg	28,8 kg
Pakkevægt	27,5 kg	35,4 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 20% til 60% relativ luftfugtighed	
Harddiskplads	<b>Temperatur:</b> Før indledende konfiguration (ikke renset): -40 til 60 °C; Efter indledende konfiguration (renset): 0 til 60 °C; Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur, skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug); <b>Luftfugtighed:</b> 5% til 90% relativ luftfugtighed	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,9 B (A), simpleksudskrivning af farvesider i A4 ved 50 sider/min.	
Strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) <b>Forbrug:</b> 52 watt (udskrivning), 12 watt (klar), 0,56 watt (minimum dvale), 6,3 watt (maksimum dvale), 0,3 watt (manuelt slukket), 0,3 (automatisk slukket/manuelt tændt); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/uge; Energy Star: 1,340 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-Off Firmware;	
Certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; <b>Overholder Blue Angel:</b> Nej; Se ECI-dokumentet	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; <b>Overholder Blue Angel:</b> Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Color 556dn; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider CMYK); Installationsvejledning; Supportpjecer; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning	HP PageWide Enterprise 556xh; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider CMYK); Installationsvejledning; Supportpjecer; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Sammenligningen af enheder til erhvervsbrug er baseret på producenternes offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvefunktioner for A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette ekskluderer produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på General Office-indstillingen og omfatter ikke den første side. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2016 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Flere oplysninger: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Samlede ejerskabskosten for Enterprise-enheder til erhvervsbrug er baseret på 150.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detaljpriser for HP-hardware og -printerforbrugsvarer, gennemsnitlige detaljpriser for konkurrenternes enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med uafbrudt udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet og langtrækkende forbrugsmaterialer til alle A4-farve-MFP'er til erhvervsbrug i prisklassen 500 € til 1.249 € pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC i Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) og [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>4</sup> Kapacitet baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet, der ikke indgår i køb af printerens; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for HP 981-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størsteparten af tilsvarende farvelaserprintere og A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Målt ved hjælp af ISO/IEC 17629. Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentkompleksiteten. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> Udskrivning ved berøring er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kræver tilkøb af valgfri HP Jetdirect 3000w NFC-tilbehør til direkte trådløs udskrivning til HP PageWide Enterprise Color 556dn. Mobilheden skal understøtte udskrivning via nærfeltkommunikation (NFC). Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> Funktionen til direkte trådløs udskrivning er kun standard på HP PageWide Enterprise Color 556xh. Kræver tilkøb af valgfri HP Jetdirect 3000w NFC-tilbehør til direkte trådløs udskrivning til HP PageWide Enterprise Color 556dn. Inden udskrivning skal mobilheden forbindes direkte til Wi-Fi®-netværket for en MFP eller printer, som understøtter direkte trådløs udskrivning. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra MFP'ens eller printerens adgangspunkt. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Ved brug af visse funktioner kræves der køb af tilbehør. Der kræves muligvis en opdatering af FutureSmart-servicepakken for at aktivere sikkerhedsfunktionerne. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> Baseret på interne HP-undersøgelser af konkurrenternes udbud (sammenligning af enheders sikkerhed, januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Skal købes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>13</sup> Oplysninger om energiforbrug for enheder til erhvervsbrug er baseret på TEC-data, der er rapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af tilsvarende farvelaser-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € og farvelaserprintere i prisklassen 500 € til 1.249 € pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Resultaterne er afhængige af enhedernes indstillinger. Der er flere oplysninger på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

## Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- <sup>2</sup> Den nøjagtige hastighed varierer afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentkompleksiteten.
- <sup>3</sup> Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-4023DAE, Maj 2018

