

HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien



Uovertruffen valuta for pengene og sikkerhed til førende virksomheder^{1,2,3}

Den ultimative økonomiske løsning til moderne virksomheder – HP PageWide-teknologien giver de højeste hastigheder¹ og den mest omfattende sikkerhed² til de laveste samlede ejerskabsomkostninger i klassen.³ Høj produktivitet med problemfri arbejdsgangsfunktioner.

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Professionelle farver og imponerende lave samlede omkostninger

- Med klassens laveste samlede ejerskabsomkostninger får du længerevarende valuta for pengene og de resultater, du forventer.³
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- Udskriv op til 2,5 gange så mange sider⁴, og udskift patronerne sjældnere end med almindelige patroner⁵ vha. patroner med høj kapacitet.
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.⁶

Produktivitet på virksomhedsniveau ved enestående hastigheder

- Mindre ventetid og hurtigere udskrivning med uovertrufne udskrivningshastigheder¹ på op til 75 sider/min. og superhurtig udskrivning af første side.
- Med hurtig tosidet scanning på op til 70 billeder/min. og HP EveryPage er det nemt for arbejdsgrupperne at scanne data – hver eneste gang.
- Det er hurtigt at indtaste data vha. det udtrækkelige tastatur samt at konvertere scannede dokumenter til redigerbar tekst vha. indbygget optisk tegngenkendelse.⁷
- Du kan stille job i kø, integrere løsninger og bruge flere funktioner på én gang – der kan scannes, kopieres eller faxes, mens der udskrives.

Enestående flådesikkerhed og -administration

- Integrerede funktioner til registrering af sikkerhedstrusler og reparation af MFP'en giver dig beskyttelse fra start til slut.⁸
- Hjælp til med at beskytte data på MFP'en og under overførsler ved hjælp af integrerede sikkerhedsfunktioner og 256-bit kryptering.⁹
- Du kan give virksomhedens effektivitet et løft med HP Web Jetadmin⁹ samt implementere over 180 HP- og tredjepartsløsninger.
- Der kan anvendes politikbaserede beskyttelsesfunktioner til hele flåden vha. den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

Gennemtestet teknologi. Enestående energieffektivitet.

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Udskriv op til 16.000 farvesider og op til 20.000 sider i sort-hvid – så der går længere tid mellem udskiftningen af patroner.⁴
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre MFP'er i klassen.¹¹
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Produktpræsentation

Illustration af HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z:

1. 100-arks automatisk dokumentfæder (ADF) med tosidet scanning ved enkelt gennemløb – med HP EveryPage (kun 586z)
2. Intuitiv, bevægelig farveberøringsskærm på 20,3 cm
3. Flatbed-scanner håndterer papir på op til 216 x 356 mm
4. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger
5. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
6. Udtrækstastatur, der giver nem og præcis dataindtastning (kun 586z-modellen)
7. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
8. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
9. 50-arks universalbakke 1
10. Papirbakke 2 til 500 ark
11. 300-arks udbakke
12. HP High-Performance Secure-harddisk
13. Faxport
14. Plads til kablesikkerhedslås
15. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
16. Indbygget Gigabit Ethernet
17. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



Oversigt over serien



Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Fax	Tilbehør	Ja	Ja
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	Ja	Ja
Universalbakke 1 med plads til 50 ark; Bakke 2 med plads til 500 ark	Ja	Ja	Ja
1x500-sheet papirbakke	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
3x500-sheet papirbakke og stativ	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Printerkabinet og -stativ	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
HP High-Performance Secure-harddisk	Ja	Ja	Ja
Direkte trådløs udskrivning/nærfeltskommunikation	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Avancerede arbejdsangsfunktioner, herunder udtrækstastatur	Fås ikke	Fås ikke	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	J3M68A Original HP 981A PageWide-patron, cyan Omkring 6.000 sider	
	J3M69A Original HP 981A PageWide-patron, magenta Omkring 6.000 sider	
	J3M70A Original HP 981A PageWide-patron, gul Omkring 6.000 sider	
	J3M71A Original HP 981A PageWide-patron, sort Omkring 6.000 sider	
	L0R09A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan Omkring 10.000 sider	
	L0R10A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta Omkring 10.000 sider	
	L0R11A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, gul Omkring 10.000 sider	
	L0R12A Original HP 981X PageWide-patron med høj kapacitet, sort Omkring 11.000 sider	
	L0R13A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, cyan Ca. 16.000 sider	
	L0R14A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, magenta Ca. 16.000 sider	
	L0R15A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, gul Ca. 16.000 sider	
	L0R16A Original HP 981Y PageWide-patron med ekstra høj kapacitet, sort Ca. 20.000 sider	
	Tilbehør	B5L28A Indvendige HP USB-porte
		B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
		G1W43A HP PageWide Enterprise-papirbakke til 500 ark
		G1W44A HP PageWide Enterprise Printerkabinat og -stativ
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500-arks papirbakke og stativ		
E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben		
F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør		
CC487A HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500		
J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs		
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver		
A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag		
B5L09A HP Officejet Enterprise-blækopsamlingsenhed		
W5U23A HP 200 ADF-valseudskiftningsæt		
Service og support		U9CY4E HP's 3 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Ent 586 MFP
	U9CY5E HP's 4 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CY6E HP's 5 års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CZ6PE HP's 1 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Ent 586 MFP	
	U9CZ7PE HP's 2 års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color PageWide Ent 586 MFP	
	H2872E HP's netværksinstallations-tjeneste til Color LaserJet-printere i mellemste til højeste klasse	

Konfigurationsmuligheder: Tilføjelse af 1x500-sheet papirfæder eller printerkabinat og -stativ; eller 1x500-sheet papirfæder og printerkabinat og -stativ; eller 3x500-sheet papirbakke og stativ.

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	20,3-cm (8") berøringsskærm med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme		20,3-cm (8") berøringsskærm med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme; Udvidet tastatur
Udskriv	HP PageWide-teknologi		
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 50 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 50 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 25 billeder pr. min.		
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 7,1 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,3 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 14 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 15 sek.		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Optimeret opløsning på op til 1200 x 1200 dpi i sort-hvid (ved udskrivning fra en computer med HP ColorLok-papir, mat HP Premium Inkjet-præsentationspapir, mat HP Inkjet-brochurepapir og et input på 600 x 600 dpi); Farve (bedst): Optimeret opløsning på op til 2400 x 1200 dpi i farve (ved udskrivning fra en computer med HP Advanced-fotopapir og et input på 600 x 600 dpi); Teknologi: HP PageWide-teknologi		
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 80.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned ³ : 2.000 til 7.500		
Printer Smart Software - egenskaber	Udskriv eksempel; Dupleksudskrivning; Udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vandmærker; Lagring af udskriftsopgaver; Lettilgængelig USB-port; HP Easy Color		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v1.7)		
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-skrifttyper, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare skrifttyper i HP Postscript niveau 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Monochrome World Type); 2 interne Windows Vista/8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier			
Kopihastighed ⁴	Sort (A4): Op til 50 kopier/min.; Farve (A4): Op til 50 kopier/min.		
Kopieringsspecifikationer	Dobbelt-sidede kopiering; Skalerbarhed; Billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); N-up; N- eller Z-sortering; Indholdsretning; Sortering; Brochure; Id-scanning; Opgaveopbygning; Kant til kant; Opgavelagring; Største antal kopier: Op til 9.999 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Formindske/forstør: 25 til 400%		

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Scan			
Scanningshastighed	Almindelig (A4): Op til 44 sider/min. og 44 billeder/min. (sort-hvid), op til 40 sider/min. og 40 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 44 billeder/min. (sort-hvid), op til 40 billeder/min. (farve)		Almindelig (A4): Op til 45 sider/min. og 70 billeder/min. (sort-hvid), op til 45 sider/min. og 70 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 70 billeder/min. (sort-hvid), op til 70 billeder/min. (farve)
Scan-filformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanning - teknologi: CIS (Contact Image Sensor); Twain-version: Version 2.1; Dupleks ADF-scanning: Ja, enkelt dobbeltsidet automatisk dokumentfæder (ADF); Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi		
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjustering; Jobopbygning; Indstilling af output-kvalitet; Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantjernelse; Automatisk jobbesked; Fjernelse af tom side; HP Quick Sets (lyndstilling)		Optimering af tekst/billede; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Opgavedelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets (lyndstilling); HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farveindstilling
Anbefalet antal scanninger pr. måned ⁵	4.150 til 6.900		8.350 til 13.900
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 356 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 105 x 127 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF): 216 x 356 mm		
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256		
Digital afsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til Sharepoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; OCR; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk justering; Automatisk beskæring til side
Fax			
Fax	Tilbehør	Ja, 33,6 kbps	
Fax Smart Software - egenskaber		Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage, 33,6 kbps	
Processorhastighed	1,2 GHz		
Tilslutning			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme; 1 faxmodemport	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A		
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)		
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print 2.0		
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;		
Hukommelse	Standard: 2048 MB; Maksimum: 2816 MB		
Papirhåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: 5		
Medietyper	Almindeligt papir (let, mellemløst, halvtykt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), kuverter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat til brochure, trefoldet brochure, lykønskingskort, andet inkjet-specialpapir)		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri ekstrabakke 3 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri ekstrabakke 4 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm; Valgfri ekstrabakke 5 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5, C5); Valgfri bakke 3: A4, A5, B5 (JIS); Valgfri bakke 4: A4, A5, B5 (JIS); Valgfri bakke 5: A4, A5, B5 (JIS) ADF: A4, B4, B5, 127 x 127 mm til 216 x 356 mm		
Mediehåndtering	Standardinput: 500-arks papirbakke; 50-arks universalbakke Standardoutput: Udbakke til udskrivning med forsiden nedad til 300 ark Valgfrit input: Valgfri 500-arks bakke 3; Valgfrit integreret stativ med 500-arks bakke 3, 500-arks bakke 4 og 500-arks bakke 5 ADF: Standard, 100 ark		

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W40A	G1W41A
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 3: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 4: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 5: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); ADF: Bakke 1: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 3: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 4: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 5: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort)		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; Konvolutter: 7; Kort: 25; Foto: 25; Mærkater: 25 Bakke 2: Ark: 500; Konvolutter: 30; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 Bakke 3: Ark: 500; Kort: 100; Foto: 100; Mærkater: 100 Maksimum: Op til 2.050 ark ADF: Standard, 100 ark		
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 kuverter labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort Maksimum: Op til 300 ark		
Kompatible operativsystemer⁷	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med HP Universal-printerdriveren (fra HP.com) – Windows 10: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32-bit/64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32-bit/64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit/64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverne fås fra HP.com og Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobiloperativsystemer (driverne indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operativsystemet Linux (HPLIP, som indgår i operativsystemet); SUSE Linux (1.2.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bit/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med universalprinterdriveren (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5, Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bit) anbefales v5.86+, Windows 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32-/64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32-/64-bit) anbefales v5.82+		
Minimumskrav til system	Windows: Cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse; Dediceret USB-port, netværksforbindelse eller trådløs forbindelse; 200 MB ledig plads på harddisken; Der er oplysninger om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB ledig plads på harddisken; Hardware, som er kompatibel med operativsystemet; Se http://www.apple.com		
Software inkluderet	Til Windows: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, online brugervejledninger; Til Mac: På velkomstskærmen omdirigeres brugerne til HP.com eller operativsystemets programkilde til printersoftware		
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol), 1000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plug-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolister; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-2-validerede, kryptografiske biblioteker), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Plads til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, mulighed for tilslutning af hardwarebaserede sikkerheds løsninger, HP Sure Start, registrering af hackerangreb, godkendelseslister, valgfrit Trusted Platform Module; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med den valgfri HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum: 530 x 564 x 529 mm; Maksimum: 934 x 752 x 786 mm, (med venstre dæksel åben, den primære papirbakke åben og dokumentfæderen løftet)		
Pakkemål (B x D x H)	705 x 628 x 692 mm		
Printervægt	32,3 kg		
Pakkevægt	40,4 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 20% til 60% relativ luftfugtighed		
Harddiskplads	Temperatur: Før indledende konfiguration (ikke renset): -40 til 60 °C; Efter indledende konfiguration (renset): 0 til 60 °C; Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug); Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B (A), simpleksudskrivning af farvesider i A4 ved 50 sider/min.		
Strømforsyning⁸	Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Forbrug: 62 watt (udskrivning), 24,0 watt (klar), 0,65 watt (minimum dvale), 8,45 watt (maksimum dvale), 0,3 watt (manuelt slukket), 0,3 (automatisk slukket/manuelt tændt); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,148 kWh/uge; Energy Star: 1,869 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning		
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk slukning		
Certificeringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Overholder Blue Angel: Nej; Se ECI-dokumentet		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold; CECP Overholder Blue Angel: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider CMYK); Installationsvejledning; Supporttjæce; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning	HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider CMYK); Installationsvejledning; Supporttjæce; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider CMYK); Installationsvejledning; Supporttjæce; Software drivere og dokumentation på cd-rom; Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

- ¹ Sammenligningen af enheder til erhvervsbrug er baseret på producenternes offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette omfatter ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på General Office-indstillingen og omfatter ikke den første side. Der er flere oplysninger på hp.com/go/printerspeeds.
- ² Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2016 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på hp.com/go/PrintersThatProtect. Flere oplysninger: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ Samlede ejerskabsomkostninger for Enterprise-enheder til erhvervsbrug er baseret på 150.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detaljpriser for HP-hardware og -printerforbrugsvarer, gennemsnitlige detaljpriser for konkurrenternes enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med uafbrudt udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet og langtrækkende forbrugsmaterialer til alle A4-farve-MFP'er til erhvervsbrug i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC i Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Der er flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Kapacitet baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet, der ikke indgår i køb af printerne; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for originale HP 981Y PageWide-patroner med ekstra høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Baseret på ISO 24711-patronkapaciteter for HP 981-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 981-serien af originale PageWide-patroner. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størsteparten af tilsvarende farvelaserprintere og A4-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Der er flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ Den integrerede optiske teggenkendelse er beregnet til lejlighedsvis anvendelse. Overvej at bruge den valgfrie serverbaserede HP Digital Sending Software ved behov for intensiv brug af optisk teggenkendelse.
- ⁸ Ved brug af visse funktioner kræves der køb af tilbehør. Der kræves muligvis en opdatering af FutureSmart-servicepakken for at aktivere sikkerhedsfunktionerne. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Baseret på interne HP-undersøgelser af konkurrenternes udbud (sammenligning af enheders sikkerhed, januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC, februar 2015. Skal købes separat. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ Oplysninger om energiforbrug for enheder til erhvervsbrug er baseret på TEC-data, der er rapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af tilsvarende farvelaser-MFP'er i prisklassen 1.000 € til 3.000 € og farvelaserprintere i prisklassen 500 € til 1.249 € pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Resultaterne er afhængige af enhedernes indstillinger. Der er flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² Ved brug af trådløse netværk kræves der køb af HP Jetdirect 2900nw-printerserveren. Den trådløse funktion afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet, og den kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- ⁴ Første udskrevet kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁵ HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.
- ⁶ Kan opgraderes med 1 GB DIMM.
- ⁷ Nogle "kompatible operativsystemer" understøttes ikke af den medfølgende software. Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere. Ældre Windows-operativsystemer (Vista og de tilsvarende serverversioner) kan kun anvende drivere til udskrivning og scanning. På Windows RT OS til tablet-pc'er (32-bit og 64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT OS. UNIX-modelscripts fås på www.hp.com (modelscrippts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer). På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet. HP-software til Mac indgår ikke længere på cd'en, men kan hentes på hp.com. Mac-printerdriverne er installeret for Mac-operativsystemer.
- ⁸ For HP PageWide-enheder i virksomhedsklassen kan standardstrømforbruget i dvaleindstillinger variere fra land til land. Indstillingerne kan ændres af brugeren. Det faktiske strømforbrug varierer afhængigt af de valgte strømindstillinger, antal sider, der udskrives og andre faktorer.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-4024DAE, Maj 2018

