




طابعة HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوان

حافظ على أقصى إنتاجية وفي الوقت نفسه اطبع بألوان خلابة.

اطبع بألوان مدهشة مع زياده وقت التشغيل لأقصى حد - الآن باستخدام تقنية مسحوق الحبر الأصلي HP JetIntelligence. احصل باستمرار على إنتاجية سريعة، ومطبوعات فائقة الجودة، وأقوى مستويات الأمان من HP.¹



اجعل مستنداتك فائقة التميز مع هذه الألوان الفريدة

- وضع طباعة خاص لتقديم نطاق ألوان أوسع ودرجة أعلى من التفاصيل النابضة بالحياة للمستندات والمواد الدعائية.
- تميز بالشكل الاحترافي بفضل هذه المطبوعات التي تتمتع بالجودة الفائقة والألوان الزاهية وتدوم مهما طال بها الزمن
- استفد من الجودة الاحترافية والأداء المرتفع طوال الوقت بفضل الأسطوانات وخرائط مسح الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- استمتع بإنشاء مستندات دعائية مقاس A3 يغطي محتواها كامل مساحة الصفحة باستخدام ورق 3 SRA وإمكانية قصها بالحجم المطلوب.

الطباعة الأكثر أمانًا من HP.¹

- تفحص كل طباعة في أسطولك التعليمات البرمجية للتشغيل الخاصة بها وتصلح نفسها من الهجمات.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادره من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج الضاره.
- تتم مراقبة نشاط الذاكرة للكشف عن الهجمات وإيقافها باستمرار
- يتم فحص البرنامج الثابت تلقائيًا أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية الموقعة رقميًا من قبل HP.

أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية

- تمكن من استبدال مسحوق الحبر والأسطوانة في ثوانٍ معدوده. إذ يمكن الوصول إليهما بسهولة، كما يتم تركيبهما بسهولة فور الإخراج من العبوه.
- تجنب حالات التوقف باستخدام طباعة HP LaserJet المصممة للحصول على أقصى إنتاجية.
- الآن باستطاعتك تعديل إمكانات هذه الطابعة لمساعدتك على تلبية احتياجات أعمالك باستخدام مجموعة كبيره من ملحقات مناولة الورق.
- اسحب الصفحات وانطلق. تنتقل طابعات HP LaserJet إلى وضع التشغيل بسرعة وتقدم طباعة عالية السرعة تصل إلى 56 صفحة في الدقيقة (A4).²

مصمّم مع اعتبار البيئة

- استفد من استهلاك طاقة منخفض واستدامة أكثر، بما يصل إلى 78% أكثر من الإصدارات السابقة.³
- ساعد على توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها. يتم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين في وضع توفير الورق الافتراضي.⁴
- ساعد على خفض الهدر في الورق ومسحوق الحبر والوقت من خلال طباعة المهام المطلوبة فقط بالاعتماد على حل HP Roam for Business.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزوده بشريحة جديده أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- الطباعة الأكثر أمانًا على مستوى العالم
- تقنية JetIntelligence
- أداء طباعة بالألوان منقطع النظير
- أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية



2-sided printing



HP Care Pack



ePrint



Anti-fraud protection



Affordability



Low-cost cartridges

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طباعة HP Color LaserJet Enterprise M856dn بالألوان



1. شاشة رسومية بالألوان تعمل باللمس مقاس 10.9 سم (4.3 بوصة)
2. درج استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
3. باب أمامي (الوصول إلى أسطوانة التصوير وخرابيش مسحوق الحبر المزودة بتقنية JetIntelligence)
4. الطباعة على الوجهين آليًا
5. يدعم الدرج 2 سعة 550 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى 432 × 297 مم (17 × 11.7 بوصة)
6. تجويف دمج الأجهزة
7. منفذ USB سهل الوصول
8. باب علوي أيمن (للوصول إلى مسار الطباعة)
9. الباب الأيمن (الوصول إلى المصهر ومسار الطباعة)
10. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى 457 × 305 مم (18 × 12 بوصة) و SRA3
11. منفذان مضيفان Hi-Speed USB 2.0
12. منفذ واحد للاتصال بالشبكة Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
13. منفذ Hi-Speed USB 2.0 device

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	الملحقات	الخدمة والدعم
W2004A أسطوانة التصوير الأصلية (65,000 صفحة HP 660A LaserJet (65,000 صفحة 65,000 صفحة)	2NR09A ذاكرة DDR3 DIMM سعة 2 جيجابايت ذات 144 سبًا من HP إصدار متوافق مع قانون اتفاقيات التجارة (TAA)	UC2U9E خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M856
W2010A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (16000 صفحة HP 659A LaserJet (16000 صفحة تقريبًا)	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory	UC2V0E خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M856
W2010X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (34,000 صفحة تقريبًا HP 659X LaserJet (34,000 صفحة تقريبًا)	4QL32A قارئ HP Legic Secure USB	UC2V1E خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M856
W2011A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (13000 صفحة تقريبًا HP 659A LaserJet (13000 صفحة تقريبًا)	5EL03A محرك أقراص ثابت آمن من HP مع التحقق من معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (يتوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية)	UC2W1PE خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M856
W2011X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية (29,000 صفحة تقريبًا HP 659X LaserJet (29,000 صفحة تقريبًا)	B5L28A منافذ USB داخلية من HP	UC2W2PE خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M856
W2012A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (13000 صفحة تقريبًا HP 659A LaserJet (13000 صفحة تقريبًا)	B5L29A القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP	U9JT3E خدمة التركيب من HP لطباعة القسم
W2012X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية (29,000 صفحة تقريبًا HP 659X LaserJet (29,000 صفحة تقريبًا)	B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness	
W2013A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (13000 صفحة تقريبًا HP 659A LaserJet (13000 صفحة تقريبًا)	E5K48A ذاكرة SODIMM نوع DDR3 سعة 1 x32 ج ب من 144 سبًا (800 ميجاهرتز) من HP	
W2013X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية (29,000 صفحة تقريبًا HP 659X LaserJet (29,000 صفحة تقريبًا)	E5K49A ذاكرة SODIMM نوع DDR3 SODIMM سعة 2 جيجابايت من 144 سبًا (بتردد 800 ميجاهرتز)	
	J8031A خادم الطباعة HP Jetdirect 2900nw	
	T3V27A درج ورق سعة 550 ورقة لطابعات HP LaserJet	
	T3V28A حامل لطباعة HP LaserJet	
	T3V29A وحده تغذية ورق وحامل HP Color LaserJet	
	T3V30A درج ورق عالي السعة سعة 2700 ورقة وحامل HP LaserJet	
	X3D03A قارئ بطاقات التقارب HP Universal USB	
	Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويف لدمج الأجهزة من HP	

الحواشي السفلية

- ¹ استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2019 لطابعات منافسة من نفس الفئة. تقدم شركة HP وحدها مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة البرامج عند إعادة التشغيل. للحصول على قائمة بالطابعات، تفضل بزيارة موقع HP ProtectThatPrinters. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ³ استنادًا إلى اختبارات HP الداخلية بقيمة معدل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) الموحد لعام 2019.
- ⁴ تعتمد على مواصفات الإعدادات في البلد.
- [5] جهاز متوافق مع انبعاثات الفئة 4* للجنة الاتصالات الفيدرالية يستوفي مستويات الانبعاثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة 4* للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية، كما يجب عدم شراء الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة 4* للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظرًا لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- [3] دوره الخدمة معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
- [4] توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استنادًا إلى عده عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فتره الضمان الممتدة.
- ⁵ لتمكين HP Roam، قد تتطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). وقد يلزم الاشتراك، للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ ستبلغ "صفحات التكوين" بذاكرة قصوى تبلغ 2 جيجابايت بعد تركيب ذاكرة DIMM سعتها 1 جيجابايت. وهذا سلوك متوقع من هذا المنتج.
- ⁷ بدون ملحقات والدرج متعدد الأغراض مغلق.
- ⁸ مرؤده بخراطيش طباعة.
- ⁹ القيم السمعية عرضة للتغيير للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/support>. التكوين الذي تم اختياره: الطراز الأساسي بالطباعة على وجه واحد باستخدام ورق مقاس A4 بسرعة متوسطة تبلغ 56 صفحة في الدقيقة.
- ¹⁰ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ¹¹ الاستهلاك النموذجي للكهرباء وفقًا لمعايير BA يكافئ أفضل استهلاك نموذجي للكهرباء (TEC). تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. لا يمكن مقارنة الإصدار 3.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star بقيم الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star أو قيم الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من BA. تستخدم BA الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ¹² جهاز يحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
- ¹³ الخراطيش القياسية مضغوطة؛ تبلغ الإنتاجية 16,000 صفحة بالألوان و13,000 صفحة بالألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر). يستند متوسط معدلات إنتاجية مسحوق الحبر المعلن للأسود والألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر) إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

ae-ar 2021 سبتمبر