

HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



Den næste generation af kvalitet, produktivitet og sikkerhed

HP LaserJet-printere styrker kontorets produktivitet med et smart, strømlinet design, som er pålideligt og problemfrit. Få førsteklasses kvalitet, maksimal opetid og branchens stærkeste sikkerhed¹ – alt sammen udviklet til at drive succesfulde virksomheder fremad.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Særlige karakteristika

- Førsteklasses farver med forbedret udskrivningstilstand
- Original HP-toner og tromler med JetIntelligence – og HP ColorSphere 3
- Stort udvalg af tilbehør til papirhåndtering
- Hurtig udskrivning af første side på blot 5,7 sekunder
- Hurtig og nem udskiftning af forbrugsvarer
- Minimal vedligeholdelse med forbrugsvarer med lang levetid
- Automatisk dobbeltsidet print
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser
- HP Sure Start sikrer BIOS-integriteten

Professionelle udskrifter i farver

- Udskriv superflotte dokumenter i professionel kvalitet med livagtige billeder og grafik i farver.
- Særlig udskrivningstilstand til et bredere farveområde, et ekstra niveau af livagtighed til dokumenter og marketingsmaterialer.
- Ensartet professionel kvalitet og ydeevne – originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence og tromler.
- Få professionel kvalitet på hver eneste side med udskrifter i levende farver og i en høj kvalitet, der holder.

Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet

- Udskift toneren og tromlen på få sekunder. Der er nem adgang til begge, og de leveres klar til installation.
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet-printer, der er designet til maksimal produktivitet.
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne HP LaserJet aktiveres nemt og udskriver hurtigt – op til 41 sider/min.²

Verdens sikreste udskrivning¹

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M751dn vist

1. 250-arks udbakke
2. Frontdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatroner og billedtromler)
3. Automatisk dobbeltsidet print
4. 550-arks bakke 2, understøtter papirformater op til A3
5. 2. generations hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
6. 6,9-cm farvegrafikskærm med 24 taster
7. Lettilgængelig USB-port
8. 100-arks universalbakke 1, understøtter medier op til 305 x 457 mm og SRA3
9. Højre dæksel (adgang til papirgangen)
10. Plads til kabelsikkerhedslås
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport
13. Hi-Speed USB 2.0-enhedsport



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2000A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 7.000 sider)
	W2000X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Ca. 33.000 sider)
	W2001A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, cyan (Omkring 6.000 sider6.000 sider)
	W2001X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (~28.000 pages28.000 sider)
	W2002A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, gul (Omkring 6.000 sider6.000 sider)
	W2002X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (~28.000 pages28.000 sider)
	W2003A Original HP 658A LaserJet-tonerpatron, magenta (Omkring 6.000 sider6.000 sider)
	W2003X Original HP 658X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (~28.000 pages28.000 sider)
	W2004A HP 660A Original LaserJet-billedtromle (65.000 sider65.000 sider)
	W2000XC HP 658X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (33.000 sider)
	W2001XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, cyan (28.000 sider)
	W2002XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, gul (28.000 sider)
	W2003XC HP 658X LaserJet-tonerpatron, magenta (28.000 sider)
Tilbehør	2EH31A HP MFP analogt faxtilbehør 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør
	4QL32A HP Legic Secure USB-læser
	5EL03A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver
	T3V27A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark
	T3V28A HP LaserJet-printerstativ
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-føder og stativ
T3V30A HP LaserJet-papirbakke og stativ med høj kapacitet, 2700 ark	
X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser	
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	UB5C3E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5C4E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5C5E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB5D2PE HP 1 års service næste hverdag efter garantiuldøb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751
	UB6X3PE HP 2 års service næste hverdag efter garantiuldøb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet M751

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktnummer	T3U44A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	6,86 cm (2,7") QVGA LCD (farvegrafikskærm); Drejbar skærm (justerbar vinkel) med 24 taster
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 41 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 41 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 41 billeder/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 41 billeder/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 5,7 sekunder; Farve (A4, klar): På kun 6,1 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 11,5 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 11,5 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 150000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ⁴ : Op til 40.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 310 x 447 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A (Dual band Wireless Station og Wi-Fi Direct-funktionalitet); HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A (Dual band Wireless Station)
Trådløs forbindelse	Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør: HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A (Dual band Wireless Station og Wi-Fi Direct-funktionalitet); HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A (Dual band Wireless Station)
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print™; HP Roam
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Netværksegenskaber	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printerserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gig Links; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilbehør)
Harddisk	500 GB harddisk (tilbehør): HP Secure High Performance-harddisk 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 Secure-harddisk 5EL03A
Hukommelse	Standard: 1,5 GB; Maksimum: 5 3,5 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: 6
Medietyper	Papir (almindeligt, kraftigt, ekstra kraftigt, blankt, let, genbrug, tungt), konvolutter, labels, blank film, karton, transparente
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Universalbakke 1 til 100 ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 279,4 x 210 til 297 x 215,9 mm Understøttet (mål): Universalbakke 1 til 100 ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postkort (JIS), Dpostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS); HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) Universalbakke 1 til 100 A4-ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), postkort (JIS), Dpostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS); HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) A4-standardmediestørrelser, der understøttes for alle bakker

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktnummer	T3U44A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 550-arks papirbakke Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: Tilføj op til to: 1 x papirbakke til 550 ark; Tilføj op til én: 2 x papirbakke til 550 ark og stativ, papirbakke til 2.700 (1.600 + 1.100) ark med høj kapacitet og stativ eller kabinetstativ
Gramvægt	Universalbakke 1 til 100 ark: 60 til 300 g/m ² ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m ² ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 60 til 256 g/m ² ; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 60 til 256 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; konvolutter: 10; etiketter: 50 Bakke 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Bakke 3: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; etiketter: 200 Maksimum: Op til 4.450 ark (papir på 80 g/m ²)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 50 konvolutter Transparenter: Op til 150 ark Maksimum: Op til 250 ark
Kompatible operativsystemer⁶	Windows-klient OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobiloperativsystem iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, særskilt PCL6-printerdriver, se flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn, og søg på brugervejledninger, og indtast dit produktnavn, og søg efter brugervejledning, søg efter (produktnavn) - brugervejledning, søg i afsnittet om understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer, se flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop-server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering – op til Citrix Server 7.18, se flere oplysninger på http://www.citrixready.citrix.com , Linux – se flere oplysninger på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – se flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttet for kompatible netværksoperativsystemer, se http://www.hp.com/go/UPD
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser, se yderligere hardwarekrav til operativsystemet på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, se yderligere hardwarekrav til operativsystemet på http://www.apple.com
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger. Kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddelt noglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Mål og vægt	
Printermålt (B x D x H)⁷	Minimum 556 x 589 x 399 mm; Maksimum 1051 x 992 x 443 mm
Pakkemålt (B x D x H)	786 x 736 x 558 mm
Printervægt⁸	45,1 kg
Pakkevægt	52,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold⁹	Lydintensitet: 6,6 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning¹⁰	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 6 A; Forbrug: 870 watt (maks. udskrivning), 850 watt (typisk udskrivning), 48 watt (klar), 0,6 watt (dvale), 0,6 watt (HP auto-sluk/tænd), 0,08 watt (auto-sluk), 0,08 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,551 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning på 115 eller 220 V;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer¹²	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – er kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Bæredygtige miljøspecifikationer	Fri for kviksølv
Oprindelsesland	Fremstillet i Japan
Kassens indhold¹³	HP Color LaserJet Enterprise M751dn-printer; Fire forudindstillede HP LaserJet-tonerpatroner (1 af hver, sort, cyan, gul, magenta); 4 HP Original LaserJet-billed tromler (65.000 sider pr. farve); Kom godt i gang guide; Strømledning
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkraft. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Se flere oplysninger på <http://hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for produkter, der anvendes i virksomhedsmiljøer. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i beboelsesmiljøer, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i beboelsesmiljøer pga. den øgede risiko for RF-interferens.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

⁵ For at opnå maksimal hukommelse skal du købe DIMM-tilbehør (kun TAA-kompatibel med TAA -kompatibel DIMM). Der kræves en firmwareopdatering, hvis konfigurationssiden præcist skal afspejle, at DIMM-tilbehøret er installeret.

⁶ Løsningssoftware fås på <http://www.123.hp.com>.

⁷ Uden udtrukne papirbakker.

⁸ Med printerpatroner.

⁹ Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 41 sider/min. i gennemsnit.

¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

¹¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

¹² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

¹³ Standardpatroner er inkluderet; Kapacitet: 7.000 sort og 6.000 farvesider sammensat (C/M/Y). Tromler medfølger; Kapacitet: 65.000 sort-hvid sider og farvesider. Den gennemsnitlige angivne kapacitet for sort er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende udskrivning. Det gennemsnitlige angivne kapacitet med sammensatte farver (C/M/Y) er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da September 2021

