

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs



Een nieuwe manier van printen

Moderne bedrijven hebben vooruitstrevende technologie nodig. Daarom heeft HP de volgende generatie HP PageWide Enterprise ontworpen om in alle opzichten uw concurrentiepositie te versterken: met de laagste kosten in kleur¹, maximale uptime en de krachtigste beveiliging in de industrie.²



Deze printer maakt gebruik van dynamische beveiliging, die periodiek kan worden bijgewerkt door middel van firmware-updates. De printer is uitsluitend bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP-chip. Cartridges met een chip die niet van HP afkomstig is, werken mogelijk niet en cartridges die op dit moment wel werken, werken mogelijk niet in de toekomst. Zie voor meer informatie: Meer informatie op: www.hp.com/learn/ds



De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Print meer pagina's en vervang cartridges minder vaak met optionele high-capacity cartridges.³
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op Algemene kantoormodus.⁴
- Houd de stroomkosten laag met de meest efficiënte MFP in zijn klasse.⁵

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide apparaat dat ontworpen is voor het minste onderhoud in zijn klasse.⁶
- Printsnelheden zijn tot 50% hoger dan die van concurrenten, tot 75 ppm in kleur en zwart-wit.⁷
- Stem deze MFP met een reeks papierverwerkingsaccessoires op de behoeften van uw bedrijf af.
- Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® Office 365 en SharePoint, plus e-mail, USB en netwerkmappen.⁸

De veiligste printers ter wereld²

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt.
- De firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Geef werkgroepen de snelheid die zij nodig hebben

- Laat teams gemakkelijk iedere pagina scannen en potentiële fouten of gemiste pagina's detecteren – telkens weer.
- Voer gegevens sneller en accurater in op het uitschuifbare toetsenbord.
- Zorg dat elk gescand document de juiste stand en uitsnede heeft, plus geoptimaliseerde grijstinten.
- Automatische documentinvoer voor 200 pagina's om snel te scannen zonder toezicht.

Productronleiding

Foto: HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs

1. 8,0-inch (20,3-cm) verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket
3. Handig toegankelijke USB-poort
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm
5. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm
6. Lade voor 3x550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm
7. Automatische documentinvoer (200 vel), single-pass duplex scannen
8. 297 x 432 mm flatbedscanner
9. Uitschuifbaar toetsenbord
10. Interne finisher voor 350 vel met nietmachine
11. Uitvoerbak voor 500 vel
12. Klep aan voorzijde, toegang tot cartridges
13. Automatische duplexfunctie
14. USB-hostpoort, Ethernet-netwerkpoort, Hi-Speed USB 2.0-printerpoort



Accessoires, supplies en support

| | |
|---------------------------|---|
| Supplies | TOB30A Originele HP 982X zwarte high-capacity PageWide cartridge (Ca 20.000 pagina's) |
| | TOB27A Originele HP 982X cyaan high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's) |
| | TOB28A Originele HP 982X magenta high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's) |
| | TOB29A Originele HP 982X gele high-capacity PageWide cartridge (Ca 16.000 pagina's) |
| Accessoires | 9UW01A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 550 vellen |
| | 9UW02A HP PageWide Paper Tray/Stand voor 3x550 vellen |
| | 9UW03A HP PageWide HC Paper Tray/Stand voor 4000 vellen |
| | A7W99A HP PageWide papierlade voor 550 vel |
| | W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit |
| | W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder |
| Service en support | U9RJ6E HP 3 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x |
| | U9RJ7E HP 4 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x |
| | U9RJ8E HP 5 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x |
| | U9RK5PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x |
| | U9RK6PE HP 2 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor PageWide Color 78x |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------------|---|
| Model | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs |
| Bestelnr. | J7Z12A |
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, faxen |
| Bedieningspaneel | 8,0-inch (20,3-cm) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket |
| Printen | |
| Printtechnologie | HP PageWide-technologie |
| Printsnelheid ¹ | Zwart (A4, standaard) : Tot 55 ppm; Kleur (A4, standaard) : Tot 55 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 38 ppm; Kleur (A4, dubbelzijdig) : Tot 38 ppm; Zwart (algemeen, kantoor) : Tot 75 ppm; Kleur (algemeen, kantoor) : Tot 75 ppm; |
| Eerste pagina gereed ² | Zwart (A4, gereed) : Vanaf 7,0 s; Kleur (A4, gereed) : Vanaf 7,0 s; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 17,5 s; Kleur (A4, slaapstand) : Vanaf 17,5 s; |
| Printresolutie | Zwart (beste) : Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd gewoon papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste) : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper); Technologie : HP PageWide-technologie tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 600 x 600 dpi invoer; |
| Maandelijks printvolume | Tot 125.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 2500 tot 25.000 |
| Intelligente printersoftwarefuncties | HP SureStart; Runtime inbraakdetectie; Whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Printen via USB-poort aan voorzijde; Printtaken opslaan; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Ladeselectie; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijstinten en Alleen zwarte inkt; Printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos |
| Standaard printertalen | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 1.7 |
| Fonts en lettertypen | 105 interne scalable TrueType-fonts in HP PCL; 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Printgebied | Printmarges Boven: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Onder: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Links: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus), Rechts: 4,23 mm (standaard), 2 mm (rand-tot-rand-modus); |
| Aantal printcartridges | 4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel) |
| Multitasking wordt ondersteund | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | 144-pins DDR3 DIMM |
| Dubbelzijdig printen | Automatisch (standaard) |
| Kopiëren | |
| Kopieersnelheid | Zwart (A4, ISO) : Tot 55 kpm; Kleur (A4, ISO) : Tot 55 kpm |
| Copierspecificaties | Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, ID scannen, job build, rand-tot-rand, afgedruktaken opslaan; Maximum aantal kopieën : 9999 kopieën; Kopieerresolutie : 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten : 25 tot 400%; |
| Intelligente copiersoftwarefuncties | Automatisch vergroten/verkleinen; Verkleinen/vergroten via de glasplaat (25 tot 400 procent); Sorteren; Automatische kleurdetectie; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassingen (donkerte, achtergrond schonen, scherpte); Job Build |
| Scannen | |
| Scansnelheid | Standaard (A4) : Tot 120 ppm (zwart-wit); Tot 120 ppm (kleur); Dubbelzijdig (A4) : Tot 120 ppm (zwart-wit); Tot 120 ppm (kleur) |
| Scanbestandsformaten | Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afdruklare bestanden (.prn, .pcl, .cht) |
| Scannerspecificaties | Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie : Charge Coupled Device (CCD) en Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi : Functies op bedieningspaneel: Kopiëren; E-mailen; Faxen; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; Opslaan naar SharePoint; OXP-applicaties (Open Extensibility Platform); Twain-versie : Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF : Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer; Optische scanresolutie : Tot 600 ppi |
| Geavanceerde scannerfuncties | Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Geïntegreerde Optical Character Recognition (OCR), automatisch bijsnijden op pagina; Automatische toonaanpassing |
| Aanbevolen aantal scans per maand | 2000 tot 75.000 |
| Te scannen oppervlak | Minimum mediaformaat (via ADF) : 68 x 148 mm Maximum mediaformaat (via ADF) : 297 x 432 mm; Tot 297 x 864 mm als 'lang scanformaat' is geselecteerd |
| Bitdiepte/ grijstinten | 24-bits / 256 |
| Digital sending | Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Lege pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Auto-aanpassen aan inhoud; Compact PDF |
| Faxen | |
| Faxen ³ | Ja, kleur, 33,6 Kbps |
| Faxspecificaties | Faxgeheugen : 500 pagina's; Faxresolutie : Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi; Snelkiezen : Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen); Telecom-goedkeuring : EN 300 328 v2.1.1, EN 300 330-2 v1.6.1, EN 301 893 v2.0.7 |
| Intelligente faxsoftwarefuncties | Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen |
| Processorsnelheid | 1,2 GHz |
| Interfacemogelijkheden | |
| Standaard | 2 Hi-Speed USB 2.0-hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX-netwerk; 1 Draadloos 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11-modempoort/telefoonlijn |

| | |
|--|---|
| Model | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785sz |
| Bestelnr. | J7Z12A |
| Optioneel | HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A, HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A |
| Draadloos | Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Mobiele printcapaciteit | HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Netwerkmogelijkheden | Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit Ethernet; IPsec (standaard) |
| Harde schijf | 500 GB high-performance veilige harde schijf (AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen: Secure File Erase-tijdelijke taakbestanden, Secure Erase-taakdata, Secure ATA Erase-schijf) |
| Geheugen | Standaard: 5632 MB; Maximum: 5632 MB |
| Papierverwerking | |
| Aantal papierladen | Standaard: 5 laden; Maximum: |
| Mediatypen | Gewoon papier, HP EcoFFICIENT, HP Premium mat presentatiepapier 120 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend brochurepapier, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr, medium 85-95 gr, middelzwaar 96-110 gr, zwaar 111-130 gr, extra zwaar 131-175 gr, kaarten 176-220 gr, labels, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, bankpost, kringloop, ruw |
| Mediaformaat | Aangepast (metrisch): Lade 1: 99,1 x 127 mm tot 304,8 x 457,2 mm; Lades 2-5: 210,1 x 148,1 mm tot 304,8 x 457,2 mm; HCl-lades 3 en 4: alleen A4 Ondersteund (metrisch): Lade 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Lade 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-laden 3 en 4: A4 Automatische documentinvoer: A3, grootboek, B4-JIS, folio, 21,6 x 33 cm, kwarto, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6 |
| Mediaverwerking | Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerladen voor 4550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel, uitvoer/nietmachine voor 350 vel Optionele invoer: Lade 1 x 550 (A3/A4), 1 x 550/standaard (A3/A4), HCl (2 x 2000 vel A4) Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel |
| Mediagewicht | Lade 1: 60-220 gr/m ² , 300 gr/m ² alleen fotopapier; Lade 2-5: 60-220 gr/m ² ; HCl-laden 3 en 4: 60-220 gr/m ² |
| Invoercapaciteit | Lade 3: Tot 1.650 vel in 3 x 550; tot 2 x 2000 vel in HCl Maximum: Tot 4.650 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 200 vel |
| Uitvoercapaciteit | Standaard: Tot 850 vel, 75 gr/m ² Kaarten: Tot 200 standaarduitvoerbak; Tot 125 inline finisher Maximum: Tot 850 vel, 75 gr/m ² |
| Compatibele besturingssystemen | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home Edition, XP Pro, enz.) |
| Compatibele netwerkbesturingssystemen | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bits Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services) |
| Minimum systeemeisen | Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; Kijk voor informatie over OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com |
| Bijbehorende software | HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomtscherm (leidt gebruikers naar http://www.123.hp.com of OS App Source voor printersoftware), online gebruikershandleidingen |
| Beveiligingsbeheer | Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst, HP Trusted Platform Module (TPM) is standaard; Data: Storage Encryption, versleuteld pdf-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, 18 detectie van indringers met Red Balloon beveiligingstechnologie (continue bewaking op aanvallen in apparaat), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel), whitelisting (laadt alleen bekende, goede code, (dll-, exe-bestanden, enz.); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, 21 Syslog apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's; Kijk voor meer beveiligingsinstellingen op http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120 |
| Printerbeheer | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver |
| Afmetingen en gewicht | |
| Afmetingen printer (B x D x H) | Minimum: 604 x 652 x 1222 mm; Maximum: 1530 x 1027 x 1535 mm (met alle kleppen en papierladen open en documentinvoer omhoog); |
| Afmetingen verpakking (b x d x h) | 790 x 760 x 1571 mm |
| Gewicht printer | 119,7 kg |
| Gewicht met verpakking | 143,4 kg |
| Omgevingscondities | Temperatuur: 15 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid |

| | |
|------------------------------|---|
| Model | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs |
| Bestelnr. | J7Z12A |
| Bewaarmstandigheden | Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C; Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur. (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen.) Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel |
| Geluid | Geluidskrachtmissie: 6,6 B(A) Geluidsdrukmissie: 51 dB(A) (printen met 56 ppm) |
| Voeding ⁴ | Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Gebruik: 660 watt (maximaal printen/kopiëren), 137 watt (standby), 1,56 watt (slaapstand), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Blue Angel: 1,93 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,690 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule; |
| Energiebesparingstechnologie | HP Auto-On/Auto-Off technologie |
| Certificaten | EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1 ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies |
| Land van herkomst | Geproduceerd in Nederland |
| Inhoud van de doos | HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785zs; HP setup-inkcartridges (opbrengst na installatie ca. 6000 pagina's CMY, 10.000 zwart); Installatiehandleiding; Supportflyer; Cd-rom met documentatie; Netsnoer |
| Garantie | 1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekoonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio |

Voetnoten

- ¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt/laser-MFP's (€3000-€7499) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€1500-€2999) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit, inclusief long-life supplies, de adviesprijs van de fabrikant en de paginaopbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> en <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printer aankoop; ze moeten apart worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op de ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 982X serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 982A serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.
- ⁵ Energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met printsnellheden tussen 20 en 80 ppm vanaf februari 2018. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
- ⁶ Claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3 kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁷ Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt-MFP's/laser-MFP's (€2.820-€10.199) en kleureninktprinters/single-function laserprinters (€1.410-€4.099) uit deze klasse uit april 2018, uitgezonderd andere HP PageWide-producten; gegevens van de concurrentie op basis van door IDC gerapporteerde gegevens over het marktaandeel in het vierde kwartaal van 2017, de gegevens over de aanbevolen verkoopprijs zijn afkomstig van gap intelligence en/of Buyers Lab. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁸ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.
- ⁹ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad bij standaardresolutie en MMR-codering zendt het HP faxapparaat met 3 sec/pagina voor V.34 en 6 sec/pagina voor V.17.
- ⁴ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik en Energy Star TEC-waarden zijn gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ⁵ Genormaliseerde TEC (watt-uur per pagina) Blue Angel: 0,257 Wh/pagina, Energy Star: 0,269 Wh/pagina.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Januari 2021

